

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

Ifd. Nr.	Studien- Nr:	Studientitel	Klinikum	Klinik	Ansprechpartner	Studieninhalt	Studien-Phase
01.01.-31.12.2006							
1	Stud. 06-01	IMPROVEIT IT-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Trial-IMPROVEIT IT Studie Protokoll PO04103	
2	Stud. 06-02	TMC	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	TMC 114-C209 , Phase III	Phase III
3	Stud. 06-03	Eraly access of TMC	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Early access of TMC 114 in combination with low-dose	
4	Stud. 06-04	Einfluss eines Hämoglobinwertes	HUK	Nephrologie	Pommer, Prof.	Einfluss eines opt. Hämoglobinwertes auf Hirnfunktion und erzfrequenzvariabilität v. Hämodialysepat.	Phase IV
5	Stud. 06-05	STATUS	KPB	Allgemeine Innere	Pleger, PD Dr.	STATUS-Epidem.	Register
6	Stud. 06-06	IRIS-Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	IRIS-Studie Protokoll-Nr.: IN 0401 INT	
7	Stud. 06-07	Kasuistiksammlung	KPB	Allgemeine Innere	Pleger, PD Dr.	Erstellung einer Kasuistiksammlung	Phase IV
8	Stud. 06-08	Rainbow-Cohort	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Rainbow-Cohort ML 19189	Phase IV
9	Stud. 06-09	Effects on ..,BCBe/04/Neb-Pao/087	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Clinical Trial Protocol Effects on ..,BCBe/04/Neb-Pao/087, Nr. 2004- 004863-32	
10	Stud. 06-10	TAK-242	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	TAK-242 Prüfplan-Nr. 01-04-TL-242-011	
11	Stud. 06-11	GAP-AF-Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	AFNET-BO4-Projekt der GAP-AF-Studie, Vorhofflimmern	
12	Stud. 06-12	Drug Eluting Stent Register	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Deutsches Drug Eluting Stent Register	Register
13	Stud. 06-13	Doppelblindstudie	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Placebokontrollierte multizentrische Doppelblindstudie	
14	Stud. 06-14	Locin/Local	KPB	Allgemeine Innere	Pleger, PD Dr.	Locin/Local Inhuose Patients	Phase IV
15	Stud. 06-15	Vorhofflimmerablation	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Erfassung von Patienten, die sich einer Vorhofflimmerablation unterziehen	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

16	Stud. 06-16	Endiprothetik	AVK	Orthopädie/ Unfallchirurgie	Kienapfel, Prof.	Patientenakquisition-Endiprothetik	
17	Stud. 06-17		HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	A Phase III, Randomized	AMG, Phase III
18	Stud. 06-18	Drug Eluting Stent Register	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Deutsches Drug Eluting Stent Register	Register
19	Stud. 06-19	Taxotere	KAU	Urologie	Siegsmund, PD Dr.	Erhebung zum Einsatz von Taxotere bei Patienten mit hormon-refraktärem Prostata-Karzinom	Register
20	Stud. 06-20	BEYOND Studie	KSP	Neurologie	Altenkich, Prof.	BEYOND Studie administrative Aufgaben	
21	Stud. 06-21	BEYOND Studie	KSP	Neurologie	Altenkich, Prof.	BEYOND Studie Untersuchung der Behandlung mit Interferon beta -1b und Glatiramer Acetat bei Patienten mit schubförmig-remittierender Multiplen Sklerose	
22	Stud. 06-22	CERTAIN Studie	KNK	Gastroenterologie, Endokrinologie, Diabetologie, HIV	von Kleist, Prof.	Vgl. der Wirksamkeit und Sicherheit des niedermolekularen Heparins Certoparin gegen unfraktioniertes heparin in der Prophylaxe thromboembolischer Komplikationen bei Patienten mit akuten nicht chirurgischen Erkrankungen CP-MP-2	Phase IV
23	Stud. 06-23	Catumaxomab	KNK	Visceralchirurgie/ Gefäßchirurgie, plast. Chirurgie/ Thoraxchirurgie	Holzgreve, Prof.	Multicenter, open-label an randomized phase II to evaluate safety and efficacy of the tri-functional bispecific antibody catumaxomab	AMG, Phase II
24	Stud. 06-24	Stepple-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Stepple Studie-Enoxparin oder unfraktioniertes Heparin beim Herzkatheter	
25	Stud. 06-25	Erkennung von Alzheimer	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Studie zur Erkennung der Alzheimer Erkrankung	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

26	Stud. 06-26	Treatment of acute mania	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Levetiracetam in the treatment of acute mania and manic-depressive mixed states	
27	Stud. 06-27	CpG Methylierung	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Bräunig, Prof.	CpG Methylierung in Endometriose-Läsionen	
28	Stud. 06-28	1160.26 Re-ly Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Ranomisierte Beurteilung einer gerinungshemmenden Langzeittherapie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit zweier verblindeter Dosen Dabigatranetexilat gegenüber nicht verblindetem Warfarin zur Vorbeugung von Schlaganfall und systemischer Embolie bei Patienten mit nichtvavulärem Vorhofflimmern	
29	Stud. 06-29	Dialyseshunt	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Prävalenzerfassung thrombophiler Faktoren bei Patienten vor und nach infrainguinaler artrieller Rekonstruktion bzw. nach Anlage eines Dialyseshunts	Phase IV
30	Stud. 06-30	Denosumab	KAU	Urologie	Siegsmund, PD Dr.	Doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit Denosumab zur Prävention von Knochenmetastasen beim hormonrefraktärem Prostatacarcinom	
31	Stud. 06-31	BerloPen-areo	HUK	Gastroenterologie	Liehr , PD Dr.	BerloPen-areo	Phase IV
32	Stud. 06-32	Eurostar II	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Eurostar II European Randomized Costar Trial	
33	Stud. 06-33	Locin/Locol	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Locin/Locol Inhuose Patient Anwendungsbeobachtung	Phase IV
34	Stud. 06-34	Eurostar II	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eurostar II European Randomized Costar Trial	
35	Stud. 06-35	Infliximab	KSP	Dermatologie	Albrecht, Frau Dr.	Behandlung von Psoriasispatienten mit Infliximab	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

36	Stud. 06-36	Gewichtsabnahme unter Olanzapin	KSP	Psychiatrie	Staedt, Prof.	Erstellung einer Kasuistik zur Gewichtsabnahme unter Olanzapin	
37	Stud. 06-37	Diovan-Therapie	KPB	Allgemeine Innere	Pleger, PD Dr.	Durchführung einer strukturierten Kasuistiksammlung zur Diovan Therapie von Patienten mit Herzinsuffizienz	
38	Stud. 06-38	Locin/Locol	KNK	Gastroenterologie, Endokrinologie, Diabetologie, HIV	von Kleist, Prof.	Locin/Locol Inhouse Patients	Phase IV
39	Stud. 06-39	Locin/Locol	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Locin/Locol Inhuose Patients Anwendungsbeobachtung	Phase IV
40	Stud. 06-40	PETACC 8-Studie	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Optimierung der adjuvanten Therapie im Stadium III des Kolonkarzinoms und Erhalt klinischer Daten über den Einsatz der Prüfsubstanz	
41	Stud. 06-41	Steeple-Studie	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Steeple Studie-Enoxparin oder unfraktioniertes Heparin beim Herzkatheter	
42	Stud. 06-42	CONNECT-Studie, ML20083	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Einarmige prospektive nicht interventionelle Phase IV	Phase IV
43	Stud. 06-43	NIPRO	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Testung eines neuen Schlauchsystems	Phase IV
44	Stud. 06-44	GTC AT HD 012-04	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multizentrische Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Antithrombin Alfa bei Patienten mit hereditärem Antithrombinmangel in Situationen mit hohem Thromboserisiko	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

45	Stud. 06-45	CALYPSO-Studie	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Vergleich Kombinationstherapie mit PegLiposomal Doxorubicin u. Carboplatin mit der Standardchemotherapie mit Paclitaxel u. Carboplatin	
46	Stud. 06-46	1160.26 Re-ly Studie	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Randomisierte Beurteilung einer gerinnungshemmen- den Langzeittherapie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit zweier verblindeter Dosen Dabigatranetexilat gegenüber nicht verblindetem Warfin zur Vorbeugung von Schlaganfall und systemischer Embolie bei Patienten mit nichtvalvulärem Vorhofflimmern	
47	Stud. 06-47	Kurzzeit-Radiotherapie vs. Langzeit-Radiochemotherapie bei Rektumkarzinom	KNK	Visceralchirurgie/ Gefäßchirurgie, plast. Chirurgie/ Thoraxchirurgie	Holzgreve, Prof.	Prospektive randomisierte Vergleichsstudie zur präoperativen Kurzzeit- Radiotherapie versus Langzeit-Radiochemotherapie beim uT2-3 Rektumkarzinom.	
48	Stud. 06-48	Zervixkarzinom	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Randomisierte Phase III Studie zum Vergleich einer sequent. Mit einer simultanen Radio-Chemotherapie in der adjuvanten Therapie von Patienten mit Zervixkarzinom.	Phase III
49	Stud. 06-49	CYPHER-Register	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Erfassung von Daten zur Innanspruchnahme von Ressourcen und zur Beurteilung der Zufriedenheit und Lebensqualität bei Patienten nach einer Koronarangioplastie Implantation eines Bare-Mateai-Stents.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

50	Stud. 06-50	HAT-Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	HAT Studie	
51	Stud. 06-51	Pharmaco-Economics	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Additional Data on Pharmaco-Economics	Register
52	Stud. 06-52	Diovan Therapie nach Myokardinfarkt	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Strukturierte Kasuistiksammlung zur Diovan Therapie von Patienten nach akutem Myokardinfarkt	
53	Stud. 06-53	Locin/Locol	KHD	Kardiologie	Darius, Prof.	Locin/Locol Inhuose Patients	Phase IV
54	Stud. 06-54	H3E-MC-S080	KAU	Pathologie	Loy, Prof.	A Randomized Phase II Trial of Doxorubicin plus Pemetrexed followed by docetaxel, versus Doxorubicin plus Cyclophosphamide followed by Docetaxal	AMG, Phase II
55	Stud. 06-55	IRIS-Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prophylaktische ICD-Implantation bei Hochrisikopatienten nach akutem Myokardinfarkt	
56	Stud. 06-56	Diovan-Therapie	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Strukturierte Kasuistiksammlung zur Diovan Therapie von Patienten mit Herzinsuffizienz	
57	Stud. 06-57	IN-GHO-Register	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Optimierung der med. Versorgung älterer Krebspatienten	Register
58	Stud. 06-58	Stammzellbasierte Leberregeneration	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Studie zur Anwendung von Mausmodellen für die präklinische in vivo Testung der stammzellbasierten Leberregeneration	
59	Stud. 06-59	RO76477-BIM-3004	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Paliperidon ER bei Bipolar I Störung RO76477-BIM-3004	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

60	Stud. 06-60	Bipolare Störung	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Wirksamkeit von Aripiprazol in Kombination mit Valproat oder Lithium zur Behandlung einer Manie bei Pat. Mit bipolaren Störungen der Gruppe I.	
61	Stud. 06-61	FE 200386CS21	KAU	Urologie	Siegsmund, PD Dr.	An -Open-label Multi-centre Randomized, Parallel-group Study, Investigating the Efficacy and Safety of Degarelix One Month treatment Regimen in Comparison to Lupron Depot 7,5 mg in Patients with Prostate Cancer Requiring Androgen Ablation Therapy.	
62	Stud. 06-62	Locin/Locol	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Locin/Locol Inhouse Patients-	Phase IV
63	Stud. 06-63	Kasuistiksammlung	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Strukturierte Kasuistiksammlung	
64	Stud. 06-64	TIMI - 38	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Vergleich von CS-747 und Clopidogrel bei Prüfungsteilnehmern mit akutem Koronar- syndrom, denen ein perkutaner Koronareingriff bevorsteht TIMI - 38	
65	Stud. 06-65	Denosumab vs. Zometa	KAU	Urologie	Siegsmund, PD Dr.	Studie zur Behandlung von Knochenmetastasen beim hormonrefraktären Prostatacarcinom mit Denosumab vs. Zometa	
66	Stud. 06-66	Concerta bei Patienten mit ADMS	KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Laske, Frau Dr.	Dokumentation der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Concerta bei Patienten mit ADMS	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

67	Stud. 06-67	Diovan Therapie mit Herzinsuffizienz	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Strukturierte Kasuistiksammlung zur Diovan Therapie von Patienten mit Herzinsuffizienz	
68	Stud. 06-68	Hyperlipdämie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Anwendungsbeobachtung bei hospitalisierten, männlichen Patienten mit Hyperlipdämie	Phase IV
69	Stud. 06-69	Actos	KNK	Gastroenterologie	von Kleist, Prof.	Anwendungsbeobachtung Actos	Phase IV
70	Stud. 06-70	Letrozol und Anastrozol	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Hellriegel, Prof.	Einsatz der Substanzen Letrozol und Anastrozol	
71	Stud. 06-71	Insomnie Patienten	KHD	Psychiatrie	Wetterling, Prof.	Verträglichkeit und Wirkung eines neuen Schlafmittels im Vgl. zu Zopiklon bei Insomnie Patienten	
72	Stud. 06-72	Actos	KPB	Geriatrie	Abet, Frau Dr.	Anwendungsbeobachtung Actos	Phase IV
73	Stud. 06-73	GC-Cif-2005	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Chemotherapie-Studie beim Magenkarzinom	
74	Stud. 06-74	Mukositis	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Anwendungsbeobachtung Mukositis	Phase IV
75	Stud. 06-75	Ertapenem Resistenzstudie	KNK	Urologie	Fabricius, Prof.	Ertapenem Resistenzstudie	Register
76	Stud. 06-76	ANTIPAF Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	AFNET-B10-Projekt der ANTIPAF Studie	
77	Stud. 06-77	CAMI-Cadiac Arrest	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	CAMI-Cadiac Arrest associated with acute Myocardial	
78	Stud. 06-78	HART-Studie	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Multizentrisches Therapieoptimierung zur Radiotherapie beim HNO-Tumor	
79	Stud. 06-79	Diovan-Therapie	WBK	Geriatrie	Köppel, PD Dr. Dr.	Strukturierte Kasuistiksammlung zur Diovan Therapie von Patienten nach akutem Myokatinfarkt	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

80	Stud. 06-80	CASM981C2439	KSP	Dermatologie	Albrecht, Frau Dr.	Studie zur Untersuchung der Sicherheit einer gleichzeitigen Anwendung von 1 %iger ASM981 plus topischer Corticosteroid-Creme in der Behandlung der schweren Atopischen Dermatitis bei Kindern im Alter von 2-7 Jahren.	
81	Stud. 06-81	Diovan-Therapie	WBK	Geriatrie	Köppel, PD Dr. Dr.	Strukturierte Kasuistiksammlung zur Diovan Therapie von Patienten mit Herzinsuffizienz	
82	Stud. 06-82	ML 18116	HUK	Nephrologie	Pommer, Prof.	Verlaufsbeobachtung der Anämie und Therapie präterminaler CKD Pat.	Phase IV
83	Stud. 06-83	150-CL-008	AVK	Orthopädie/ Unfallchirurgie	Kienapfel, Prof.	Prüfung des Wirkstoffes YM 150 Direkt Factor Xa inhibitor YM150 for prevention of venous Thromboembolism in patients undergoing elective total hip replacement.	
84	Stud. 06-84	Locin/Locol	KPB	Geriatrie	Abet, Frau Dr.	Locin/Locol Inhouse Patients	Phase IV
85	Stud. 06-85	ADHS	KHD	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Bilke, Dr.	Wirksamkeit und Verträglichkeit von Concerta R bei Patienten mit ADHS nach Vorbehandlung mit Strattera R und Medikinet retard R	
86	Stud. 06-86	CERTAIN Studie, CP-MP-2	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Vgl. der Wirksamkeit und Sicherheit des niedermolekularen Heparins Certoparin gegen unfraktioniertes heparin in der Prophylaxe thromboembolischer Komplikationen bei Patienten mit akuten nicht chirurgischen Erkrankungen.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

87	Stud. 06-87	RIONI Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Untersuchung , ob IEGM -Online eine zuverlässigen Beurteilung der Therapie-Adäquatheit ermöglicht.	
88	Stud. 06-88	IRIS-Studie	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prophylaktische ICD Implantation bei Hochrisikopatienten nach akutem Myokardinfarkt.	
89	Stud. 06-89	LIC 477	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Erlangung klinischer Daten zum Einsatz der Substanz LIC 477 LICARBAZEPINE CLIC477D2303 CLIC477D2303E1	
90	Stud. 06-90	Homöopathische Medikamente	KSP	Psychiatrie	Staedt, Prof.	Anwendungsbeobachtung zum Einsatz homöopathischer Medikamente bei ausgewählten Pat.	Phase IV
91	Stud. 06-91	Endometriose und Leiomyomata Uteri	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Grundlagenforschung zur Verbesserung der Diagnose und Therapie der Endometriose und Leiomyomata Uteri	
92	Stud. 06-92	Study 959	KAU KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mendling, Prof.	Infektionsschutz von Neugeborenen Hepatitis B-positiver Mütter mit einem neuen Immunglobulin	
93	Stud. 06-93	Qualitätssicherungsprotokoll Mobus Hodgkin	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Durchführung des Qualitätssicherungsprotokoll zur Toxizitätsreduktion in der Primärtherapie des frühen Morbus Hodgkin.	
94	Stud. 06-94	Tumorthherapie von Lymphompatienten	KNK	Hämatologie/ Onkologie	Mayr, Dr.	Erhebung und Auswertung von Daten zur Tumorthherapie von Lymphompatienten	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

95	Stud. 06-95	Peritonitis in Deutschland	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Anwendungsbeobachtung zu den Behandlungskosten der sekundären Peritonitis in Deutschland aus der Perspektive des Krankenhauses	Phase IV
96	Stud. 06-96	Unerwünschte Arzneimittelwirkungen	KNK	Psychiatrie	Mörchen, Frau Dr.	Erfassung der klinisch bedeutsamen unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Auswertung.	
97	Stud. 06-97	DN 101 in Kombination mit Docetaxel	KAU	Urologie	Siegmund, PD Dr.	Randomisierte Studie zur Evaluierung von DN 101 in Kombination mit Docetaxel bei Patienten mit hormonrefraktärem Prostatacarcinom.	
98	Stud. 06-98	Psychotische Störungen und Cannabiskonsum	HUK	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Bilke, Dr.	Psychotische Störungen und Cannabiskonsum	
99	Stud. 06-99	Improve R-Register	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Anwendung von Angiox als verkehrsfähiges Arzneimittel	Register
100	Stud. 06-100	Fire Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, doppel-blinde, randomisierte Placebokontrollierte Studie um den Effekt von FX06 Fibrin abgeleitetes Peptid Bß15-42 auf die Ischämie Reperfusionsschädigung bei Patienten, die sich einer PTCA Unterziehen	
101	Stud. 06-101	Locin/Locol	WBK	Geriatric	Köppel, PD Dr. Dr.	Locin/Locol Inhuose Patients-Anwendungsbeobachtung	Phase IV
102	Stud. 06-102	Resynchronization und ICD-System	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Everes T-Evaluation of the New Biotronik Resynchronization und ICD System	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

103	Stud. 06-103	CIPAMI Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Clopidogrel administered prehospital to Improve primary PCI in patients with acute Myocardial Infarction.	
104	Stud. 06-104	TEAM-Studie	KAU	Pathologie	Loy, Prof.	Offene,randomisierte Vergleichsstudie über eine 5-jährige adjuvante Therapie mit Exemestan gegenüber einer 5-jährigen adjuvanten Therapie mit Tamoxifen bei postmenopausalen Frauen mit primärem Brustkrebs.	
105	Stud. 06-105	TEST-Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prüfung der Wirksamkeit von Enecadin bei akutem ischämischen Schlaganfall.	
106	Stud. 06-106	Therapie des primären hormonrezeptor positiven Mamakarzinoms	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Anwendungsbeobachtung zur adjuvanten Femara Therapie des primären hormonrezeptor positiven Mammakarzinoms	Phase IV
107	Stud. 06-107	Humana O und Huma O-HA	KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Laske, Frau Dr.	Anwendungsbeobachtung Humana O und Humana O-HA	Phase IV
108	Stud. 06-108	Actos	WBK	Geriatric	Köppel, PD Dr. Dr.	Anwendungsbeobachtung Actos	Phase IV
109	Stud. 06-109	PAN-Studie	KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Laske, Frau Dr.	Prävalenz angeborener Herzfehler bei Neugeborenen in Deutschland.	
110	Stud. 06-110	LUMAX VR-T/Phase 0 & Master Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Nachbeobachtung nach ICD Implantation	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

111	Stud. 06-111	CSPP100A2340 E 1	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	36 wöchige, multizentrische, randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Parallelgruppen Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheit von Aliskiren bei der Prävention des linksventrikulären Remodelings in Hoch Risiko Patienten nach akutem Herzinfarkt zusätzlich zur optimierten Standardtherapie.	
112	Stud. 06-112	MIRACLE Studie	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Multizentrische Studie zum Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit von monatlich intravenös aus Fertigspritzen verabreichten C.E.R.A. als Erhaltungstherapie bei Anämie von Pat. Mit chronischer Nierenerkrankung, die an einer Dialysetherapie teilnehmen und bisher mit ESAs behandelt wurden.	
113	Stud. 06-113	Docetaxel mit CG 1940 und CG 8711 vs. Docetaxel und Prednisolon	KAU	Urologie	Siegsmund, PD Dr.	Randomisierte, offene Studie mit Docetaxel in Kombination mit CG 1940 und CG 8711 versus Docetaxel und Prednisolon bei Pat. mit Prostatakarzinom und Schmerzen.	
114	Stud. 06-114	TYGRIS-Studie	KSP	Neurologie	Altenkich, Prof.	TYGRIS Studie	
115	Stud. 06-115	Jodsubstitution bei Wöchnerinnen	KNK	Geburtsmedizin	Vetter, Prof.	Effektivität der Beratung zur Jodsubstitution bei Wöchnerinnen	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

116	Stud. 06-116	ENDORSE Erhebung	KPB	Pneumologie/ Angiologie	Pleger, PD Dr.	Internationale Stichprobenerhebung zur Bestimmung der Prävalenz thromboembolischer Risikopatienten innerhalb internistischer und chirurgischer Pat. In Akutkliniken.	Stichprobenerhebung
117	Stud. 06-117	Therapiestudie	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Kontrollierte und prospektiv randomisierte Therapiestudie zum Vergleich einer radikalen Lymphadenektomie versus beobachtung bei Patienten mit malignem Melanom > 1,0 mm Tumordicke und positiver Wächter-Lymphknotenbiopsie.	
01.01.-31.12.2007							
118	Stud. 07-01	Gestrationsdiabetes der Mutter	KNK	Geburtsmedizin	Vetter, Prof.	Vgl. intrauteriner Stoffwechselfparameter mit der anthropometrischen Entwicklung und der aktuellen Stoffwechselsituation bei Kindern aus Schwangerschaften mit Gestrationsdiabetes der Mutter.	
119	Stud. 07-02	APPRAISE-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Double-Blind Study, Parallel Arm, Dose Ranging Study to Evaluate Safety and Efficacy of Apixaban in Patients with a Recent Acute Coronary Syndrome.	Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

120	Stud. 07-03	Plasmatische Antithrombin	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Retrospektive Auswertung von Patientendaten im Zusammenhang mit der historischen Kohorten- Studie zur Häufigkeit thrombenbolischer Ereignisse nach prophylaktischer Gabe von plasmatischen Antithrombin bei Patienten mit angeborenem AT III Mangel bei elektiven Hochrisiko Eingriffen.	
121	Stud. 07-04	Hämoglobinwert und Neurophysiologie	HUK	Nephrologie	Pommer, Prof.	Wissenschaftliche Forschungsarbeit "Einfluss eines optimierten Hämoglobinwertes auf Neurophysiologie und Herzfrequenzvariabilität von Hämodialysepatienten in der Langzeitbetrachtung"	Phase IV
122	Stud. 07-05	ETHIGII-Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Wirksamkeit von Dalteparin bei mehrfachen Aborten	Phase IV
123	Stud. 07-06	Plato A-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	A randomised, Double-blind, Parall Group, Phase 3, Efficacy and Safety Study of AZD 6140 Compared with Clopidogrel for Prevention of Vascular Events in Patients with Non-St or ST Elevation Acute Coronary Syndromes	Phase II
124	Stud. 07-07	NeoRecormon	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Erhebung von Patientendaten von Patienten, welche das Arzneimittel NeoRecormon erhalten	Phase IV
125	Stud. 07-08	Cochlear Implantation bei Kindern	KFH	HNO	Mir-Salim, PD Dr.	Präoperative Einschätzung und postoperative Ergebnisse bei der Cochlear Implantation bei Kindern	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

126	Stud. 07-09	Docetaxel bei hormonrefraktärem Prostataskarzinom	KNK	Urologie	Fabricius, Prof.	Einsatz von Docetaxel beim hormonrefraktärem Prostatakarzinom.	AMG, Phase III
127	Stud. 07-10	ConCiSE-Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Drug eluting Stents bei koronarer Herzerkrankung Beurteilung des Paclitaxel freisetzenden Koronar Stent-Kathetersystems CoStar	Phase IV
128	Stud. 07-11	Qualitätssicherungsprojekt Hämophilie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Durchführung eines Qualitätssicherungsprojektes Hämophilie (Dokumentationsstudie)	Phase IV
129	Stud. 07-12	Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Tygacil	AVK	Gastroenterologie Endokrinologie/ Diabetologie/ Infektiologie/HIV	Arastéh, PD Dr.	Phase IV zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Tygacil bei der Behandlung von Patienten mit komplizierten Infektionen der intraabdominalen Organe und komplizierten Haut- und Weichgewebeeinfektionen	Phase IV
130	Stud. 07-13	DECIDE-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Bewertung der direkten Stentimplantation im Vergleich zur konventionellen Stentimplantation mit Vordilatation zur Behandlung einer einzelnen De-novo-Läsion in einer nativen Koronararterie bei Patienten, die sich einer elektiven perkutanen Koronarintervention unterziehen.	Phase II
131	Stud. 07-14	Magenkarzinom-Studie	KNK	Visceralchirurgie/ Gefäßchirurgie, plast. Chirurgie/ Thoraxchirurgie	Holzgreve, Prof.	Neoadjuvante CHT in Kombination mit postoperativ appliziertem antitumoralem Antikörper.	Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

132	Stud. 07-15	MK-0518	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Early Access of MK -0518 in Combination with an Optimized Background Antiretroviral Therapy in Highly Treatment Experienced HIV -1 Infected Patients with Limited to no Treatment Options.	Phase III
133	Stud. 07-16	PEEP	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Vibrationsresonanz während maschineller Beatmung unter Verwendung von PEEP.	MPG
134	Stud. 07-17	ConCiSE-Studie	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Drug eluting Stents bei koronarer Herzerkrankung Beurteilung des Paclitaxel freisetzenden Koronar Stent-Kathetersystems CoStar	Phase IV
135	Stud. 07-18	Paliperidon bei Patienten mit Schizophrenie	KSP	Psychiatrie	Staedt, Prof.	Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit von Paliperidon ER bei Patienten mit Schizophrenie	Phase III
136	Stud. 07-19	Haut- und Weichgewebeeinfektion	KAU	Anästhesie	Hartung, Prof.	Phase IV zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Tygacil bei der Behandlung von Patienten mit komplizierten Infektionen der intraabdominalen Organe und komplizierten Haut- und Weichgewebeeinfektionen	Phase IV
137	Stud. 07-20	V-PASS	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Untersuchung, ob eine randomisierte Vorgehensweise zur Elektrodenimplantation mit zwei definiert vorgeschriebenen ventrikulären Stimulationsorten durchführbar ist.	
138	Stud. 07-21	Molekulare Signaturen im kolorektalen Karzinom	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	Molekulare Signaturen im, kolorektalen Karzinom.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

139	Stud. 07-22	DIANA	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Untersuchung ,inwiefern Informationen aus dem Diagnosespeicher der implantierten Herzschrittmacher ärztliche Entscheidungen bei der behandlung der Patienten unterstützen können.	Phase IV
140	Stud. 07-23	CERTAIN Studie, CP-MP-2	KPB	Geriatrie	Abet, Frau Dr.	Vgl. der Wirksamkeit und Sicherheit des niedermolekularen Heparins Certoparin gegen unfraktioniertes heparin in der Prophylaxe thromboembolischer Komplikationen bei Patienten mit akuten nicht chirurgischen Erkrankungen.	Phase IV
141	Stud. 07-24	Certoparin Studie	KNK	Kadiologie	Darius, Prof.	Certoparin Studie Prüfung der Substanz Monoembolox, CMEX839BDE03	AMG, Phase II
142	Stud. 07-25	Ceftaroline/ Vancomycin plus Aztreonam	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Multizentrische,randomi-sierte, doppelblinde, komparative Studie zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit von Ceftaroline gegenüber Vancomycin plus Aztreonam bei Erwachsenen mit komplizierten Haut-und Weichteilinfektionen	Phase III
143	Stud. 07-26	EXFORGE	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Wirksamkeit von EXFORGE.	Phase IV
144	Stud. 07-27	ACCESS-Studie	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Vergleich von Eritoran Tetranatrium und Placebo bei pat. Mit schwerer Sepsis.	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

145	Stud. 07-28	HECTOR-Studie	KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mending, Prof.	Topotecan plus Carboplatin im Vergleich zur Standardtherapie in der Therapie von Patienten mit Platin-sensitivem rezidierten epithelialen Ovarialkarzinom, Peritonealkarzinom oder Tubenkarzinom	Phase III
146	Stud. 07-29	EXFORGE	KPB	Geriatric	Abet, Frau Dr.	Wirksamkeit von EXFORGE	Phase IV
147	Stud. 07-30	BAY 59-7939	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Wirksamkeit von Rivaroxaban	Phase III
148	Stud. 07-31	CURRENT-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, multinationale, doppelblinde Studie zum Vergleich einer hohen Aufsättigungsdosis Clopidogrel mit der Standarddosis bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom ohne ST-Strecken-Hebung mit Indikation zur frühen Herzkatheterintervention.	Phase II
149	Stud. 07-32	EXFORGE	KNK	Gastroenterologie	von Kleist, Prof.	Wirksamkeit von EXFORGE	Phase IV
150	Stud. 07-33	Tygacil	KPB	Anästhesie	Steinke, Dr.	Phase IV zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Tygacil bei der Behandlung von Patienten mit komplizierten Infektionen der intraabdominalen Organe und komplizierten Haut- und Weichgewebeeinfektionen	Phase IV
151	Stud. 07-34	Corneales Crosslinking	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Corneales Crosslinking mit Riboflavin und UV-A Licht bei Keratokonus (Forschungsprojekt)	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

152	Stud. 07-35	ALTTO-Studie	KAU	Brustzentrum	Paul, Frau Dr.	Randomisierte, multizentrische, offene Studie zur Untersuchung der adjuvanten Therapie mit Lapatinib, Trastuzumab sowie deren sequentieller Gabe bzw. in Kombination bei Patienten mit HER2-/ErbB2-positivem primärem Brustkrebs.	Phase III
153	Stud. 07-36	ISSUE 3 Studie	WBK HUK KAU	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Internationale, multizentrische, prospektiv-, randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie zur bewertung der Effektivität der Herzschrittmachertherapie hinsichtlich der Vermeidung von wiederkehrenden ohnmachtsanfällen bei Patienten mit neurokardiogener Synkope.	
154	Stud. 07-37	TMC 125-C124	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	TMC 125-C214	
155	Stud. 07-38	EXFORGE	KPB	Allgemeine Innere	Pleger, PD Dr.	Wirksamkeit von EXFORGE	Phase IV
156	Stud. 07-39	Europäische Surveillance Studie	KNK	Kinderheilkunde	Rossi, Prof.	Aktuelle Praktiken in der Beatmung von Neugeborenen	
157	Stud. 07-40	FAKOS-Studie	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Berliner Fall-Kontroll Surveillance seltener Erkrankungen	
158	Stud. 07-41	EXFORGE	WBK	Geriatric	Köppel, PD Dr. Dr.	Wirksamkeit von EXFORGE	Phase IV
159	Stud. 07-42	BEYOND Studie	KSP	Neurologie	Altenkich, Prof.	Patienten mit Multipler Sklerose (Interferon Beta-1b und Copaxone)	AMG, Phase III
160	Stud. 07-43	Einstein DVT evaluation	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Wirksamkeit von Rivaroxaban bei Patienten mit akuter tiefer Beinvenenthrombose oder Lungenembolie	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

161	Stud. 07-44	Einstein Extension	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Wirksamkeit von Rivaroxaban zur Langzeitprävention eines Rezidivs bei Patienten mit tiefer beinvenenthrombose oder Lungenembolie.	
162	Stud. 07-45	Prospektive Ernährungsstudie	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Prospektive Ernährungsstudie	
163	Stud. 07-46	BENEFIX Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multizentrische, offene Studie zum Vergleich von Behandlungen bei Bedarf und zwei prophylaktischen Behandlungsschemata mit rekombinantem Faktor IX bei Patienten mit schwerer Hämophilie B	Phase III
164	Stud. 07-47	CURRENT-Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte, multinationale, doppelblinde Studie zum Vergleich einer hohen Aufsättigungsdosis Clopidogrel mit der Standarddosis bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom ohne ST-Strecken-Hebung mit Indikation zur frühen Herzkatheterintervention.	Phase II
165	Stud. 07-48	CIPAMI Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	prähospitaler Gabe von Clopidogrel zur Verbesserung der primären PCI bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt.	AMG, Phase III
166	Stud. 07-49	Ablations-Register	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Ablationsregister	Register
167	Stud. 07-50	Device-Register	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Device-Register	Register
168	Stud. 07-51	EXFORGE	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Wirksamkeit von EXFORGE	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

169	Stud. 07-52	CURRENT-Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte, multinationale, doppelblinde Studie zum Vergleich einer hohen Aufsättigungsdosis Clopidogrel mit der Standarddosis bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom ohne ST-Strecken-Hebung mit Indikation zur frühen Herzkatheterintervention.	Phase II
170	Stud. 07-53	Neuroleptika	KSP	Neurologie	Staedt, Prof.	Erfassung des metabolischen Syndroms bei schizophrenen Patienten, die Neuroleptika erhalten	Phase IV
171	Stud. 07-54	Elixir First-in-Man Study	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Multizentrische Studie mit einem Myolimus freisetzenden koronaren Stent bei Patienten mit De novo- Läsionen der nativen Koronararterien beim Menschen.	Phase III
172	Stud. 07-55	Helsinn-Studie, PALO 05-02	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Doppelblindstudie zum Vergleich der Wirksamkeit von Palonosetron mit oder ohne Gabe von Dexamethason an den Tagen 2 und 3 zur Vorbereitung von Übelkeit und Erbrechen, die durch die Verabreichung einer moderat emetogenen Chemotherapie bei Patientinnen mit Brustkrebs hervorgerufen werden.	
173	Stud. 07-56	Hemmkörper-Hämophilie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Dokumentation zur Verbesserung der Erkenntnisse über Therapieoptionen bei Patienten mit erworbener Hemmkörper-Hämophilie.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

174	Stud. 07-57	Angiotech 013-VWAV06	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Multizentrische, randomisierte, einfach-blinde Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit des Funktionserhalts und der Sicherheit des Paclitaxelausschüttenden Vascular Wrap™ nach operativem Einsatz des Lifespan R-Graft in die obere Extremität als Gefäßzugang zur Hämodialyse.	MPG, Phase III
175	Stud. 07-58	EARLY Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospective, randomised, national, multi-centre, open-label, blinded endpoint study to compare Aggrenox R b.i.d./200mg dipyridamole MR +25 mg acetylsalicylic acid) when started within 24 hours of stroke onset on an acute stroke unit, and Aggrenox R b.i.d. when started after a 7-day therapy with ASA 100mg once daily outside of an acute stroke unit, in symptomatic ischaemic stroke patients over a three months treatment period.	AMG, Phase IV
176	Stud. 07-59	Hämophilie A und B ohne Hemmkörper	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Offene, cross-over Dosissteigerungsstudie zur ersten Anwendung beim Menschen zur Untersuchung der Sicherheit von subkutanem rekombinantem Faktor VIIa bei Patienten mit Hämophilie A und B und ohne Hemmkörper.	Phase Ib

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

177	Stud. 07-60	DeLOS II	KNK	HNO	Schilling, PD	Screeningstudie zum Einsatz einer TPF Chemotherapie vor TPF Induktion, Radiotherapie mit und ohne Cetuximab in der Primärtherapie des nurdurch Laryngektomie operablen Larynxkarzinoms.	Phase II
178	Stud. 07-61	Körperbezogenen Interaktionstherapie	KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Laske, Frau Dr.	Untersuchung der Wirksamkeit der körperbezogenen Interaktionstherapie nach Jansen bei Behandlung von Säuglingen mit Regulationsstörungen epidemiologische Forschungsstudie	Register
179	Stud. 07-62	Maraviroc	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Multizentrische , offene Studie zur Untersuchung von Maraviroc	Phase II
180	Stud. 07-63	Pharmakokinetik und Dosisfindung von Atryn	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Studie über die Wirksamkeit und Sicherheit, Pharmakokinetik und Dosisfindung von Atryn (Antithrombin alfa) bei Patienten mit Verbrauchskoagulopathie in Verbindung mit schwerer Sepsis exploratorische klinische Studie	
181	Stud. 07-64	PEG Resistenzstudie	KNK	Urologie	Fabricius, Prof.	PEG Resistenzstudie	Register
182	Stud. 07-65	A BAY 79-4980/ IM 12781	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Randomisierte, kontrollierte, doppelblinde Parallelgruppen-geführte Studie zur Bestimmung von Wirksamkeit und Verträglichkeit einer einmal wöchentlichen Prophylaxe mit BAY 79-4980 verglichen mit einer dreimal wöchentlichen Prophylaxe mit rFVIII FS bei bereits behandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A.	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

183	Stud. 07-66	STEP-ONE Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Multizentrische, doppelblinde, randomisierte klinische Prüfung zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Levetiracetam verglichen mit Lamotrigin und Carbamazepin in der antiepileptischen Therapie von älteren Patienten mit einer fokalen Epilepsie.	Phase IV
184	Stud. 07-67	Sepsis	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Randomized, double-Blind, Placebo kontrollierte Study to Assess the Safety and Efficacy Effects of ART-123 on Subjects with Sepsis and Disseminated intravascular Coagulation	Phase II b
185	Stud. 07-68	Adhesion Barrier Pilot Registry	KNK	Neurochirurgie	Jödicke, Prof.	Multizentrische Studie zur Erstellung einer Datenbank und zur Entwicklung eines Studienprotokolls zum Thema "Adhesion Barrier Pilot Registry"	Register
186	Stud. 07-69	Ovarialkarzinom	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Diagnostische Genauigkeit von Invitro-Diagnostika für die Vorhersage eines Therapieansprechens bei Patienten mit Ovarialkarzinom-rezidiv	
187	Stud. 07-70	Effects of ART-123	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomized, double-Blind, Placebo kontrollierte Study to Assess the Safety and Efficacy Effects of ART-123 on Subjects with Sepsis and Disseminated intravascular Coagulation	Phase II b

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

188	Stud. 07-71	ISAR REACT 4	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prospektiver, randomisierter, doppelblinder, aktiv-kontrollierter Vergleich zwischen Bivalirudin und Abciximab während perkutaner koronarintervention bei Nicht-St-Hebungsinfarkt	Phase IV
189	Stud. 07-72	Mammakarzinom	KAU	Brustzentrum	Paul, Frau Dr.	Systematische Erfassung der Patientinnen mit Mammakarzinom	
190	Stud. 07-73	Oberschenkelschaftfrakturen	KFH	Unfallchirurgie	Zenker, PD	Randomisierte kontrolliert Studie zur risiko-adaptierten Versorgung von Oberschenkelschftfrakturen beim schwerverletzten Patienten	
191	Stud. 07-74	S-HAM Studie	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	S-HAM Studie	
192	Stud. 07-75	Hemmkörperentwicklung	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Hemmkörperentwicklung bei vorbehandelten Patienten mit Hämophilie A nach Wechsel von plasmatischen zu rekombinierten Faktor VIII-Konzentraten	Register
193	Stud. 07-76	Einkammer-ICD-Implantation	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Therapieverlauf nach Einkammer ICD Implantation	Panoramastudie
194	Stud. 07-77	GACHE Studie	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Multizentrische, randomisierte placebokontrollierte Studie mit Corticosteroid-und Acyclovirgabe bei Herpes Enzephalitis	Phae III
195	Stud. 07-78	GACHE Studie	KFH	Neurologie	Klein, Dr.	Multizentrische, randomisierte placebokontrollierte Studie mit Corticosteroid-und Acyclovirgabe bei Herpes Enzephalitis.	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

196	Stud. 07-79	Plato A	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	A randomised, Double-blind, Parallel Group, Phase 3, Efficacy and Safety Study of AZD 6140 Compared with Clopidogrel for Prevention of Vascular Events in Patients with Non-ST or ST Elevation Acute Coronary Syndromes	Phase II
197	Stud. 07-80	CANGRELOR Studie	KFH	Kardiologie	Hoffmann, Dr.	Klinische Studie zum Vergleich von Cangrelor mit Clopidogrel bei Patienten, die eine perkutane Koronarintervention benötigen.	Phase III
198	Stud. 07-81	PROTECT-Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Internationale, offene, multizentrische und randomisierte prospektive Zweiarmsstudie zur Überprüfung der Sicherheit des Zotarolimus freisetzenden Koronarsystems Medtronic Endeavor mit der des Sirolimus freisetzenden Koronarsystems Cordis Cypher.	Phase IV
199	Stud. 07-82	EORTC Studie	KAU	Urologie	Siegsmund, PD Dr.	randomisierte Studie zum Vergleich einer sofortigen gegen eine verzögerte Chemotherapie nach radikaler Zystoprostatektomie bei Patienten mit pt3-, pt4 und 7 oder N+Mo-Urothelzellkarzinom der Harnblase.	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

200	Stud. 07-83	Verlaufkontrollen von Endometriose	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Explorative, multizentrische Grundlagenforschungsstudie bei Frauen, die sich einer laparoskopischen Routinebehandlung unterziehen, zur Bestimmung von Biomarkern für die Diagnose und Verlaufskontrolle von Endometriose	
201	Stud. 07-84	Hinterkammerlinse L-305	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Klinische Erprobung einer Hinterkammerlinse L-305	Phase IV
202	Stud. 07-85	MK-0826 Ertapenem	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Untersuchung zum Einsatz von MK-0826 Ertapenem bei Patienten mit akuten Schüben einer Sigmadivertikulitis (Übernahme Vertrag, der Einschluss der Patienten erfolgte im Krankenhaus Siloah)	
203	Stud. 07-86	Multiple Sklerose	KSP	Neurologie	Altenkich, Prof.	Erhebung von Langzeitverlaufsdaten bei Patienten mit einem ersten auf MS hinweisenden Schub	
204	Stud. 07-87	Endometriose und Leiomyomata Uteri	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Forschungsprojekt zur Verbesserung der Diagnose und Therapie der Endometriose und Leiomyomata Uteri	
205	Stud. 07-88	Hinterkammerlinse L-302-1	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Klinische Erprobung einer Hinterkammerlinse L-302-1	Phase IV
206	Stud. 07-89	EXFORGE	KHD	Gastroenterologie	Jahn, Dr.	Wirksamkeit von EXFORGE	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

207	Stud. 07-90	Ceftralone/ Ceftriaxon in der Pneumologie	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, komparative Studie zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit von Ceftralone gegenüber Ceftriaxon in der Behandlung von Erwachsenen mit ambulant erworbener Pneumologie	AMG, Phase III
208	Stud. 07-91	MAXSEP Studie	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Studie zum Einfluss einer empirischen antibiotischen Monotherapie mit Meropenem versus einer Kombinationstherapie mit Moxifloxacin auf die Organfunktion von Patienten mit schwerer Sepsis und septischen Schock	
209	Stud. 07-92	Wirkung eines neuen Schlafmittels	KHD	Psychiatrie	Wetterling, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebo kontrollierte Studie zur Verträglichkeit und Wirkung eines neuen Schlafmittels Durchführung von Polysomnographien	
210	Stud. 07-93	Exelon-Pflaster	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	48-wöchige, multizentrische, randomisierte, doppelblinde Studie im Parallelgruppendesign zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Exelon-Pflasters 10cm und 15 cm bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung mit Abfall der kognitiven Leistungen nach einer initialen offenen Behandlungsphase	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

211	Stud. 07-94	pain DETECT	KNK	Neurochirurgie	Jödicke, Prof.	Multizentrische Erhebung zur Validierung des Screening-Tools painDETECT zum Screening von neuropathischem Schmerz in Abgrenzung zu nozizeptivem Schmerz	
212	Stud. 07-95	Exelon-Pflaster	KHD	Psychiatrie	Wetterling, Prof.	48-wöchige, multizentrische, randomisierte, doppelblinde Studie im Parallelgruppendesign zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Exelon-Pflasters 10cm und 15 cm bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung mit Abfall der kognitiven Leistungen nach einer initialen offenen Behandlungsphase	
213	Stud. 07-96	HD 16, HD 17, HD 18	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	HD 16 frühe Stadien HD 17 intermediäre Stadien HD 18 fortgeschrittene Stadien	
214	Stud. 07-97	AGENDA Studie	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Multizentrische, randomisierte Doppelblindstudie über die Behandlung mit Dacarbazin alleine oder in Kombination mit Genasense an Chemotherapie-naiven Patienten mit fortgeschrittenem Melanom und niedriger LDH.	
215	Stud. 07-98	SYTOSORB Studie	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Multizentrische, randomisierte Wirksamkeitsstudie zum Hämoperfusionsgerät CytoSorb der Firma MedaSorb zur adjunktiven Therapie bei Patienten mit akuter respiratorischer Insuffizienz	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

216	Stud. 07-99	ANTARES Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Evaluation eines neuen Bifurkationsstent Nutzung des Antares Sidebranch Adaptive Systems (SAS) für die Behandlung von Bifurkationsläsionen	MPG
217	Stud. 07-100	Monoembolox	KPB	Geriatric	Abet, Frau Dr.	Certoparin Studie Prüfung der Substanz Monoembolox CMEX839BDE03	AMG, Phase II
218	Stud. 07-101	Behandlung von exsudativen Makulopathie	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Untersuchungen zur Kataraktoperation kombiniert mit intravitrealem Anti-VEGF zur Behandlung der exsudativen Makulopathie	
219	Stud. 07-102	Implantation von Mono- und Multifokallinsen	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Untersuchung zur kombinierten Implantation von Mono-und Multifokallinsen	
220	Stud. 07-103	MICS	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Untersuchung zur Mikroinzisionalen- Kataraktchirurgie (MICS)	
221	Stud. 07-104	Hornhauttransplantation mittels Vorderabschnitts-OCT	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Untersuchung nach Hornhauttransplantation mittels Vorderabschnitts-OCT	
222	Stud. 07-105	Hornhautanalyse bei Keratokonus	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Hornhautanalyse bei Keratokonus mittels Vorderabschnitts OCT	
223	Stud. 07-106	BHIR	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Vergütung Erhebung BHIR	
224	Stud. 07-107	BHIR	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Vergütung Erhebung BHIR	
225	Stud. 07-108	BHIR	KAU KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Vergütung Erhebung BHIR	
226	Stud. 07-109	METEOR Studie	KHD	Psychiatrie	Wetterling, Prof.	METEOR Studie	
227	Stud. 07-110	Preloaded-Intraokularlinsen	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Untersuchungen zu den Preloaded- intraokularlinsen	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

228	Stud. 07-111	CPC oder Avastin-Injektionen bei Neovaskularisationsglaukom	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Untersuchungen zum Einsatz der primären CPC oder Avastin-Injektionen bei Neovaskularisationsglaukom	
01.01.-31.12.2008							
229	Stud. 08 - 0	Home Monitoring	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Abschätzung des Einflusses von Überwachung durch Home Monitoring auf den klinischen Status von Herzinsuffizienz Patienten	MPG
230	Stud. 08 - 1	PROTECT-Studie	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Internationale. Offene. Multizentrische und randomisierte prospektive Zweiarmsstudie zur Überprüfung der Sicherheit des Zotarolimus freisetzenden Koronarsystems Medtronic Endeavor mit der des Sirolimus freisetzenden Koronarsystems Cordis Cypher	Phase IV
231	Stud. 08 - 2	ERASE Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	randomisierte Studie zur Beurteilung des Effekts des intravenösen Plättchenaggregationshemmers PRT060128 eines selektiven P2Y12 Rezeptor-Inhibitors als adjunktive Therapie vor Beginn der primären Koronarintervention bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt mit ST-Streckenhebung.	Phase II
232	Stud. 08 - 3	MK-0517	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Einsatz der Prüfsubstanz MK 0517	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

233	Stud. 08 - 4	AVERROES Studien	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Randomisierte Doppelblindstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Apixaban im Vergleich zu Acetylsalicylsäure zur Verhinderung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern, bei denen eine Vitamin-K-Antagonistentherapie fehlgeschlagen ist oder die für eine solche Therapie nicht geeignet sind.	AMG, Phase III
234	Stud. 08 - 5	AVERROES Studie	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Randomisierte Doppelblindstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Apixaban im Vergleich zu Acetylsalicylsäure zur Verhinderung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern, bei denen eine Vitamin-K-Antagonistentherapie fehlgeschlagen ist oder die für eine solche Therapie nicht geeignet sind.	AMG, Phase III
235	Stud. 08 - 6	RE-DEEM Studie	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Randomisierte Studie zur Dosisfindung von Dabigatran Etxilat bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom nach einem Index Ereignis mit zusätzlichen Risikofaktoren für kardivaskuläre Komplikationen, die auch Aspirin und Clopidogrel erhalten. multizentrische, prospektive, plazebo kontrollierte Studie mit gruppenweiser Dosissteigerung.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

236	Stud. 08 - 7	MAXSEP Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Studie zum Einfluss einer empirischen antibiotischen Monotherapie mit Meropenem versus einer Kombinationstherapie mit Moxifloxacin auf die Organfunktion von Patienten mit schwerer Sepsis und septischen Schock.	Interventionsstudie
237	Stud.08 -8	CASTLE-AF	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Bewertung der Effektivität der AF Ablation bei Patienten mit Herzinsuffizienz im Hinblick auf Mortalität und Morbidität.	MPG
238	Stud.08 -9	AGO OVAR 11 Studie	KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mending, Prof.	Multizentrische, randomisierte,zweiarmige Studie zum Vergleich von Carboplatin/Paclitaxel und Bevacizumab versus Carboplatin/Paclitaxel in der Primärtherapie von Patientinnen mit epithelalem Ovarialkarzinom.	AMG, Phase III
239	Stud.08 -10	D-Dimere, orale Antikoagulation	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	D - Dimer gesteuerte orale Antikoagulation zur medikamentösen Sekundärprophylaxe nach einer Venenthrombose.	AMG, Phase III
240	Stud.08-11	SYNTA Studie	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zu STA 4783 in Kombination mit Paclitaxel versus Paclitaxel alleine zur Behandlung chemotherapie-naiver Probanden mit metastatischem Melanom Stadium IV.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

241	Stud.08-12	SYNTA Studie	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Randomisierte, doppelblinde Studie zu STA 4783 in Kombination mit Paclitaxel versus Paclitaxel alleine zur Behandlung chemotherapie-naiver Probanden mit metastatischem Melanom Stadium IV	AMG, Phase III
242	Stud.08-13	ISSUE 3 Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Internationale, multizentrische, prospektiv-,randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie zur bewertung der Effektivität der Herzschrittmachertherapie hinsichtlich der Vermeidung von wiederkehrenden ohnmachtsanfällen bei Patienten mit neurokardiogener Synkope	MPG
243	Stud.08-14	ATP	KFH	Kardiologie	Behrens, Prof.	Beendigung schneller VT Episoden durch ATP	MPG
244	Stud.08-15	Permissive Hyperkapnie	KNK	Kinderheilkunde	Rossi, Prof.	Permissive Hyperkapnie für sehr kleine Frühgeborenen	
245	Stud.08-16	PETAL Studie	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Positronen Emissionstomographie gesteuerte Therapie aggressiver Non-Hodgkin-Lymphome	AMG
246	Stud.08-17	Qualität abteilungsübergreifende Patientenbetreuung	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Untersuchung des Zusammenhanges der Qualität der abteilungsübergreifenden Patientenbetreuung entlang des Behandlungspfades Ambulanz- Station auf die Ergebnisse der klinischen Behandlungsphasen onkologischer Patienten Versorgungsforschung in der Onkologie	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

247	Stud.08-18	Optilene Mesh LP	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Bewertung von Optilene Mesh LP bzgl. des intraoperativen Handlings und der Biokompatibilität 3 Monate p. op. Im Schwein, tierexperimenteele Prüfung (außerhalb der Vivantes)	
248	Stud.08-19	PROENCY Register	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Vergleich des PROMUS Stents gegenüber dem CORDIS CYPHER Stent und Medtonic `s ENDEAVOR Stent.	Register
249	Stud.08-20	Dekubitalgeschwüre	AVK	Pflege	Töpel, Hr.	Behandlung von Dekubitalgeschwüren Klinische Evaluation des Völker MIS aktiv Systems	
250	Stud.08-21	FASEP Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Charakterisierung von patientenproben zum alpha-Galaktosidase A Gen	
251	Stud.08-22	RE-DEEM Studie	KNK	Kadiologie	Darius, Prof.	Randomisierte Studie zur Dosisfindung von Dabigatran Etxilat bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom nach einem Index Ereignis mit zusätzlichen Risikofaktoren für kardivaskuläre Komplikationen, die auch Aspirin und Clopidogrel erhalten. multizentrische, prospektive, plazebeo kontrollierte Studie mit gruppenweiser Dosissteigerung	AMG, Phase III
252	Stud.08-23	SETROX	KNK	Kadiologie	Darius, Prof.	Setrox S Post market Surveillance Studie	MPG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

253	Stud.08-24	HYPRESS-Studie	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Multicenterstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von niedrig dosiertem Hydrocortison zur Prävention der Entwicklung des septischen Schocks bei Patienten mit schwerer Sepsis.	AMG
254	Stud.08-25	HYPRESS-Studie	AVK	Anästhesie	Lehmkuhl, Prof.	Placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Multicenterstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von niedrig dosiertem Hydrocortison zur Prävention der Entwicklung des septischen Schocks bei Patienten mit schwerer Sepsis	AMG
255	Stud.08-26	HYPRESS-Studie	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Multicenterstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von niedrig dosiertem Hydrocortison zur Prävention der Entwicklung des septischen Schocks bei Patienten mit schwerer Sepsis	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

256	Stud.08-27	HYPRESS-Studie	KPB	Anästhesie	Steinke, Dr.	Placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Multicenterstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von niedrig dosiertem Hydrocortison zur Prävention der Entwicklung des septischen Schocks bei Patienten mit schwerer Sepsis	AMG
257	Stud.08-28	HYPRESS-Studie	KHD	Anästhesie	Ziegler, Frau	placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Multicenterstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von niedrig dosiertem Hydrocortison zur Prävention der Entwicklung des septischen Schocks bei Patienten mit schwerer Sepsis.	AMG
258	Stud.08-29	HYPRESS-Studie	HUK	Anästhesie	Freitag, Dr.	placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Multicenterstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von niedrig dosiertem Hydrocortison zur Prävention der Entwicklung des septischen Schocks bei Patienten mit schwerer Sepsis.	AMG
259	Stud.08-30	HYPRESS-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Multicenterstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von niedrig dosiertem Hydrocortison zur Prävention der Entwicklung des septischen Schocks bei Patienten mit schwerer Sepsis	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

260	Stud.08-31	Melanom	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Studie zur Untersuchung von Nutzen und Sicherheit der Therapie im Rahmen einer Erkrankung mit einem primären Melanom im Langzeitverlauf	Register
261	Stud.08-32	Tierexperimentelle Prüfung	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Tierexperimentelle Prüfung außerhalb Vivantes	
262	Stud.08-33	Certoparin-Studie	KHD	Gastroenterologie	Jahn, Dr.	Certoparin Studie Prüfung der Substanz Monoembolex	AMG, Phase II
263	Stud.08-34	TIMI 50	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von SCH530348 bei Anwendungen zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit anamnesisch bekannter Atherosklerose	AMG, Phase II
264	Stud.08-35	TECNIS 1-PIECE, Modell ZCB00	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Beurteilung des Implantationsverhalten und Optimierung der A-Konstante mit der TECNIS 1-Piece, Modell ZCB00	Phase IV
265	Stud.08-36	Cleopatra-Studie	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Cleopatra Studie	
266	Stud.08-36 Apotheke	Cleopatra-Studie	KNK	Apotheke	Meier, Dr.	Cleopatra Studie	
267	Stud.08-37	Melanom	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Studie zur Untersuchung von Nutzen und Sicherheit der Therapie im Rahmen einer Erkrankung mit einem primären Melanom im Langzeitverlauf	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

268	Stud.08-38	NOBORI 2	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Bestätigung von Sicherheit und Wirksamkeit des Nobori DES Systems im täglichen Gebrauch, wie zuvor in randomisierten Studien beobachtet	Register
269	Stud.08-39	NovoSeven	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Sicherheit und Wirksamkeit von NovoSeven	Phase IV
270	Stud.08-40	STEMI	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Prospektiv randomisierte kontrollierte klinische Studie zum Vergleich von Abciximab Bolus i.v. versus bei primärer PCI bei Patienten mit akutem ST-Hebungs. Myokardinfarkt	AMG, Phase III
271	Stud.08-41	TRACER Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Prüfung zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von SCH530348 bei Anwendungen zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom.	AMG, Phase II
272	Stud.08-42	Kolorektales Karzinom	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Qualitätssicherungsstudie Kolorektales Karzinom	
273	Stud.08-43	SOCRATES	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Untersuchung von transarterieller Chemoembolisation in Kombination mit Sorafenib zur Behandlung des fortgeschrittenen Leberkarzinoms	AMG, Phase II
274	Stud.08-44	Nierenzellkarzinom	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	First line Therapiestudie bei Patienten mit Nierenzellkarzinom	
275	Stud.08-45	Tierexperimentelle Prüfung	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Tierexperimentelle Prüfung außerhalb Vivantes	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

276	Stud.08-46	APTOR II	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Beobachtung von Patienten mit akutem Koronarsyndrom, die sich einer PCI unterzogen haben und zusätzlich eine antithrombotische Therapie erhalten haben	Phase IV
277	Stud.08-47	SUSE Studie	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Prospektiv randomisierte, doppelblinde, multizentrische Studie zum Vergleich der Wirksamkeit einer Chemotherapie mit Gemcitabin plus Cisplatin und Sorafenib versus Gemcitabin plus Cisplatin und Placebo in der Therapie des lokal fortgeschrittenen bzw. metastasierten Urothelkarzinoms	Phase II
278	Stud.08-48	Home Monitoring	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Einfluss von Home Monitoring auf den klinischen Status von Herzinsuffizienz Patienten mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion.	
279	Stud.08-49	GMALL	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Multizentrische Therapiestudie der akuten Lymphatischen Leukämie des Erwachsenen und Adoleszenten an 15 Jahre mit Rituximab zur Prognoseverbesserung bei CD20-positiver Standardrisiko-ALL	
280	Stud.08-50	Akreos MI60	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Beurteilung der Handhabung des Produktes Akreos MI60 Advanced ptics IOL	Phase IV
281	Stud.08-51	Etanercept bei Patienten mit Plaque-Psoriasis	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Prospektive nicht.interventionelle Phase IV über die Routinemäßige Anwendung von Etanercept in der Langzeittherapie von Patienten mit Plaque-Psoriasis	AMG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

282	Stud.08-52	Nebenwirkungen der Salvage Therapie	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Beobachtung und Dokumentation des therapeutischen Erfolges und die auftretenden Nebenwirkungen der Salvage Therapie bei Patienten mit Pilzkrankungen	Phase IV
283	Stud.08-53	GEMSO	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Randomisierte, doppelt verblindete kontrollierte Studie von Gemcitabine plus Sorafenib versus Gemcitabine plus Placebo bei Patienten mit chemo-naivem, fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom des Gallengangsystems	AMG, Phase II
284	Stud.08-54	CGT 2168	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, Doppel-Dummy Studie mit parallelen Gruppen zur Wirksamkeit und Sicherheit von CGT 2168 im Vergleich zu Clopidogrel bei der Verminderung von Ereignissen im oberen Magen Darm Trakt, wie Blutungen oder symptomatische Geschwüre	AMG, Phase III
285	Stud.08-55	MammaPrint	KAU	Brustzentrum	Wolf	MammaPrint	
286	Stud.08-56	Tuberkulose bei Berufsanfängern	KboN	IbBG / IfbG	Diner, Herr	Tuberkulose bei Berufsanfängern im Gesundheitswesen - Häufigkeit von bestehenden und von neuen Infektionen	
287	Stud.08-57	EURAP	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Verlauf von Schwangerschaften unter einer Antiepileptika Exposition	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

288	Stud.08-58	INNOVATE PCI	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte aktiv doppelblinde Studie zur Beurteilung des intravenösen und oralen PRT060128, ein selektiver und reversibler P2Y ₁₂ Rezeptor Hemmstoff im Vergleich zu Clopidogrel als neuartige Antithrombozytentherapie bei Patienten, die sich einer nicht dringenden perkutanen Koronarintervention unterzogen haben	
289	Stud.08-59	Silver Graft	KFH	Gefäß- und Thoraxchirurgie	Rimpler, PD	Bewertung des klinischen Langzeitwertes der gefäßprothese Silver Graft bei patienten mit hohem Infektionsrisiko	Phase IV
290	Stud.08-60	Inzidenz von HIV-Infektionen in Dtl.	KNK	Urologie	Fabricius, Prof.	Bestimmung der Inzidenz von HIV Infektionen in Deutschland	Register
291	Stud.08-61	AGENDA Studie	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Multizentrische, randomisierte Doppelblindstudie über die Behandlung mit Dacarbazin alleine oder in Kombination mit Genasense an Chemotherapie-naiven Patienten mit fortgeschrittenem Melanom und niedriger LDH	
292	Stud.08-62	KEOORA 2	WBK	Psychiatrie	Steinacher, Dr.	Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Levetiracetam (keppra) für die Rückfallprävention alkoholabhängiger aktuell-abstinenter Patienten	
293	Stud.08-63	PsoBest	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Langzeitdokumentation der Psoriasis therapie mit Biologica und Systemtherapeutika in Deutschland	Register
294	Stud.08-64	DYSIS	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Register DYSIS	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

295	Stud.08-65	STAR-TOR	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Register zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Temsirolimus in der Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom	Register
296	Stud.08-66	Basistherapie bei Patienten mit met. Nierenzellkarzinom	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Therapiestudie zur Beurteilung der Wirksamkeit und des Sicherheitsprofils der um Bevacizumab erweiterten Standard Basistherapie bei Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom	Phase II
297	Stud.08-67	AGO OVAR 11 Studie	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Multizentrische, randomisierte, zweiarmige Studie zum Vergleich von Carboplatin/Paclitaxel und Bevacizumab versus Carboplatin/Paclitaxel in der Primärtherapie von Patientinnen mit epithelalem Ovarialkarzinom	AMG, Phase III
298	Stud.08-68	Prowess-Shock	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Wirksamkeit und Sicherheit von Drotrecogin alfa (aktiviert) bei erwachsenen Patienten mit septischen Schock.	
299	Stud.08-69	Dal Outcome	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie zur Evaluierung der Auswirkungen von RO 4607381 auf das kardiovaskuläre Risiko bei stabilen KHK Patienten mit einem kürzlich aufgetretenen, dokumentiertem akuten Koronarsyndrom.	AMG, Phase III
300	Stud.08-70	EU CORE	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	EU CORE Register	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

301	Stud.08-71	Vildagliptin-Metformin	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	multizentrische, doppelblinde, randomisierte Studie zum Vergleich der Wirksamkeit einer 24-wöchigen Behandlung mit Vildagliptin in Kombination mit Metformin (25/1000 mg zweimal täglich) gegen eine Metformin Einzeltherapie (1000mg zweimal täglich) bei Patienten mit Typ 2 Diabetes, die unzureichend durch Metformin Einzeltherapie eingestellt sind	AMG, Phase III
302	Stud.08-72	Predictor Studie	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Untersuchung zur diagnostischen Genauigkeit von In-vitro-Diagnostika für die Vorhersage eines Therapieansprechens bei Patienten mit Ovarialkarzinom-Rezidiv	Phase IV
303	Stud.08-73	HD 16, HD 17, HD 18	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	HD 16 frühe Stadien HD 17 intermediäre Stadien HD 18 fortgeschrittene Stadien	
304	Stud.08-74	RICOVER 60	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	randomisierte Studie zum Vergleich von 6 und 8-Zyklen Chemotherapie mit CHOP in 14-tägigen Intervallen bei Patienten mit aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen im Alter von 61-80 Jahren jeweils mit oder ohne den monoklonalen CD 20 Antikörper	
305	Stud.08-75	Levetiracetam	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Beurteilung der Anwendung, Wirksamkeit und Anwendungssicherheit von Levetiracetam	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

306	Stud.08-76	Hüft-TEP	AVK	Orthopädie/ Unfallchirurgie	Kienapfel, Prof.	Einfluss einer perioperativen Eiweißsubstitution auf Blutbild, Krankheitsverlauf und Komplikationsraten bei Patienten mit Operation einer Hüfttotalendoprothese und Eigenblutspende	
307	Stud.08-77	Hüft-TEP	KFH	Orthopädie	Büttner-Janz, Frau Prof. Frau Zeppelin, Anja	Einfluss einer perioperativen Eiweißsubstitution auf Blutbild, Krankheitsverlauf und Komplikationsraten bei Patienten mit Operation einer Hüfttotalendoprothese und Eigenblutspende.	
308	Stud.08-78	Systematisch Eiweißsubstitution	WBK	Geriatric	Köppel, PD Dr. Dr.	Einfluss einer systematischen Eiweißsubstitution auf Krankheitsverlauf und Liegedauer bei geriatrischen Patienten.	
309	Stud.08-79	TachoSil 2008	AVK	Visceralchirurgie	Bauknecht, Prof.	Sammeln von Erkenntnissen über die routinemäßige Anwendung von TachoSil als verkehrsfähiges Arzneimittel in der Schilddrüsenchirurgie.	
310	Stud.08-80	Identifikation und Charakterisierung von Tumorstammzellen in Gliomen	KNK	Neurochirurgie	Jödicke, Prof.	Identifikation und Charakterisierung von Tumorstammzellen in Gliomen Grundlagenforschung.	
311	Stud.08-81	Pro Aktiv Studie	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr.	Pro Aktiv Studie ADHS Versorgungsstudie	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

312	Stud.08-82	Dal Outcome	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie zur Evaluierung der Auswirkungen von RO 4607381 auf das kardiovaskuläre Risiko bei stabilen KHK Patienten mit einem kürzlich aufgetretenen, dokumentiertem akuten Koronarsyndrom	AMG, Phase III
313	Stud.08-83	MARGRIT	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie zur Beurteilung des antigenspezifischen Krebsimmuntherapeutikums recMAGE-A3 + AS 15 als adjuvante Therapie bei Patienten mit resezierbarem, MAGE -A3 positivem, nicht kleinzelligem Bronchialkarzinom	Phase III
314	Stud.08-84	COLON CANCER	KSP HUK	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit der Prüfsubstanz MK-0646 in Kombination mit Cetuximab und Irinotecan bei Patienten mit metastasierendem Darmkrebs.	AMG, Phase II
315	Stud.08-85	WG für Menschen mit Demenz	KPB	Sozialdienst	Suchy-Wachs, Frau	Studie zur Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Phase IV
316	Stud.08-86	APTOR II	KFH	Kardiologie	Hoffmann, Dr.	Beobachtung von Patienten mit akutem Koronarsyndrom, die sich einer PCI unterzogen haben und zusätzlich eine antithrombotische Therapie erhalten haben.	Phase IV
317	Stud.08-87	EU CORE	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	EU CORE Register	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

318	Stud.08-88	Predictor Studie	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Untersuchung zur diagnostischen Genauigkeit von In-vitro-Diagnostika für die Vorhersage eines Therapieansprechens bei Patienten mit Ovarialkarzinom-Rezidiv	Phase IV
319	Stud.08-89	CGT 2168	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie in parallelen Gruppen zur Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von CGT 2168 im Vergleich zu Clopidogrel bei der Reduzierung der Inzidenz von oberen gastrointestinalen Ereignissen, einschließlich Blutungen und symptomatischen Ulzera.	Phase III
320	Stud.08-90	SAVE5026	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Multinationale, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit von AVE 5026 zur Prävention venöser Thromboembolien bei Krebspatienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen.	AMG, Phase III
321	Stud.08-91	EFFENTORA	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	europäische, multizentrische, offene Studie bei krebbedingten Durchbruchschmerzen zur Beurteilung der Titration und Therapie von opioid-toleranten Patienten mit Fentanyl Bukkal-Tabletten.	
322	Stud.08-92	Tools CATS	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Datenerhebung Tools CATS	
323	Stud.08-93	ADHS	KFH	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Laske, Frau Dr.	Pro Aktiv Studie ADHS Versorgungsstudie	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

324	Stud.08-94	SAS	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Evaluation eines neuen Bifurkationsstent - Nutzung des Antares Sidebranch Adaptive Systems (SAS) für die Behandlung von Bifurkationsläsionen	MPG
325	Stud.08-95	TIMI 50	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von SCH530348 bei Anwendungen zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit anamnesisch bekannter Atherosklerose.	AMG, Phase II
326	Stud.08-96	PVAG 14-Pilot	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	PVAG 14-Pilot	
327	Stud.08-97	TAC 101-201	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte, internationale, multizentrische Studie mit oral verabreichtem TAC 101 als Second-Line-Therapie bei Patienten mit fortgeschrittenem hepatozellulärem Karzinom, die Sorafenib als First-Line Therapie erhielten.	AMG, Phase II
328	Stud.08-98	BIA 2093-304	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Wirksamkeit und Sicherheit von Eslicarbazepin Acetat als Zusatztherapie bei refraktärer partieller Epilepsie im Rahmen einer doppelblinden, randomisierten, placebo-kontrollierten, multizentrischen klinischen Studie mit Parallegruppendesign.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

329	Stud.08-99	STEP-ONE Studie	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Multizentrische, doppelblinde, randomisierte klinische Prüfung zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Levetiracetam verglichen mit Lamotrigin und Carbamazepin in der antiepileptischen Therapie von älteren Patienten mit einer fokalen Epilepsie.	NIS
330	Stud.08-100	MK-0646 Cell Lung Cancer	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit der Prüfsubstanz MK-0646 in Kombination mit Erlotinib bei der Behandlung von Patienten mit rezidivierendem, nicht-kleinzelligem Bronchialcarcinom.	AMG, Phase II
331	Stud.08-101	Liquidchek Spinal Fluid Control Lot	KNK	Zentrallabor	Rogge, Dr.	Studie zur Ermittlung des Zielwertes Liquidchek Spinal Fluid Control Lot	
332	Stud.08-102	REGAL AZ GBM	KNK	Neurochirurgie	Jödicke, Prof.	randomisierte, multizentrische Parallelgruppenstudie zum Vergleich der Wirksamkeit einer Monotherapie mit Cediranib und einer Kombination aus Cediranib und Lomustin mit der Wirksamkeit von Lomustin allein bei Patienten mit rezidivierenden Glioblastom.	AMG, Phase III
333	Stud.08-103	Eisai 301-GERD Studie	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Parallelstudie zu 50 mg Rabeprazol retard im Vergleich zu 40mg Esomeprazol zur Heilung und Linderung von moderater bis schwerer erosiver gastroösophagealer Refluxkrankheit.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

334	Stud.08-104	SP942 LACOSAMIDE	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Sicherheitsstudie nach marktzulassung zur Bewertung der langfristigen Sicherheit und Verträglichkeit von Vimpat (Lacosamid) als Zusatztherapie bei Epilepsie Patienten mit partiellen Anfällen die mit gegenwärtiger Behandlung nicht kontrollierbar sind.	
335	Stud.08-105	MISAGO 2	KFH	Radiologie	Wagner, Prof.	Post Marketing Register über den Einsatz des Peripheral Selfx Stents Studie nach MPG.	Register
336	Stud.08-106	Arteriofix V	HUK	Anästhesie	Freitag, Dr.	interventionelle Prüfung zum Arterienkatheterset	
337	Stud.08-107	Petrapan	HUK	Anästhesie	Freitag, Dr.	Prospektive, kontrollierte, doppelblinde, biazentrische, randomisierte Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit einer zielgesteuerten Volumenersatztherapie mit einer hyper-onkologischen, balanzierten HES130/0.42-Lösung im Vergleich zu einer isoonkologischen, balanzierten HES130/0.42-Lösung und im Vergleich zu einer balanzierten Elektrolytlösung bei geplanten operationen des Pankreaskopfes Prüfpräparat: Tetraspan 10 % un 6 %	
338	Stud.08-107	Petrapan	HUK	Apotheke	Thomas, Dr.	Bereitstellung der Medikation für die Studie 08-107	
339	Stud.08-108	HD 18	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	HD 18 fortgeschrittene Stadien	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

340	Stud.08-109	Interferon und Ribavirin	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	retrospektive, nicht interventionell Datenerhebung von Patienten mit Hämophilie A oder B bei denen ein chronische Hepatitis C mit Interferon und Ribavirin behandelt werden.	
341	Stud.08-110	KAINOS + Nano	KFH	Neurochirurgie	Moskopp, Prof.	Phase IV zur Beurteilung eines Knochenersatzmaterials aus Kalziumphosphat zur Verbesserung der Fusionierung nach der Wirbelsäulenoperation.	Phase IV
342	Stud.08-111	TARGIT-E (Elderly)	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Intrabem - Intraoperative Radiotherapie des Tumorbettes beim kleinen Mamma- Carcinom.	Phase II
01.01.-31.12.2009							
343	STUD.09-01	RE-Ly Able	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische Langzeit Folgestudie zum therapeutischen Einsatz von Dabigatran bei Patienten mit Vorhofflimmern, die die RE-LY Studie abgeschlossen haben.	
344	STUD.09-02	Aidulafungin Studie LC 299/07	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	multizentrische, nicht interventionelle Prüfung zur Wirksamkeit von Anidulafungin bei der Behandlung von invasiven Candida Infektionen in der klinischen Praxis.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

345	Stud.09-03	DEXTAMI	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multizentrische, nationale Phase IV zur Dokumentation der Aspiration thrombotischen bzw. Plaque Materials beim routinemäßigen Einsatz des marktzugelassenen Export XT Katheters im Rahmen einer Intervention bei akuten ST Hebungsinfarkt.	Phase IV
346	Stud.09-04	Beurteilung der Umsetzung der Therapieempfehlungen	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Versorgungsforschungsstudie zur Beurteilung der Umsetzung der Therapieempfehlungen eines Endometriosezentrums in der täglichen Praxis.	Phase IV
347	Stud.09-05	RESOLUTE	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Internationales Register zur Evaluation des Endeavor Resolute Zotarolimus Eluting Koronarstentsystems in einer unselektierten Patientenpopulation	Register
348	Stud.09-06	Reno-Defend 1	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Doppelt verblindete, placebokontrollierte, randomisierte, multizentrische Dosisfindungsstudie über SLV320, einen selektiven A1-Adenosin-Rezeptor-Antagonisten, zur Untersuchung der Wirkung auf die Nierenfunktion und der Unbedenklichkeit bei Patienten, die aufgrund akuter dekompensierter Herzinsuffizienz und Nierenfunktionsstörungen stationär behandelt werden.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

349	Stud.09-07	DEXTAMI	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Multizentrische, nationale Phase IV zur Dokumentation der Aspiration thrombotischen bzw. Plaque Materials beim routinemäßigen Einsatz des marktzugelassenen Export XT Katheters im Rahmen einer Intervention bei akuten ST Hebungsinfarkt.	Phase IV
350	Stud.09-08	Therapie mit Targin bei Rückenschmerzen	MVZ	Anästhesie	Schenk, Dr.	Versorgungsforschungsstudie zu Lebensqualität und pharmakoökonomischen Aspekten von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen unter Therapie mit Targin im Vergleich zu anderen Opioiden der WHO Stufe III, nichtinterventionelle Phase IV	Phase IV
351	Stud.09-09	Tierexperimentelle Prüfung	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Tierexperimentelle Prüfungen	
352	Stud.09-10	EISAI E2007-G000-305	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit Dosisescalation und parallelen Gruppen zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von E2007 (Perampanel) als adjuvante Therapie für Patienten mit refraktären fokalen Anfällen.	Phase III
353	Stud.09-11	RE-Ly Able	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Multizentrische Langzeit Folgestudie zum therapeutischen Einsatz von Dabigatran bei Patienten mit Vorhofflimmern, die die RE-LY Studie abgeschlossen haben.	
354	Stud.09-12	INSIGHT-Register	REHA	Neurologie	Djouchadar, Frau Dr.	Untersuchung von Patienten nach ischämischem Schlaganfall in neurologischer Rehabilitation.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

355	Stud.09-13	Frühdiagnostik von schwarzem Hautkrebs	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Untersuchung zur Frühdiagnostik von schwarzem Hautkrebs direkt am Patienten (eine Kooperation mit der LTB Lasertechnik Berlin GmbH).	MPG
356	Stud.09-14	Gesundheit und Schichtarbeit	Zentrale	IbBG / IfbG	Diner, Herr	Neue Lösungsansätze zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Schichtarbeitern, auf Ebene der Organisation, einzelner Berufsgruppen und des Individuums	
357	Stud.09-15	NO 1306 Brivaracetam	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Internationale, doppelblinde, randomisierte multizentrische Parallelgruppenstudie mit retrospektiver Kontrolle zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Brivaracetam nach Umstellung auf Monotherapie bei Patienten (Alter 16 bis 75) mit fokalen epileptischen Anfällen und ohne sekundäre Generalisierung.	Phase III
358	Stud. 09-16	Low-Rectal-Cancer-Studie	KFH	Chirurgie	Straßburg, Prof.	Prospektive, interdisziplinäre, multizentrische Phase IV zur risikoadaptierten multimodalen Therapie beim Rektumkarzinom.	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

359	Stud. 09-17	OCUM-Studie	KFH	Chirurgie	Straßburg, Prof.	Offene, multizentrische, interdisziplinäre, prospektive Phase IV zur Klärung der Bedeutung einer Qualitätskontrollierten optimierten Rektumchirurgie und einer MRT-basierten neoadjuvanten RCT zum Erreichen einer vollständigen Entfernung von Tumor und Mesorektum und damit einer niedrigen Lokalrezidivrate MRT basierte multimodale Therapie des Rektumskarzinoms.	Phase IV
360	Stud.09-18	Einsatz von Caphosol	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Dokumentation zur Beurteilung des Einsatzes von Caphosol.	Phase IV
361	Stud.09-19	Abciximab STEMI	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prospektiv randomisierte kontrollierte klinische Studie zum Vergleich von Abciximab Bolus i.v. versus bei primärer PCI bei Patienten mit akutem ST-Hebungs-Myokardinfarkt	AMG, Phase III
362	Stud.09-20	Olanzapine Long-Acting Injection	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Erfassung der Inzidenz des Postinjektions-Syndroms bei Schizophrenie Patienten, die mit Olanzapin Depot behandelt werden.	Phase IV
363	Stud.09-21	ACTIVE Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Randomisierte, kontrollierte Studie einer Behandlung mit Clopidogrel plus Aspirin versus Marcumar zur Verhinderung kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit Vorhofflimmern mit zusätzlicher Evaluierung von Irbesarten	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

364	Stud.09-21 a	CRESCENDO-Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Studie in parallelen Gruppen und fester Dosis von 20mg/Tag Rimonabant zur Reduzierung des kardiovaskulären Risikos bei Patienten mit abdominaler Adipositas und mehreren kardiovaskulären Risikofaktoren.	AMG
365	Stud.09-22	DAKS DE Register	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Nationales, nicht randomisiertes, prospektives, multizentrisches Register ohne Vergleichsgruppen zur Sammlung von Beobachtungsdaten von Patienten, denen ein Genous Bio-engineered R Stent in die Koronararterie eingesetzt wurde.	Register
366	Stud.09-23	TRACER Studie	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Prüfung zur Beurteilung der Sicherheit und der Wirksamkeit von SCH530348 bei Anwendung zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom.	
367	Stud.09-24	ATOLL Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Internationale, randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich der Verwendung von Enoxaparin i.v. versus unfraktionierten Heparin i.v. bei Patienten mit akutem Herzinfarkt, bei denen eine primäre perkutane Koronarintervention erforderlich ist.	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

368	Stud.09-25	QoLiTax Projekt	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Nicht-interventionelle Studie zur Erfassung der Lebensqualität bei Patienten mit metastasiertem Mammakarzinom, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom, metastasiertem hormonrefraktären Prostatakarzinom, metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder lokal fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom im Kopf-Halsbereich, die eine Docetaxel-haltige Chemotherapie erhalten.	NIS
369	Stud.09-26	TMC-CAN-05-03	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Studie zum Vergleich zwischen Cangrelor (in Kombination mit der Standardbehandlung) und der Standardbehandlung bei Patienten, die eine perkutane Koronarintervention benötigen.	Phase II
370	Stud.09-27	SWITCH	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Phase IV nach Marktzulassung zur Sicherheit von Patienten, die von Moroctocog alfa oder anderen Faktor VIII Medikamenten auf Moroctocog alfa wechseln unter üblichen Bedingungen Studie mi Refacto AF 3082B2-4432,	AMG, Phase IV
371	Stud.09-28	Ultrapro Plug	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Experimentellen Tieruntersuchung des Ultrapro Plug zur Biokompatibilitätsprüfung im Schweinemodell Forschungsvorhaben	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

372	Stud.09-29	Tygacil	KFH	Gefäß- und Thoraxchirurgie	Rimpler, PD	Phase IV zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Tygacil bei der Behandlung von Patienten mit komplizierten Infektionen der intraabdominalen Organe und komplizierten Haut- und Weichgewebeeinfektionen Tygacil Phase IV, AMG, Phase IV	AMG, Phase IV
373	Stud.09-30	OASIS 8/ FUTURA	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prospektive Studie zur Bewertung der Sicherheit zweier Regime mit zusätzlicher intravenöser UFH-Gabe während einer perkutanen Koronarintervention bei Hochrisikopatienten mit instabiler Angina pectoris oder Myokardinfarkt ohne ST-Strecken-Hebung, die initial mit subkutanem Fondaparinux behandelt wurden und zu einer frühen Koronarangiographie überwiesen werden.	Phase II
374	Stud.09-31	ATOLL Studie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Internationale, randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich der Verwendung von Enoxaparin i.v. versus unfraktionierten Heparin i.v. bei Patienten mit akutem Herzinfarkt, bei denen eine primäre perkutane Koronarintervention erforderlich ist.	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

375	Stud.09-32	Nierenzellkarzinom	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	randomisierte, offene Studie von Bevacizumab (Avistine) + Temsirolimus (Torisel) versus Bevacizumab (Avastin) +Interferon-Alfa (Roferon) als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom.	AMG, Phase III
376	Stud.09-32 Radiologie	Nierenzellkarzinom	KAU	Radiologie	Wagner, Prof.	randomisierte, offene Studie von Bevacizumab (Avistine) + Temsirolimus (Torisel) versus Bevacizumab (Avastin) +Interferon-Alfa (Roferon) als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom.	AMG, Phase III
377	Stud.09-33	LYMP3002	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, offene, multizentrische Studie zum Vergleich einer Kombinationstherapie aus Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, VELCADE und Prednison (VcR-CAP) oder aus Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristine und Prednison (R-CHOP) bei Patienten mit einem neu diagnostizierten Mantelzell-Lymphom, die nicht für eine Knochenmarktransplantation geeignet sind.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

378	Stud.09-34	LYMP3002	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, offene, multizentrische Studie zum Vergleich einer Kombinationstherapie aus Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, VELCADE und Prednison (VcR-CAP) oder aus Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristine und Prednison (R-CHOP) bei Patienten mit einem neu diagnostizierten Mantelzell-Lymphom, die nicht für eine Knochenmarktransplantation geeignet sind.	AMG, Phase III
379	Stud.09-35	STABILITY Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Eine klinische Outcome Studie mit Darapladib versus Plazebo zum Vergleich der Häufigkeit schwerer unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) bei Patienten mit chronischer koronarer Herzkrankheit	AMG
380	Stud.09-36	SCOUT-Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	SCOUT Studie	
381	Stud.09-37	TRACER Studie	KSP	Reha-Kardiologie	Jereczek, Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Prüfung zur Beurteilung der Sicherheit und der Wirksamkeit von SCH530348 bei Anwendung zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

382	Stud.09-38	Comparative tolerability	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, wirkstoffkontrollierte, zweiarmige Multizenterstudie im Parallelgruppendesign zur Untersuchung der Auswirkung von Estradiolvalerat/Dienogest im Vergleich zu Microgynon auf hormonentzugsbedingte Symptome bei ansonsten gesunden Frauen nach 6 Behandlungszyklen.	AMG, Phase IIIb
383	Stud.09-39	PHOENIX	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, plazebokontrollierte Multicenterstudie zur Wirkung von PHP, das Patienten mit Katecholamin resistentem distributivem Schock mittels kontinuierlicher Infusion verabreicht wird.	AMG, Phase III
384	Stud.09-40	EMD 121974 011	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Multizentrische, offene, kontrollierte Studie zur Untersuchung von Cilengitid in Kombination mit einer Standardtherapie (Temozolomid plus Strahlentherapie, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Temozolomid) im Vergleich zu einer alleinigen Standardtherapie.	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

385	Stud.09-41	NO 1315 Brivaracetam	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Unverblindete, multinationale, multizentrische NachPhase IV zur Beurteilung der langfristigen Sicherheit und Wirksamkeit von Brivaracetam in einer flexiblen Dosierung von bis zu maximal 150 mg/Tag bei Epilepsie Patienten ab einem Alter von 16.	Phase III
386	Stud.09-42	Ciclosporin pro	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Erfassung von Daten zur Arzneimittelanwendung (Indikation, Dosierung, Wirksamkeit, Effektivität und Sicherheit des Medikaments Ciclosporin pro.	Phase IV
387	Stud.09-43	LOTOS-Studie	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Nicht-interventionelle Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von HUMIRA (Adalimumab) bei der Behandlung von Patienten mit Psoriasis in der Langzeittherapie	AMG, Phase IV
388	Stud.09-44	DLQI	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Retrospektive Erhebung von Daten zum Verlauf der Lebensqualität von Patienten mit moderater bis schwerer Plaque Psoriasis, die mit systemischen Therapeutika behandelt werden	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

389	Stud.09-45	REMission	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Beobachtung und Dokumentation von Daten zum therapeutischen Erfolg und zu auftretenden Nebenwirkungen bei der Therapie mit REMICADE bei Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen Anwendungsbeobachtung REMission	Phase IV
390	Stud.09-46	Beurteilung des Einsatzes von Gelclair	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Dokumentation zur Beurteilung des Einsatzes von Gelclair	
391	Stud.09-47	PANORAMA	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Beobachtung und Untersuchung der Wechselbeziehung zwischen Patientencharakteristika und dem Therapieverlauf nach Implantation eines Ein-Kammer ICDs	Phase IV
392	Stud.09-48	ACTIVE Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Randomisierte, doppelblinde. Parallelgruppen Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Apixaban (Warfarin)	AMG, Phase III
393	Stud.09-49	Corsar Studie	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Gesundheitsökonomische Erhebung der Kosten von HIV Infektionen im Deutschen Gesundheitssystem	
394	Stud.09-50	EVIA Masterstudie/ PME	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Auftragsforschung zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit des EVIA Herzschrittmachers	MPG
395	Stud.09-51	APO-go	KSP	Neurologie	Müller, Dr.	Dokumentation zum Therapieverlauf bei der Anwendung des Medikaments APO-go	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

396	Stud.09-52	AXIS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Multizentrische, multinationale, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von AX200 zur Behandlung eines ischämischen Schlaganfalls	AMG, Phase II
397	Stud.09-53	ACTIFTEAM	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	12-wöchige, offene, multizentrische Titrations-Studie mit einer 9-monatigen Behandlungs-Verlängerung zur Untersuchung der Wirksamkeit von SBR759 verglichen mit Sevelamer HCL im Absenken von Serum-Phosphat-Spiegeln bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung, die eine Hämodialyse benötigen	AMG, Phase III
398	Stud.09-54	H7T-MC-TACW	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Wirksamkeit von Prasugrel versus Clopidogrel bei Patienten mit hoher Thrombozytenreaktivität unter Clopidogrel im Anschluss an eine elektive perkutane Koronarintervention mit Implantation eines medikamentenfreisetzenden Stents.	AMG
399	Stud.09-55	EURO VISION-Register	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Einsatz von Angiox in der europäischen Klinikroutine	Register
400	Stud.09-56	Parenterale Ernährung bei HIV-positiver Patienten	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Qualitätssicherung der ernährungstherapeutischen Versorgung HIV positiver Patienten mit stationär indizierter und ambulant fortgesetzter parenteraler Ernährung im Rahmen der gängigen ärztlichen Praxis	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

401	Stud.09-57	Untersuchung eines Kopf-Hals-Tumors	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Kasuistik über Untersuchung eines Kopf-Hals-Tumors	
402	Stud.09-58	BioMatrix-Stent	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Register zur Sammlung von Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten des BioMatrix-Stent	Register
403	Stud.09-59	SuDoCo	KHD	Anästhesie	Metzger, Dr.	Untersuchung des Zusammenhanges zwischen intraoperativer Narkosetiefe und der Einfluss auf die Inzidenz von postoperativen kognitiven Defiziten Pilotstudie	
404	Stud.09-60	NN7008-3522	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multizentrischm multinationale, offene sequentielle Studie zum Vergleich der Pharmakokinetik und Sicherheit von N8 und Advate bei Patienten mit Hämophilie A	AMG, Phase I
405	Stud.09-61	NN7008-3543	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multizentrische, offene, nicht kontrollierte Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von N8 zur Prophylaxe sowie Behandlung von akuten Blutungsepisoden bei vorbehandelten Patienten mit Hämophilie A Unterstudie: Wirksamkeit und Sicherheit von N8 zur Prophylaxe und Behandlung von Blutungen während chirurgischen Eingriffen bei Patienten mit Hämophilie A	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

406	Stud.09-62	CESAR C-II-006	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Prospektive randomisierte Studie mit Temsirolimus gegenüber Sunitinib zur First-line-Behandlung von metastasiertem oder fortgeschrittenem nicht-klarzelligem Nierenzellkarzinom	AMG, Phase II
407	Stud.09-63	ADVATE	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Retrospektive Erhebung von Daten zur ADVATE Immuntolerenzinduktion	Register
408	Stud.09-64	AML-CG 2008	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierter, risiko- und altersadaptierter Vergleich des dosisdichten Regimes S-HAM (sequentielles hochdosiertes Cytarabin und Mitoxantron) mit einer konventionellen Doppelinduktion als Erstlinientherapie bei erwachsenen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie	AMG, Phase III
409	Stud.09-65	Haemate P	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Beurteilung der Effektivität, Sicherheit und Verträglichkeit von Haemate P bei Patienten mit Hämophilie A und von Willebrand-Syndrom an einem Hämophilie Zentrum retrospektive Kohortenstudie	
410	Stud.09-66	PROGRESS-CAP Studie	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, längstschnittliche, multizentrische Fall-Kohortenstudie zur Progression der ambulant erworbenen Pneumonie	
411	Stud.09-67	Tierexperimentelle Prüfung	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Tierexperimentelle Prüfungen	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

412	Stud.09-68	Staging-Studie	KAU	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mending, Prof.	Prospektive, randomisierte, multizentrische Therapieoptimierungsstudie zur Untersuchung des Einflusses des operativen Stagings auf die Wahl der Therapie und die onkologischen Ergebnisse bei Patientinnen mit Zervixkarzinom der FIGO-Stadien I-IV	AMG, Phase III
413	Stud.09-69	HIT Verdacht	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Retrospektives Register von Patienten mit akutem HIT Verdacht	Register
414	Stud.09-70	ROX-Studie	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Studie zur Auswirkung der ROX perkutanen arteriovenösen Fistelformierung (ROX ACI) auf die Belastungsfähigkeit und Lebensqualität bei Patienten mit chronischer obstruktiver Lungenerkrankung (COPD)	MPG
415	Stud.09-71	Algeta Studie	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, multidosierte, multizentrische Studie von Alphradin für die Behandlung von Patienten mit symptomatischen, hormonrefraktärem Prostata Krebs mit Metastasenbildung im Skelett.	AMG, Phase III
416	Stud.09-72	ELIA Studie	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Antidepressive Effektivität, Sicherheit, Verträglichkeit und genetische Vorhersage des Behandlungserfolges einer Lithiumaugmentation bei Patienten mit majorer Depression, die mit Escitalopram behandelt werden.	AMG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

417	Stud.09-73	ENGAGE AF-TIMI 48	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, multizentrische multinationale Doppel-Dummy-Parallelgruppendingstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von DU 166b im Vergleich zu Warfarin bei Patienten mit Vorhofflimmern - Effektive Antikoagulation mit Faktor Xa der nächsten Generation bei Vorhofflimmern.	AMG, Phase III
418	Stud.09-74	HEAAL Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Parallelgruppenstudie zur Prüfung der Wirkung von Losartan (MK 954) in zwei verschiedenen Dosiierungen auf die Morbidität und Mortalität von Patienten mit symptomatischer Herzinsuffizienz sowie Unverträglichkeit gegenüber ACE Hemmern	AMG
419	Stud.09-75	GENA 01-Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Klinische Studie zur Untersuchung der Pharmakokinetik, Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von human-cl rhFVIII, einem neu entwickelten, aus einer menschlichen Zelllinie gewonnenen rekombinanten FVIII Konzentrat, bei vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

420	Stud.09-76	111JC101 Studie	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Randomisierte Studie mit verblindeten Ratern zur Beurteilung der Wirkung von Mefloquin bei Patienten mit progressiver multifokaler Leukoenzephalopathie (PML)	AMG, Phase II
421	Stud.09-77	ATMOSPHERE Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, aktiv-kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Aliskiren versus Enalapril versus Kombination aus Aliskiren/Enalapril in Hinblick auf Morbilität bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz	AMG, Phase III
422	Stud.09-78	CSPA100A2304-Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Randomisierte, achtwöchige, doppelblinde, multizentrische Parallelgruppenstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit der Kombination aus Aliskiren /Amlodipin (159/10 mg und 300/10) im Vergleich zu Amlodipin 10 mg bei Patienten mit essentieller Hypertonie, die nach Behandlung mit Amlodipin 10 mg allein nicht adäquat eingestellt sind	AMG
423	Stud.09-79	Ambulant erworbene Pneumologie	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Versorgungsforschung zur ambulanten erworbenen Pneumologie	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

424	Stud.09-80	ELIA Studie	AVK	Psychiatrie	Zeiler, Prof.	Antidepressive Effektivität, Sicherheit, Verträglichkeit und genetische Vorhersage des Behandlungserfolges einer Lithiumaugmentation bei Patienten mit majorer Depression, die mit Escitalopram behandelt werden	AMG, Phase IV
425	Stud.09-81	EISAI E2007-G000-307	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Open-Label Erweiterungsphase einer doppelblinden, placebokontrollierten, dosissteigernden Parallegruppenstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von E2007(Perampanel) als Zusatztherapie bei Probanden mit refraktärer Epilepsie	AMG, Phase III
426	Stud.09-82	ELIA Studie	WBK	Psychiatrie	Steinacher, Dr.	Antidepressive Effektivität, Sicherheit, Verträglichkeit und genetische Vorhersage des Behandlungserfolges einer Lithiumaugmentation bei Patienten mit majorer Depression, die mit Escitalopram behandelt werden	AMG, Phase IV
427	Stud.09-83	NN799-3639	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multizentrische, multinationale, offene Dosisescalationsstudie zur Beurteilung der Sicherheit und Pharmakokinetik von steigenden intravenösen Dosen von 40K pegyliertem rekombinantem FIX bei nicht blutenden Patienten mit Hämophilie B	AMG, Phase I
428	Stud.09-84	VIP-Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Internationale Studie zur prophylaktischen Behandlung des von Willebrand Syndroms	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

429	Stud.09-85	PIONIR Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Evaluierung des Presillion Koronarstents	MPG
430	Stud.09-86	CONDITION HF	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte verblindete Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit einer intravenösen Gabe von CD-NP versus Placebo in der Behandlung von Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz	AMG, Phase II
431	Stud.09-87	PROGRESS-CAP Studie	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Prospektive, längstschnittliche, multizentrische Fall-Kohortenstudie zur Progression der ambulant erworbenen Pneumonie	
432	Stud.09-88	Pradaxa Studie 1160.85	AVK	Orthopädie/ Unfallchirurgie	Kienapfel, Prof.	Kohortenbeobachtung zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Pradaxa (Dabigatranetexilat) zur Prävention einer venösen Thromboembolie bei Patienten, die sich einer elektiven Hüft-oder Kniegelenkersatzoperation unterziehen	
433	Stud.09-89	SISPCT-Studie	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Prospektive, randomisierte, multizentrische klinische Prüfung zum Einfluss einer adjunktiven intravenösen Therapie mit Natriumselenit (selenase, doppelblind) und einer mittels Procalcitonin (offen) gesteuerten kausalen Therapie auf das Überleben von Patienten mit schwerer Sepsis und septischen Schock	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

434	Stud.09-90	SeQuent Please e-Register	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	SeQuent Please e-Register NIS, MPG	Register
435	Stud.09-91	SeQuent Please e-Register	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	SeQuent Please e-Register NIS, MPG	Register
436	Stud.09-92	SeQuent Please e-Register	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	SeQuent Please e-Register NIS, MPG	Register
437	Stud.09-93	SeQuent Please e-Register	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	SeQuent Please e-Register NIS, MPG	Phase IV, MPG
438	Stud.09-94	SeQuent Please e-Register	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	SeQuent Please e-Register NIS, MPG	Phase IV, MPG
439	Stud.09-95	SeQuent Please e-Register	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	SeQuent Please e-Register NIS, MPG	Register
440	Stud.09-96	ATMOSPHERE Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, aktiv-kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Aliskiren versus Enalapril versus Kombination aus Aliskiren/Enalapril in Hinblick auf Morbilität bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz	AMG, Phase III
441	Stud.09-97	S245.4008 Studie	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	einwöchige, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische Parallelgruppenstudie mit Creon 2500 Minimicrospheres bei Teilnehmern mit exokriner Pankreasinsuffizienz nach Pankreasoperation mit anschließender unverblindeter langfristiger Verlängerung von einem Jahr.	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

442	Stud.09-98	Staging-Studie	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Prospektive, randomisierte, multizentrische Therapieoptimierungsstudie zur Untersuchung des Einflusses des operativen Stagings auf die Wahl der Therapie und die onkologischen Ergebnisse bei Patientinnen mit Zervixkarzinom der FIGO-Stadien I-IV	AMG, Phase III
443	Stud.09-99	Ballon Rival	KFH	Radiologie	Wagner, Prof.	Bewertung des Rival PTA Ballon Katheter Customer Requirement Validation PTA Ballon Rival	Phase IV
444	Stud.09-100	SEROQUEL CR	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Internationale, multizentrische, doppelblinde, randomisierte placebokontrollierte Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Lithium versus Placebo als Zusatz zu SEROQUEL XR (Quetiapinfumarat) bei erwachsenen Patienten mit akuter Manie	AMG, Phase IV
445	Stud.09-101	XXS Studie	KFH	Radiologie	Wagner, Prof.	Ballonangioplastie oder Stents zur Behandlung von Verengungen oder Verschlüssen in kleinen Arterien unterhalb des Knies	MPG
446	Stud.09-102	MOVE	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Sammlung von Morbiditätsdaten von Vorhofflimmer Patienten	Register
447	Stud.09-103	Dialysepatienten	HUK	Nephrologie	Pommer, Prof.	Anonyme, retrospektive, produkt-und firmenunabhängige Erfassung von Daten von Dialysepatienten.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

448	Stud.09-104	APPRAISE 2	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Apixaban bei Patienten mit frischem akutem Koronarsyndrom.	AMG, Phase III
449	Stud.09-105	APPRAISE 2	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Apixaban bei Patienten mit frischem akutem Koronarsyndrom.	AMG, Phase III
450	Stud.09-106	APPRAISE 2	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Apixaban bei Patienten mit frischem akutem Koronarsyndrom.	AMG, Phase III
451	Stud.09-107	ISAR_SAFE Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Vergleich zwischen einer 6- und 12-monatigen Clopidogrel Therapie nach Implantation eines medikamenten freisetzenden Stents.	AMG, Phase III
452	Stud.09-108	DELTAMOTION	AVK	Orthopädie/ Unfallchirurgie	Kienapfel, Prof.	Internationale, prospektive, multizentrische klinische Verlaufsbeobachtung einer zementfreien Keramik-Keramik-Hüftprothese Finsbury Orthopaedics Delta Motion System	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

453	Stud.09-109	COMPACT Studie	MVZ	Gynäkologie	Gissler, Dr.	Untersuchung bei postmenopausalen Patientinnen mit hormonsensitiven Brustkrebs im Frühstadium zur Prüfung der Häufigkeit des Auftretens von Arthralgien und deren Behandlungskosten sowie Therapietreue im ersten Jahr nach Beginn einer Anastrozoltherapie	Phase IV
454	Stud.09-110	EUHASS	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	European Haemophilia Safety Surveillance System	Register
455	Stud.09-111	EURAP	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Europäisches Schwangerschaftsregister EURAP	Register
456	Stud.09-112	EURAP	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Internationale , multizentrische, semiprospektive Evaluation von Kindern, welche einer Monotherapie mit Carbamazepin (CBZ), Lamotrigin (LTG) oder Valproat (VPA) in utero ausgesetzt waren. Europäisches Register für Schwangerschaften unter Antiepileptika Neurokognitives Zusatzprotokoll für Kinder unter Antiepileptika Exposition in utero EURAP Zusatzprotokoll Nr. 2 (Zusatzstudie zur Stud.09.111)	Register
457	Stud.09-113	MuGard	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Untersuchung und Dokumentation von Behandlungserfolg, Verträglichkeit der Therapie bzw. Prophylaxe mit dem Präparat MuGard bei Patienten mit Mucositis.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

458	Stud.09-114	AML-CG 2008	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierter, risiko- und altersadaptierter Vergleich des dosisdichten Regimes S-HAM (sequentielles hochdosiertes Cytarabin und Mitoxantron) mit einer konventionellen Doppelinduktion als Erstlinientherapie bei erwachsenen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie	AMG, Phase III
459	Stud.09-115	Therapeutische Strahlung auf Implantate der Firma Biotronik	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Projekt zur Erforschung der therapeutischen Strahlung auf Implantate der Firma Biotronik	Forschungsprojekt
460	Stud.09-116	PROTECTIO ⁿ AMI	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Hemmung der δ -PROTEinkinase C zur Reduktion der Infarktgröße bei akutem Myokardinfarkt (Prüfpräparat KAI-9803)	AMG
461	Stud.09-117	SAFE AF Studie	KPB	Kardiologie	Herold, Dr.	Internationale, multizentrische, randomisierte, unverblindete, kontrollierte Pilotstudie, die in zwei Parallelgruppen Wirksamkeit und Sicherheit von Fondaparinux bei Patienten mit Vorhofflimmern untersucht, bei denen eine Elektrokardioversion nach vorhergehender tranösophagealer Echokardiographie durchgeführt wird.	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

462	Stud.09-118	COU-AA-302	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zu Abirateronazetat (CB7630) zzgl. Prednison in asymptomatischen oder leicht symptomatischen Patienten mit metastatischem kastrationsresistenten Prostatakarzinom.	AMG, Phase III
463	Stud.09-119	ENHOIHO1	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Eine Prüfarzt initiierte und koordinierte Studie zur rFVIIa-Prophylaxe bei Kindern mit Hämophilie A und Inhibitoren	AMG, Phase I
464	Stud.09-120	PROGRESS-CAP Studie	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, längstschnittliche, multizentrische Fall-Kohortenstudie zur Progression der ambulant erworbenen Pneumonie.	
465	Stud.09-121	MEXICO	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Epidemiologische Kohortenstudie zum Einfluss des Faktors VIII Konzentrat auf den Verlauf der Immuntoleranztherapie.	Phase IV
466	Stud.09-122	Primovist VALUE Studie	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	Multizentrische, randomisierte Vergleichsstudie zur Beurteilung der Ergebnisse und des Ressourcenbedarfs bei Bildgebung und Behandlung nach Primovist-verstärkter MRT der Leber im Vergleich zur extrazellulären Kontrastmittel verstärkten MRT und zur Kontrastmittel verstärkten Computertomographie bei Patienten mit bekannten oder vermuteten Lebermetastasen nach Kolorektalkrebs.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

467	Stud.09-123	CARPE	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Dokumentation zum chronischem Handakzem	Register
468	Stud.09-124	MAGE 3-AS15-MEL-005	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebo kontrollierte Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit eines recMAGE A3 + AS15 ASCI als adjuvante Therapie bei Patienten mit MAGE A3 positivem reseziertem Melanom im Stadium III	Phase III
469	Stud.09-125	MAGE 3-AS15-MEL-005	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Doppelblinde, randomisierte, placebo kontrollierte Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit eines recMAGE A3 + AS15 ASCI als adjuvante Therapie bei Patienten mit MAGE A3 positivem reseziertem Melanom im Stadium III	Phase III
470	Stud.09-126	ASTRONAUT-Studie	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Placebo-kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Aliskiren versus Placebo zusätzlich zur Standardtherapie über 6 Monate auf Morbidität und Mortalität kurz nach Hospitalisierung aufgrund einer akuten dekompensierten Herzinsuffizienz.	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

471	Stud.09-127	ASTRONAUT-Studie	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Placebo-kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Aliskiren versus Placebo zusätzlich zur Standardtherapie über 6 Monate auf Morbidität und Mortalität kurz nach Hospitalisierung aufgrund einer akuten dekompensierten Herzinsuffizienz.	Phase III
472	Stud.09-128	HELICA no 1479	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Datenerhebung zur Elimination von Calcium unter Citrat-Antikoagulation HELICA	
473	Stud.09-129	Bleeding risk	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Co-Morbidities in adult patients with hereditary bleeding disorders taking into account the higher bleeding risk – implications für routine care	Phase IV
474	Stud.09-130	MAGE 3-AS15-MEL-005	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebo kontrollierte Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit eines recMAGE A3 + AS15 ASCI als adjuvante Therapie bei Patienten mit MAGE A3 positivem reseziertem Melanom im Stadium III	Phase III
475	Stud.09-131	DIAVEY	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr.	Multizentrische, multinationale Post Marketing Studie mit dem Medikament Diacomit DIAVEY Phase IV	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

476	Stud.09-132	H1N1 Influenza	AVK KNK	Rettungsstelle	Träder, Dr.	Krankenhausbasierte Fall-Kontroll-Studie zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen die neue Influenza A (H1N1) und Erfassung schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI) bei 18 bis 65 jährigen Erwachsenen in Berlin	
477	Stud.09-133	von-Willebrand Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Rekombinanter von-Willebrand-Faktor/Rekombinanter Faktor-VII-Komplex: Studie zur Evaluierung der Pharmakonetik Sicherheit und Verträglichkeit bei Typ-3-vo-Willebrand-erkrankten Patienten	Phase I
478	Stud.09-134	APPRAISE 2	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Apixaban bei Patienten mit frischem akutem Koronarsyndrom	AMG, Phase III
479	Stud.09-135	APPRAISE 2	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Apixaban bei Patienten mit frischem akutem Koronarsyndrom	AMG, Phase III
480	Stud.09-136	PRIMA-Studie	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Vergleichsstudie zum primären Verschluss des Bauches mittels eines synthetischen Netzes	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

481	Stud.09-137	Biocryst Influenza Studie	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, kontrollierte Studie zur Sicherheit von intravenös verabreichtem Peramivir zusätzlich zur Standardtherapie im Vergleich zur alleinigen Standardtherapie bei Erwachsenen und Jugendlichen, die wegen schwerwiegender Influenza hospitalisiert wurden	AMG, Phase III
482	Stud.09-138	Assays PCT 2nd	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Evaluierung des Markers PCT 2nd Generation bei Patienten nach thoraxchirurgischem Eingriff	MPG
483	Stud.09-139	SYMP-ARI Projekt der CAPNETZ Stiftung	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Prospektive Observationsstudie zur Erfassung von Informationen über die Prävalenz von Atemwegsviren bei Kindern und Erwachsenen mit infektiösen Atemwegs-erkrankungen.	
01.01.-31.12.2010							
484	STUD.10-01	Refacto AF	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Pharmakovigilanzuntersuchung zu Refacto AF in Deutschland und Österreich	Phase IV
485	Stud.10-02	IDEAS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive, multizentrische diagnostische Phase IV zur konsekutiven Erfassung der Inzidenz von Vorhofflimmern bei Patienten mit Hirninfarkt oder TIA und Sinusrhythmus im Aufnahme EKG	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

486	Stud.10-03	Ciclosporin pro	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Erfassung von Daten zur Arzneimittelanwendung, Wirksamkeit Effektivität und Sicherheit des seit 2008 in Deutschland zugelassenen Medikamentes Ciclosporin Pro	Phase IV
487	Stud.10-04	NN7008-3568	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	<p>Hauptstudie: Sicherheit und Wirksamkeit von N8 zur Prävention und Behandlung von Blutungsepisoden bei Patienten mit Hämophilie A</p> <p><u>Unterstudie:</u> Wirksamkeit und Sicherheit von N(bei kontinuierlicher Infusion zur Prävention und zur Behandlung von Blutungen während operativer Eingriffe bei Patienten mit Hämophilie A</p>	AMG, Phase III
488	Stud.10-05	PHOENIX	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Randomisierte, plazebokontrollierte Multicenterstudie zur Wirkung von PHP, das Patienten mit Katecholamin resistentem distributivem Schock mittels kontinuierlicher Infusion verabreicht wird	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

489	Stud.10-06	HyQol-Europe Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Eine europäische, nicht-interventionelle Längsschnittstudie zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und zur Identifizierung der zentralen Übergangs-Lebensereignisse bei Patienten mit moderater oder schwerer Hämophilie A unter Behandlung von Helixate NexGen	Phase IV
490	Stud.10-07	LYM 2033 Studie	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine randomisierte, offene multizentrische Studie zu VELCADE mit Fludarabin im Vergleich zu Rituximab mit Fludarabin bei Patienten mit follikulärem Lymphom, die zuvor mit Rituximab behandelt wurden	AMG, Phase II
491	Stud.10-08	LYM 2033 Studie	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Eine randomisierte, offene multizentrische Studie zu VELCADE mit Fludarabin im Vergleich zu Rituximab mit Fludarabin bei Patienten mit follikulärem Lymphom, die zuvor mit Rituximab behandelt wurden	AMG, Phase II
492	Stud.10-09	Hepatitis	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Epidemiologische Datenerhebung über die Prävalenz der Hepatitis (HCV) und Lebererkrankungen anderer Ätiologie mit erhöhten Transaminasen (GPT und/oder GOT) in Deutschland	
493	Stud.10-10	Spine DCI	KFH	Neurochirurgie	Moskopp, Prof.	Datenerhebung zum Paradigm Spine DCI Implantat	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

494	Stud.10-11	ML 18147 Studie	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, offene Intergroup Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer zusätzlichen Gabe von Bevacizumab zur Cross-over Fluoropyrimidin-basierten Chemotherapie bei Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom nach Fortschreitender Erkrankung unter Standardkombination CTx/Bevacizumab in der Erstlinetherapie	AMG, Phase III
495	Stud.10-12	ASTRONAUT-Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Placebo-kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Aliskiren versus Placebo zusätzlich zur Standardtherapie über 6 Monate auf Morbidität und Mortalität kurz nach Hospitalisierung aufgrund einer akuten dekompensierten Herzinsuffizienz	AMG, Phase III
496	Stud.10-13	REASON	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Nicht interventionelle Studie zur epidemiologischen Erfassung und wissenschaftlichen Auswertung des EGFR Mutationsstatus bei Patienten mit neu diagnostiziertem lokal fortgeschrittenen oder metastasierten nicht kleinzelligen Lungenkrebs	AMG, Phase IIIb/ IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

497	Stud.10-14	ASTRONAUT-Studie	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Placebo-kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Aliskiren versus Placebo zusätzlich zur Standardtherapie über 6 Monate auf Morbidität und Mortalität kurz nach Hospitalisierung aufgrund einer akuten dekompensierten Herzinsuffizienz	AMG, Phase III
498	Stud.10-15	ANVITE	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Auftragsforschung zur Fragestellung Ambulante Nachsorge von Patienten mit Implantierbarem Cardioverter Defibrillator mittels Home Monitoring	
499	Stud.10-16	ENERGY	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive, nicht-randomisierte, nicht-interventionelle Registrierung für die Evaluierung des Langzeit-Sicherheitsprofils des PRO_Kinetic ENERGY Koronarstentssystems in der täglichen klinischen Praxis	Register
500	Stud.10-17	Foresenol	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Global Supplier Management Systemwendung von Forsenol	
501	Stud.10-18	Endometriose	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Therapieakzeptanz und Adhärenz in der Behandlung der Endometriose	
502	Stud.10-19	Ritalin RABE-Studie	KFH	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Bilke, Dr.	12-wöchige, nicht interventionelle Studie zur Wirksamkeit eines lang anhaltenden Methylphenidats (Ritalin LA) in Abhängigkeit vom Frühstücksverhalten bei Kindern mit ADHS	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

503	Stud.10-20	Raucherentwöhnung bei Mitarbeitern der Vivantes GmbH	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Projekt Raucherentwöhnung bei Mitarbeitern der Vivantes GmbH	
504	Stud.10-21	PACIFIER Studie	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Paclitaxel beschichtete Ballonkatheter oder unbeschichtete Ballonkatheter zur Behandlung von Verengungen oder Verschlüssen in Arterien des Oberschenkels	
505	Stud.10-22	MACSI	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte, multizentrische, pivotale Studie in parallelen Gruppen zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von DP-b00 versus Placebo, welche innerhalb eines 9 Stunden Zeitfensters nach Beginn eines akuten ischämischen Schlaganfalls in einer Dosierung von 1mg/kg/tag an 4 aufeinander folgenden Tagen intravenös gegeben werden	AMG, Phase III
506	Stud.10-23	LYM 2034 Studie	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, offene, multizentrische klinische Prüfung zur Kombination aus VELCADE, Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison (VR-CAP) oder Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP) bei Patienten mit neu diagnostizierten, Nicht-Keimzentrum - B-Zell-Subtyp des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

507	Stud.10-24	PANORAMA	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Beobachtung und Untersuchung der Wechselbeziehung zwischen Patientencharakteristika und dem Therapieverlauf nach Implantation eines Ein-Kammer ICDs	Phase IV
508	Stud.10-25	Alecardio Studie	MVZ	Kardiologie	Wunderlich, Dr.	Kardiovaskuläre Ergebnisstudie zur Evaluierung des Potenzials von Aleglitazar zur Reduzierung des kardiovaskulären Risikos bei Patienten mit einem kürzlich aufgetretenen akuten Koronarsyndroms (ACS) und Typ II Diabetes mellitus	AMG, Phase III
509	Stud.10-26	AIO SUP 0108	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Bevacizumab zur Linderung von Symptomen bei Patienten mit malignem Aszites bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen gastrointestinalen Ursprungs	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

510	Stud.10-27	DAPT	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prospektive,multizentrische,randomisiert e doppelblinde Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer 12- monatigen gegenüber einer 30- monatigen dualen Antiplättchentherapie (DAPT) bei Patienten mit perkutaner Koronarintervention (PCI) mit Implantation eines Medikamenten beschichteten Stents (DES) oder eines unbeschichteten metallischen Stents (BMS) zur Behandlung von Läsionen der Koronararterien	MPG
511	Stud.10-28	DAPT	KNK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive,multizentrische,randomisiert e doppelblinde Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer 12- monatigen gegenüber einer 30- monatigen dualen Antiplättchentherapie (DAPT) bei Patienten mit perkutaner Koronarintervention (PCI) mit Implantation eines Medikamenten beschichteten Stents (DES) oder eines unbeschichteten metallischen Stents (BMS) zur Behandlung von Läsionen der Koronararterien	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

512	Stud.10-29	DAPT	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektive, multizentrische, randomisierte doppelblinde Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer 12-monatigen gegenüber einer 30-monatigen dualen Antiplättchentherapie (DAPT) bei Patienten mit perkutaner Koronarintervention (PCI) mit Implantation eines Medikamenten beschichteten Stents (DES) oder eines unbeschichteten metallischen Stents (BMS) zur Behandlung von Läsionen der Koronararterien	MPG
513	Stud.10-30	Celgene-Studie	KAU KAU KNK	Urologie	Roigas, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Docetaxel und Prednison mit oder ohne Lenalidomid bei Patienten mit kastrationsresistenten Prostatakrebs	AMG, Phase III
514	Stud.10-31	IRIS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	randomisierte, placebo-kontrollierte Studie zur Behandlung der Insulinresistenz nach einem Schlaganfall im Vergleich zu Plazebo	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

515	Stud.10-32	Vifor Studie	KNK	Geburtsmedizin	Vetter, Prof.	Offene, multizentrische, randomisierte, zweiarmige Studie zur vergleichenden Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von intravenös verabreichter Eisencarboxymaltose gegenüber eines oral eingenommenen Eisenmangelanämie bei Schwangeren	AMG, Phase III
516	Stud.10-33	VITObA VIMPAT	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Nicht interventionelle Phase IV zur Evaluation der Verträglichkeit und der Anfallskontrolle mit VIMPAT als Zusatztherapie zu einem Basisantiepileptikum bei Epilepsiepatienten mit fokalen Anfällen mit oder ohne sekundärer Generalisierung in der alltäglichen klinischen Praxis in Deutschland Vitoba VIMPAT AWB	Phase IV
517	Stud.10-34	PRAME AS 15 MEL 001	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Unverblindete Dosissteigerungsstudie zur Beurteilung der Sicherheit, Immunogenität und klinischen Wirksamkeit des recPRAME + AS 15 antigenspezifischen Krebsimmuntherapeutikums als Primärtherapie von Patienten mit PRAME-positivem, metastasiertem Melanom	AMG, Phase II
518	Stud.10-35	NPC-Register	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr.	Actelion Register zur Niemann-Pick Krankheit TY C	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

519	Stud.10-36	Analyse Zellwachstum	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Prospektive Evaluationsstudie zur Analyse des Zellwachstums und der Bildung von extrazellulärer Matrix im Myomgewebe von Patientinnen	
520	Stud.10-37	AHEAD	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Studie zur Dokumentation von Erkenntnissen über die Behandlung mit dem rekombinanten Faktor VIII Konzentrat ADVATE bei Hämophilie A Patienten	Phase IV
521	Stud.10-38	DEGRO	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Lebensqualität und Patienteninformation in der Radioonkologie	
522	Stud.10-39	Ballonkatheters in PACT Amphirion	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Klinische Bewertung des Drug-Eluting PTA Ballonkatheters In PACT Amphirion (ohne Kurztitel)	
523	Stud.10-40	Hämophilie B vs. Hämophilie A	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Wissenschaftliche Projektstudie zur Erforschung der relevanten klinischen Unterschiede Hämophilie B versus Hämophilie A (keine Studie nach AMG bzw. MPG und keine NIS)	
524	Stud.10-41	Fumaderm	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Datenerhebung zur Erfassung der Wirksamkeit, Sicherheit und Dosierung von Fumaderm bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis vulgaris und zusätzlicher Phototherapie	Phase IV
525	Stud.10-42	DELUX	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Auftragsforschung zur Fragestellung DELUX Registry Drug Eluting Pantera LUX Catheter Registry	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

526	Stud.10-43	Staging-Studie	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Prospektive, randomisierte, multizentrische Therapieoptimierungsstudie zur Untersuchung des Einflusses des operativen Stagings auf die Wahl der Therapie und die onkologischen Ergebnisse bei Patientinnen mit Zervixkarzinom der FIGO-Stadien I-IV	AMG, Phase III
527	Stud.10-44 Stud.10-44 a	ATACS Register	KFH	Kardiologie	Hoffmann, Dr.	Beobachtung zur Antithrombozytären Therapie bei Patienten mit ACS und invasiver Diagnostik	Register
528	Stud.10-45	JONAS-1	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Erhebung von Daten zur Javlor Therapie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierendem Übergangszellkarzinom des Urothels nach Versagen einer Cisplatin-haltigen Therapie	Phase IV
529	Stud.10-46	CRONOS Register	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Erhebung über die Therapieinitiierung von Antiarrhythmika in Deutschland	Register
530	Stud.10-47	GARFIELD	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prospektives, multizentrisches, internationales Register von männlichen und weiblichen Patienten mit neu diagnostiziertem Vorhofflimmern, bei denen mindestens ein weiterer Risikofaktor für Schlaganfall vorliegt	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

531	Stud.10-48	CYNERGY	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Register zur Bewertung der Sicherheit und Leistung des NEVO Sirolimus freisetzenden Koronar Stent in der klinischen Routine Praxis, und zum Vergleich der Sicherheit und Leistung mit dem CYPHER Select Plus Sirolimus freisetzenden Koronaren Stent (SES)	Register
532	Stud.10-49	SOLSTICE	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Auswertung der Sicherheit der 12-wöchigen Verabreichung von GW 856553 und der Wirkung von GW 856553 auf Entzündungsmarker, Infarktgröße und Herzfunktion bei Patienten mit Herzinfarkt ohne ST-Strecken-Hebung	AMG, Phase II
533	Stud.10-50	Neue Influenza Seroprävalenz bei Kindern und Jugendlichen	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	Bestimmung der Infektionsraten durch das Neue Influenzavirus A/H1N1 in Deutschland mit Hilfe der Bestimmung des Antikörpers (Seroprävalenz) bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren in einer Multicenterstudie	
534	Stud.10-51	SOLSTICE	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Auswertung der Sicherheit der 12-wöchigen Verabreichung von GW 856553 und der Wirkung von GW 856553 auf Entzündungsmarker, Infarktgröße und Herzfunktion bei Patienten mit Herzinfarkt ohne ST-Strecken-Hebung	AMG, Phase II
535	Stud.10-52	EuroFever	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	EuroFever	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

536	Stud.10-53	Hamonine	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Nicht randomisierte, offene Phase IV zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Haemonine bei Patienten mit Hämophilie B	Phase IV
537	Stud.10-54	RAL Studie	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Eine offene prospektive Studie zum Vergleich von Raltegravir (Isentress [®]) und Atazanair/ritonavir (Reyataz [®] / Norvir [®]), beide in Kombination mit Tenofovir DF und Emtricitabine (Truvada [®]) zur Behandlung der HIV-Infektion bei antiretroviral naiven Patienten mit HCV-Koinfektion	AMG, Phase IV
538	Stud.10-55	KAD 139	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Prospektive, multizentrische, placebokontrollierte Doppelblinde Studie zur Wirksamkeit von Ovula mit 0,2 mg und mit 0,03 mg Estriol im Vergleich zu Placebo bei vaginaler Atrophie	AMG, Phase III
539	Stud.10-56	SAFE AF Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Internationale, multizentrische, randomisierte, unverblindete, kontrollierte Pilotstudie, die in zwei Parallelgruppen Wirksamkeit und Sicherheit von Fondaparinux bei Patienten mit Vorhofflimmern untersucht, bei denen eine Elektrokardioversion nach vorhergehender tranösophagealer Echokardiographie durchgeführt wurde	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

540	Stud.10-57	MOTION Studie	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Eine doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer niedrigen (50mg/Tag) und einer hohen (100 mg/Tag) Dosis Safinamid als Begleittherapie bei Patienten mit idiopathischer Parkinson-Krankheit im Frühstadium, die mit einer festen Dosis eines einzelnen Dopaminagonisten behandelt werden	AMG, Phase III
541	Stud.10-58	RGB 113905	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Offene Studie mit flexibel dosiertem Retigabin als Add-on-Therapie zu einer spezifischen Antiepileptika-Monotherapie bei Erwachsenen mit fokalen Anfällen mit/ohne sekundäre Generalisierung Prüfung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Retigabine	AMG, Phase III
542	Stud.10-59	Lebensqualität und Selbständigkeit von Lungenkarzinompatienten	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Untersuchung der Lebensqualität und Selbständigkeit von Lungenkarzinompatienten, insb. Kraft- und Ausdauertraining in der Behandlung von Lungenkarzinompatienten im Stadium III B/IV	Forschungsprojekt
543	Stud.10-60	Palliativnetz Berlin	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Palliativnetz Berlin Palliativbefragung	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

544	Stud.10-61	DV2-HBV-17	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Randomisierte Beobachter Blindstudie zum Vergleich von Sicherheit und Immunogenität von HEPLISAV mit Lizensierter Vakzine (Engerix B) bei Erwachsenen im Alter von 18-75 Jahren mit chronischer Niereninsuffizienz	AMG, Phase II
545	Stud.10-62	B-LONG Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Offene, multizentrische Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit von rekombinantem, lang wirkenden Blutgerinnungsfaktor IX-FC-Fusionsprotein (rFIXFc) zur Verhinderung und Behandlung von Blutungen bei zuvor behandelten Patienten mit schwerer Hämophilie B	AMG, Phase II
546	Stud.10-63	PURO Studie	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Offene, randomisierte, multizentrische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit einer Chemotherapie mit Gemcitabin und Cisplatin in Kombination mit dem EGF Rezeptor Antikörper Panitumumab (GemCisP) im Vergleich zu GemCis in der first-line-Therapie des lokal fortgeschrittenen/metastasierten Urothelkarzinoms bei Patienten mit Wildtyp-HRAS	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

547	Stud.10-64	SOLID TIMI 52	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine klinische Vergleichsstudie der Häufigkeit von größeren kardiovaskulären Ereignissen (MACE) bei der Behandlung mit Darapladib im Vergleich zu Placebo bei Patienten nach akutem Koronarsyndrom (ACS)	AMG
548	Stud.10-65	PETS 2	WBK	Chirurgie	Detle, Dr.	Prospektive Evaluationsstudie in der Schilddrüsen Chirurgie zur Bestimmung der Rate der Hauptkomplikationen Recurrensparese, Hypokalzämie und Reintervention wegen Nachblutung	
549	Stud.10-66	KOGENATE EFFEKT	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Prospektive nicht-interventionelle Studie zur Erhebung von Daten über bestimmte Patientencharakteristika und die Wirksamkeit und/oder Sicherheit von Arzneimitteln, deren routinemäßige Anwendung in der täglichen ärztlichen Praxis beobachtet wird	Phase IV
550	Stud.10-67	RASTER	KPB	Kardiologie	Herold, Dr.	Epidemiologische Erhebung von Daten zu Patienten mit essenzieller Hypertonie und zu Profilen von Patienten, die mit Rasilez, Rasilez/HCT behandelt werden	Register
551	Stud.10-68	Hodgkin-Studie HD 16	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des frühen Hodgkin Lymphoms	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

552	Stud.10-69	Ökonomische Relevanz bei Wundinfektion	Zentrale	Klinische Forschung Medical Board Unfallchirurgie /Orthopädie	Letsch, Dr.	Evaluierung der ökonomischen Relevanz einer postoperativen Wundinfektion in der Hüft- und Knieendoprothetik	
553	Stud.10-70	ZOSTER	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Randomisierte, Beobachter-verblindete, placebokontrollierte, multizentrische, klinische Impfstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit bei der Prophylaxe, Sicherheit und Immunogenität des gE/AS01b-Impfstoffes von GSK Biologicals bei intramuskulärer Verabreichung nach dem Schema Monat 0 und 2 an -Erwachsenen ab 50 Jahre ZOSTER 006 -Erwachsenen ab 70 Jahre ZOSTER 022	AMG, Phase III
554	Stud.10-71	SAVOR	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Beurteilung des Einflusses von Saxagliptin auf die Inzidenz kardiovaskulärer Todesfälle, von Myokardinfarkten oder ischämischen Schlaganfällen bei Patienten mit Typ 2 Diabetes	AMG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

555	Stud.10-72	CSL 654 Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multizentrische, offene, Dosiseskaltionsstudie zur Beurteilung der Sicherheit und pharmakokinetischen Eigenschaften eines rekombinanten Fusionsprotein aus Koagulationsfaktor IX und Albumin /rIX-FP) bei Patienten mit Hämophilie B	AMG, Phase I
556	Stud.10-73	INSIGHT	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Internationale Studie zur Untersuchung der Risikofaktoren, für die Hemmkörperbildung bei leichter oder mittelschwerer Hämophilie A	
557	Stud.10-74	PALLAS	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, doppelblinde. Placebo-kontrollierte. Zweiarmige Studie zur Beurteilung des klinischen Nutzens von Dronedaron 400 mg (zweimal täglich) zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit permanentem Vorhofflimmern/Vorhofflattern und zusätzlichen Risikofaktoren	AMG, Phase II
558	Stud. 10-75	FASTER	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Epidemiologische, prospektive Kohortenstudie zur Beschreibung von Behandlungsmustern mit Fulvestrant und Exemestan bei postmenopausalen Patientinnen mit fortgeschrittenem, HR-positiven Brustkrebs unter Alltagsbedingungen in Deutschland	AMG, Phase IV
559	Stud.10-76	PROUD-Studie	KNK	Chirurgie	Böhm, Dr.	Randomisierte, kontrollierte Studie zur Prävention von Bauchwunden Infektionen	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

560	Stud. 10-77	BIKER	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	Register zur Langzeitdokumentation der Therapie der juvenilen idiopathischen Arthritis im Kindes- und Jugendalter	Register
561	Stud. 10-78	RADAR	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, zum Teil verblindete, multizentrische, aktiv kontrollierte, Dosisfindungsstudie zur Beurteilung der Sicherheit, Wirksamkeit und Pharmakodynamik des REG1 Antikoagulation Systems, im Vergleich zu unfraktioniertem Herparin oder niedrig molekularem Herparin in Patienten mit akutem Herzkranksyndrom	AMG, Phase II
562	Stud.10-79	CFTY720D2316	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Eine 4-monatige, offene, multizentrische Studie zur Untersuchung der Verträglichkeit und Sicherheit sowie Einfluss auf Lebensqualität von FTY720 bei Patienten mit schubförmiger MS	AMG, Phase III
563	Stud. 10-80	BLADDER	KNK	Urologie	Fabricius, Prof.	Eine offene, multizentrische, randomisierte Studie der Phase Ib/II zu Eribulin Mesylat bei Verabreichung in Kombination mit Gemcitabin plus Cisplatin versus Gemcitabin plus Cisplatin alleine als Erstlinientherapie bei lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Blasenkarzinom	AMG, Phase Ib/II
564	Stud. 10-81	RADIT	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Einarmige, offene Studie mit Everolimus bei Patienten mit rezidivierten bzw. refraktären Keimzelltumoren	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

565	Stud.10-82	CFTY20D2316-Studie	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Eine 4-monatige, offene, multizentrische Studie zur Untersuchung der Verträglichkeit und Sicherheit sowie Einfluss auf Lebensqualität von FTY720 bei Patienten mit schubförmiger MS	AMG, Phase III
566	Stud. 10-83	PROTECT	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase III zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pazopanib als adjuvante Therapie bei Patienten mit lokalisiertem oder lokal fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom nach einer Nephrektomie	AMG, Phase III
567	Stud. 10-84	IMPACT	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, randomisierte, offene, prospektive Studie zum Nachweis einer überlegenen Wirksamkeit von 500 oder 250 mg Aspirin® intravenös (BAY 81-8781) gegenüber 300 mg Aspirin® N oral (BAYe4465A) bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom gemessen anhand zeitlich abhängiger Thromboxan Hemmung	AMG, Phase III
568	Stud. 10-85	OPEN-188	KSP	Seelische Frauengesundheit	Küger, Frau Prof.	Prospektive, multizentrische und randomisierte klinische Prüfung zur Evaluation der Effektivität der intravasalen Bestrahlung mit Rhenium-188 nach PTA (itm Rhenium-PTA)	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

569	Stud.10-86	EPICOR	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Langfristige Beobachtung von Behandlungsmethoden zur Gerinnungshemmung bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom EPICOR Register-Studie	Register
570	Stud. 10-087	PETACC-6 Studie	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Preoperative Chemoradiotherapie und postoperative Chemotherapie mit Capecitabin und Oxaliplatin vs. Capecitabin allein bei lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom	AMG, Phase III
571	Stud.10-88	PETACC-6 Studie	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Preoperative Chemoradiotherapie und postoperative Chemotherapie mit Capecitabin und Oxaliplatin vs. Capecitabin allein bei lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom	AMG, Phase III
572	Stud.10-89	PETACC-6 Studie	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Preoperative Chemoradiotherapie und postoperative Chemotherapie mit Capecitabin und Oxaliplatin vs. Capecitabin allein bei lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom	AMG, Phase III
573	Stud. 10-90	E7080-702 Melanoma Studie	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Offene, multizentrische, randomisierte Studie der Phase Ib/II zu E7080 in Kombination mit Dacarbazin versus Dacarbazin alleine als Erstlinientherapie bei Patienten mit Melanom im Stadium IV	AMG, Phase Ib/II
574	Stud. 10-91	E7080-702 Melanoma Studie	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Offene, multizentrische, randomisierte Studie der Phase Ib/II zu E7080 in Kombination mit Dacarbazin versus Dacarbazin alleine als Erstlinientherapie bei Patienten mit Melanom im Stadium IV	AMG, Phase Ib/II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

575	Stud. 10-92	E7080-702 Melanoma Studie	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Offene, multizentrische, randomisierte Studie der Phase Ib/II zu E7080 in Kombination mit Dacarbazin versus Dacarbazin alleine als Erstlinientherapie bei Patienten mit Melanom im Stadium IV	AMG, Phase Ib/II
576	Stud.10-94	Rektumkarzinom	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Prospektive randomisierte Vergleichsstudie zur präoperativen Kurzzeit-Radiotherapie versus Langzeit-Radiochemotherapie beim uT2-3 Rektumkarzinom	MPG
577	Stud.10-95	GMALL	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Multizentrische Therapieoptimierungsstudie der akuten lymphatischen Leukämie bei Erwachsenen und Adoleszenten ab 18 Jahren	
578	Stud.10-96	GMALL Elderly	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Therapieoptimierungsstudie für ältere Patienten (55 plus) ohne obere Altersgrenze mit akuter lymphatischer Leukämie	
579	Stud.10-97	GMALL Elderly	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Therapieoptimierungsstudie für ältere Patienten (55 plus) ohne obere Altersgrenze mit akuter lymphatischer Leukämie	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

580	Stud. 10-98	TICAP	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	Anwenderakzeptanztests für Doppelsteg-(DS) Gefäß- und Ligaturclips aus Titan in diversen Größen - Doppelstegclips Verlängerung ab Juli 2011 unter dem Titel: Multizentrische, nicht-interventionelle Studie mit dem Produkt "DS Titan Ligaturclip Größe X-Large" in der Indikation Appendektomie	Phase IV
581	Stud. 10-99	GIST	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	Versorgungs-forschungsprojekt für Gastrointestinale Stromatumoren	Versorgungsforschung
01.01.-31.12.2011							
582	Stud. 11-01	Benefix	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Pharmakovigilanzuntersuchung (PV) zu BenefIX® (Nonocog alfa) zur Therapie und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie B	
583	Stud. 11-02	Pioneer-Studie	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Offene nicht-randomisierte Dosierungssteigerungsstudie zur Prüfung der Sicherheit und Pharmakokinetik der alleinigen intravenösen Gabe von SF-N7-GP bei Patienten mit Hämophilie A oder B	AMG, Phase Ib/IIa

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

584	Stud. 11-03	TYSABRI-Tystart	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive, offene, multizentrische Phase IV bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose, die mit einer TYSABRI® Therapie begonnen und bisher höchstens 2 TYSABRI® Infusionen erhalten haben, und nun weitere 12 Monate Natalizumab Behandlung erhalten - Multiple Sklerose Tysabri Anwendung	Phase IV
585	Stud. 11-04	TYSABRI-Tystart	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Dokumentation verschiedener Behandler von TYSABRI®-Patienten im Rahmen von Versorgungsnetzwerken, um Erfahrungen über die prozentuale Verteilung der Behandlungen eines TYSABRI®-Patienten in den verschiedenen Strukturen innerhalb von Versorgungsnetzwerken zu sammeln - Multiple Sklerose Tysabri Anwendung	Phase IV
586	Stud.11-05	ML20315-Studie	MVZ	Gynäkologie	Gissler, Dr.	„Einsatz von Herceptin® bei HER 2 positivem Mammakarzinom im Rahmen der adjuvanten Therapie	Phase IV
587	Stud.11-06	STRAWINSKI	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Ungünstiges Outcome nach Schlaganfall ist mit nosokomialen Infektionen assoziiert: PCTus gesteuerte antibakterielle Therapie bei Patienten mit schwerem ischämischen Schlaganfall	
588	Stud.11-07	PREDICT Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Vorhersage von Schlaganfall-assoziierten Pneumonien	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

589	Stud.11-08	STRAWINSKI	KFH	Neurologie	Koennecke, Prof.	Ungünstiges Outcome nach Schlaganfall ist mit nosokomialen Infektionen assoziiert: PCTus gesteuerte antibakterielle Therapie bei Patienten mit schwerem ischämischen Schlaganfall	
590	Stud.11-09	PREDICT Studie	KFH	Neurologie	Koennecke, Prof.	Vorhersage von Schlaganfall-assoziierten Pneumonien	
591	Stud. 11-10	E-NOBORI	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, einarmige, multizentrische Phase IV zur weiteren Dokumentation von Sicherheit und Wirksamkeit des Nobori® DES in repräsentativer Patientenpopulation	Register
592	Stud.11-11	GEP-NEN/ GIST	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Abbildung und Qualitätsverbesserung im Management neuroendokriner Neoplasien des gastroenteropankreatischen Systems (GEP-NEN) und gastrointestinaler Stromatumoren (GIST) im Unternehmen	
593	Stud. 11-12	CAPNETZ/ Zoonose	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Prospektive Phase IV zur Erhebung der Prävalenz, Inzidenz und Risiken der ambulant erworbenen Pneumonie (CAP) in einer repräsentativen Stichprobe ambulanter und stationärer Patienten	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

594	Stud. 11-13	REACH-Studie	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Nicht-interventionelle Studie zur Datenerhebung über Management und klinische Therapie von Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie sowie komplizierten Haut- und Weichteilinfektionen	Phase IV
595	Stud. 11-14	Pegasus D513C00001	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, Parallelgruppen, multinationale Studie zur Vorbeugung thrombotischer Ereignisse mit Ticagrelor verglichen mit einem Placebo in einer Azetyl Salicylic Acid (ASA) Therapie bei Patienten mit Herzinfarktgeschichte	AMG, Phase III
596	Stud.11-15	E-NOBORI	HUK	Kardiologie	Dißmann, Dr.	Prospektive, einarmige, multizentrische Phase IV zur weiteren Dokumentation von Sicherheit und Wirksamkeit des Nobori® DES in repräsentativer Patientenpopulation	Register
597	Stud.11-16	IROS	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Studie zur Chemo/-Embolisation unter Verwendung von EmboCept®S	Phase IV
598	Stud.11-17	STRAWINSKI	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Ungünstiges Outcome nach Schlaganfall ist mit nosokomiale Infektionen assoziiert: PCTus gesteuerte antibakterielle Therapie bei Patienten mit schwerem ischämischen Schlaganfall	
599	Stud.11-18	PREDICT Studie	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Vorhersage von Schlaganfall-assoziierten Pneumonien	
600	Stud.11-19	AVD 89870128	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Endokrinologische Veränderungen bei unmedizierten Frauen mit bipolarer Erkrankung	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

601	Stud.11-20	BRIDGE	HUK	Psychiatrie	Bräunig, Prof.	Erfassung der Hypomanie im klinischen Alltag	
602	Stud. 11-21/ Stud.11-113	FIX-HF-16	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Klinische Effekte des Optimizer III Systems bei Patienten mit Herzinsuffizienz aufgrund systolischer Dysfunktion	Register
603	Stud. 11-22	GNN	KNK	Kinderheilkunde	Rossi, Prof.	Beteiligung an dem Deutschen Frühgeborenen-Netzwerk - German Neonatal Network (GNN)	
604	Stud.11-23	E-NOBORI	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prospektive, einarmige, multizentrische Phase IV zur weiteren Dokumentation von Sicherheit und Wirksamkeit des Nobori® DES in repräsentativer Patientenpopulation	Register
605	Stud. 11-24	CFTY720D2399	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Eine einarmige, offene, multizentrische Studie zur Untersuchung der Langzeitsicherheit und Verträglichkeit von 0,5 mg Fingolimod (FTY720) nach einmal täglicher oraler Gabe bei Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose	AMG, Phase III
606	Stud. 11-25	Entzündungsgeschehen bei tuberöser Sklerose	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr.	Untersuchungen zum Entzündungsgeschehen bei Tuberöser Sklerose	
607	Stud. 11-26	E-NOBORI	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prospektive, einarmige, multizentrische Phase IV zur weiteren Dokumentation von Sicherheit und Wirksamkeit des Nobori® DES in repräsentativer Patientenpopulation	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

608	Stud. 11-27	E-NOBORI	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prospektive, einarmige, multizentrische Phase IV zur weiteren Dokumentation von Sicherheit und Wirksamkeit des Nobori® DES in repräsentativer Patientenpopulation	Register
609	Stud. 11-28	Beurteilung des Einsatzes von Caphosol	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Dokumentation zur Beurteilung des Einsatzes von Caphosol	
610	Stud. 11-29	ML21520	MVZ	Onkologie	Mansmann, Dr.	Nicht-interventionelle Studie beim metastasierten kolorektalen Karzinom	Phase IV
611	Stud. 11-30	AMOTE	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Nutzen einer prätherapeutischen und postoperativen Begutachtung älterer Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom und Betrachtung des Entscheidungsfindungsprozesses bezüglich der Teilnahme an klinischen Studien - Motivation von Studienpersonal und Patienten	
612	Stud. 11-31	Tepilta	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Klinische Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit des fixen Kombinationspräparates Tepilta® in der Behandlung der strahlenbedingten Speiseröhrenentzündung im Vergleich zu den aktiven Bestandteilen Oxetacain und Antazida sowie zu Placebo	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

613	Stud. 11-32	EFFECTS Studie	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr.	Offene, Multizentrische erweiterte Zusatzstudie mit RAD001 bei Patienten mit subependymalem Riesenzellastrozytom (SEGA) in Verbindung mit Tuberöser Sklerose (TSC). Die EFFECTS Studie: Everolimus For Fast Expanded aCcess in TSC SEGA	AMG, Phase IIIb
614	Stud. 11-33	LION	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Lumax und IEGM-Online HD Evaluation	Register
615	Stud. 11-34	Small Vessel	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	DEB-only SVD Worldwide Registry: multizentrisches, internationales, "real world" Register zum Nachweis der Sicherheit und Effizienz der Behandlung von Small Vessel-Stenosen nach den Vorgaben der DEB only Konsensus Gruppe	Register
616	Stud. 11-35	Small Vessel	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	DEB-only SVD Worldwide Registry: multizentrisches, internationales, "real world" Register zum Nachweis der Sicherheit und Effizienz der Behandlung von Small Vessel-Stenosen nach den Vorgaben der DEB only Konsensus Gruppe	Register
617	Stud. 11-36	Bifurkation	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	DEB-only BIF Worldwide Registry: multizentrisches, internationales, "real world" Register zum Nachweis der Sicherheit und Effizienz der Behandlung von Bifurkations-Stenosen nach den Vorgaben der DEB only Konsensus Gruppe	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

618	Stud. 11-37	Bifurkation	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	DEB-only BIF Worldwide Registry: multizentrisches, internationales, "real world" Register zum Nachweis der Sicherheit und Effizienz der Behandlung von Bifurkations-Stenosen nach den Vorgaben der DEB only Konsensus Gruppe	Register
619	Stud.11-38	PHANTOM-S	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Prähospitale akutneurologische Therapie und Optimierung der medizinischen Versorgung von Schlaganfallpatienten Stroke Einsatz Mobil STEMO Evaluationsstudie	
620	Stud. 11-39	ML22011	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie: Capecitabin plus Bevacizumab versus Capecitabin plus Irinotecan plus Bevacizumab als Erstlinientherapie beim metastierten Kolorektalkarzinom	AMG, Phase III
621	Stud. 11-40	ML21589	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Anti-HER-ReTherapie mit Herceptin bei Brustkrebs	Phase IV
622	Stud. 11-41	Mycamine	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Multizentrische, prospektive, nicht interventionelle Studie zu Mycamine® in routinemäßigem Einsatz in der Behandlung und Prophylaxe von systemischen Candida-Infektionen	Phase IV
623	Stud. 11-42	GENA-11 Studie	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Klinische Studie zur Untersuchung der Langzeitwirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von Human-cl rhFVIII bei vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A - Folgestudie zu GENA-01	AMG, Phase IIIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

624	Stud. 11-43	KRAS	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	Registry zur molekularpathologischen Analyse des KRAS Mutationsstatus beim mCRC.	Register
625	Stud. 11-44	IT-Studie	KNK	Geburtsmedizin	Vetter, Prof.	Prospektive multizentrische Studie zur Untersuchung eines neuen Ultraschallmarkers zur Früherkennung der Spina bifida zwischen 11 und 14 vollendeten Schwangerschaftswochen	
626	Stud.11-45	GARFIELD	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Prospektives, multizentrisches, internationales Register von männlichen und weiblichen Patienten mit neu diagnostiziertem Vorhofflimmern, bei denen mindestens ein weiterer Risikofaktor für Schlaganfall vorliegt	Register
627	Stud. 11-46	VISAGE IMAGING	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Radiologische Befundung mittels 3D Thin-Client Technologie im klinischen Workflow	
628	Stud. 11-47	PATRON	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Patientenprofile beim Einsatz von Gadovist® im Rahmen der aktuellen radiologischen Diagnostik	Phase IV
629	Stud. 11-48	VISADO BAY 86-5258/13788	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Multizentrische, offene, einarmige Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der täglichen oralen Einnahme von 2mg Dienogest Tabletten zur Behandlung von Endometriose bei Jugendlichen über einen Einnahmezeitraum von 52 Wochen	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

630	Stud. 11-49	Uni-Graft Synthetiv	KFH	Gefäß- und Thoraxchirurgie	Rimpler, PD	Heilungseigenschaften einer neuartigen Gefäßprothese mit kollagen- und gelatinefreier Beschichtung (Polyester Gefäßprothese)	Register
631	Stud. 11-50	AIO-SUB-0108	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Bevacizumab zur Symptomkontrolle bei Patienten mit malignem Aszites aufgrund eines fortgeschrittenen, gastrointestinalen Karzinoms	AMG, Phase II
632	Stud. 11-51	ELDER TAC	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Erlotinib (Taverca®) in der täglichen Routinebehandlung des NSCLC beim älteren Patienten	Phase IV
633	Stud. 11-52	NeSSy	KNK	Psychiatrie	Munk, Dr.	Untersuchung der Wirksamkeit von Olanzapin, Quetiapin und Aripiprazol im Vergleich zu den konventionellen Antipsychotika	AMG
634	Stud. 11-53	AIO-SUB-0108	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Bevacizumab zur Symptomkontrolle bei Patienten mit malignem Aszites aufgrund eines fortgeschrittenen, gastrointestinalen Karzinoms	AMG, Phase II
635	Stud. 11-54	IVIDENT	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Eine offene, multizentrische Expanded-Access-Studie mit Everolimus bei Patienten mit fortgeschrittenen neuroendokrinen Tumoren	AMG, Phase IIIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

636	Stud. 11-55	CTY720D2399-Studie	KNK	Dermatologie	Pham, Prof.	Eine einarmige, offene, multizentrische Studie zur Untersuchung der Langzeitsicherheit und Verträglichkeit von 0,5 mg Fingolimod (FTY720) nach einmal täglicher oraler Gabe bei Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose	AMG, Phase III
637	Stud. 11-56	CAP	WBK	Kardiologie	Henzgen, Dr.	Eine randomisierte, kontrollierte, doppelblinde, Multicenter-Phase-II-Studie zur Sicherheit/Verträglichkeit und Wirksamkeit von JNJ-32729463 im Vergleich mit Moxifloxacin in der Behandlung von Patienten, die aufgrund einer ambulant erworbenen bakteriellen Pneumonie (CABP) mit einem PORT-Score von II oder darüber stationär behandelt werden müssen	AMG, Phase II
638	Stud. 11-57	GAND-emesis	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Eine multinationale, randomisierte, doppelblinde Placebo-kontrollierte Parallel-Gruppen-Studie, die Wirksamkeit und Tolerabilität von Palonosetron und Dexamethason plus den Neurokinin1-Rezeptor Antagonisten, Fosaprepitantdimeglumin, oder Placebo bei Patienten, die Radiotherapie und begleitend wöchentlich Cisplatin erhalten, erforscht	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

639	Stud.11-58	PREDICT Studie	KSP	Neurologie	Müller, Dr.	Vorhersage von Schlaganfall-assoziierten Pneumonien	
640	Stud.11-59	STRAWINSKI	KSP	Neurologie	Müller, Dr.	Ungünstiges Outcome nach Schlaganfall ist mit nosokomiale Infektionen assoziiert: PCTus gesteuerte antibakterielle Therapie bei Patienten mit schwerem ischämischen Schlaganfall	
641	Stud. 11-60	GLORIA-AF	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Nicht-interventionelle Registerstudie GLORIA-AF Phase I - Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
642	Stud. 11-61	CHAMPION Phoenix	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Eine klinische Studie zum Vergleich von Cangrelor mit Clopidogrel als Standardbehandlung bei Patienten, die eine perkutane Koronarintervention benötigen	Phase III
643	Stud. 11-62	CHAMPION Phoenix	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine klinische Studie zum Vergleich von Cangrelor mit Clopidogrel als Standardbehandlung bei Patienten, die eine perkutane Koronarintervention benötigen	Phase III
644	Stud. 11-63	CHAMPION Phoenix	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine klinische Studie zum Vergleich von Cangrelor mit Clopidogrel als Standardbehandlung bei Patienten, die eine perkutane Koronarintervention benötigen	Phase III
645	Stud. 11-64	CHAMPION Phoenix	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine klinische Studie zum Vergleich von Cangrelor mit Clopidogrel als Standardbehandlung bei Patienten, die eine perkutane Koronarintervention benötigen	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

646	Stud. 11-65	CHAMPION Phoenix	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Eine klinische Studie zum Vergleich von Cangrelor mit Clopidogrel als Standardbehandlung bei Patienten, die eine perkutane Koronarintervention benötigen	Phase III
647	Stud. 11-66	Genentech	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Xolair® (Omalizumab) bei Patienten mit chronischer idiopathischer Urtikaria (CIU), die trotz Behandlung mit Antihistaminika (H1) symptomatisch bleiben	Phase III
648	Stud. 11-67	Genentech	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Xolair® (Omalizumab) bei Patienten mit chronischer idiopathischer Urtikaria (CIU), die trotz Behandlung mit Antihistaminika (H1) symptomatisch bleiben	Phase III
649	Stud. 11-68	SMOOTH	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Strukturierte Langzeitbegleitung für Patienten nach Sepsis - "Sepsis survivors Monitoring and coOrdination in Outpatient Health Care"	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

650	Stud.11-69	HD 17	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	HD17 für intermediäre Stadien - Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des intermediären Hodgkin Lymphoms: Therapiestratifizierung mittels FDG-PET	AMG, Phase III
651	Stud. 11-70	Brivaracetam NO1358	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Parallelgruppenstudie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Brivaracetam bei Patienten (> 16 bis 80 Jahre alt) mit fokal beginnenden Anfällen	Phase III
652	Stud. 11-71	Brivaracetam NO1379	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine unverblindete, multizentrische Folgestudie zur Evaluierung der langfristigen Sicherheit und Wirksamkeit von Brivaracetam als Zusatzbehandlung bei Patienten von mindestens 16 Jahren mit fokal beginnenden Anfällen	Phase III
653	Stud. 11-72	RIM	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Nichtinterventionelle Studie zur Rituximab-Erhaltungstherapie des unvorbehandelten, rezidivierten oder refraktären folliculären Lymphoms nach Ansprechen auf eine Rituximab-haltige Induktionstherapie	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

654	Stud. 11-73	NN 7415-3813	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Einmalgabe von NNC 0172-0000-2021 im Rahmen einer Dosisescalationsstudie zur Beurteilung der Sicherheit, der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik bei intravenöser und subkutaner Applikation bei männlichen Gesunden und Patienten mit Hämophilie	AMG, Phase I
655	Stud. 11-74	NORDIC ICD	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Evaluierung, ob Implantation eines ICD ohne intra-operativen DF-Test einer Implantation eines ICD mit intra-operativem DF-Test im Hinblick auf die Langzeitbehandlung aller spontan auftretender VT/VF Episoden nicht unterlegen ist	
656	Stud. 11-75	TANTALUS	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Einzelverblindete Cross-Over-Studie zur Implantation und Patientenfunktionsüberwachung mit dem TANTALUS® II System für die Behandlung von Typ 2 Diabetes	
657	Stud. 11-76	PAIN Intervention	Forum für Senioren		Wopen, Dr.	Schmerzgeschehen und Schmerzmedikation bei Pflegeheimbewohnern	
658	Stud. 11-77	Radikale Prostatovesiculektomie	REHA	Onkologie Reha	Kerschgens, Dr.	Sozialmedizinische Evaluation einer fachspezifischen Rehabilitation nach radikaler Prostatovesiculektomie	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

659	Stud. 11-78	A-LONG	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine offene multizentrische Beurteilung der Sicherheit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit des rekombinanten Faktor-VIII-Fc-Fusionsproteins (rFVIII-Fc) bei der Vorbeugung und Behandlung von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A	AMG
660	Stud. 11-79	PEPDar	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Berufliche HIV-Postexpositionsprophylaxe mit Darunavir/r	AMG, Phase III
661	Stud. 11-80	IABP-Shock II Trial	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich von intraaortaler Ballonpulsation (IAPB) im Vergleich zu einer rein medikamentös stabilisierenden Therapie bei Patienten mit kardiogenem Schock als Folge eines akuten Myokardinfarktes mit früher Revaskularisationstherapie durch perkutane Koronarintervention	AMG
662	Stud. 11-81	DUQuE	Zentrale	wird in allen Kliniken in KNK durchgeführt	Lütticke, Dr.	EU-Studie zur Wirksamkeit von Qualitätsverbesserungsmaßnahmen / Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

663	Stud.11-82	GRAMS Studie	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Multizentrische, offene Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit (durch verblindete Befundung) der mit Gadobutrol unterstützen Magnetresonanzangiographie (MRA) nach einer Einzelinjektion von 0,1 mmol/kg Gadobutrol bei Personen mit bekannter oder vermuteter Nierenarterien Erkrankung	AMG
664	Stud.11-83	GRIP Studie	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Prospektive, nicht randomisierte Kohortenstudie (open-label. Multizentrisch) zur Einschätzung des Ausmaßes des potentiellen Risikos der Entwicklung einer nephrogenen systemischen Fibrose (NSF) nach Anwendung von Gadovist® bei Patienten mit moderater bis schwerwiegender Einschränkung der Nierenfunktion basierend auf diagnostisch relevanten klinischen und histopathologischen Angaben	AMG
665	Stud.11-84	Perimenopausale Pause	HUK	Seelische Frauengesundheit	Küger, Frau Prof.	Agomelatin in der Behandlung der perimenopausalen Depression ohne Kurztitel (selbstinitiierte Studie)	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

666	Stud.11-85	IABP-Shock II Trial	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich von intraaortaler Ballonpulsation (IAPB) im Vergleich zu einer rein medikamentös stabilisierenden Therapie bei Patienten mit kardiogenem Schock als Folge eines akuten Myokardinfarktes mit früher Revaskularisationstherapie durch perkutane Koronarintervention	
667	Stud. 11-86	FIRST	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Phase IV Stuhlinkontinenz / Fecal Incontinence Re-evaluation Study FIRST, AWB	Phase IV
668	Stud. 11-87	ETAL-1	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Randomisierte Studie zur allogenen hämatopoetischen Stammzellentransplantation im Vergleich zur Standardchemotherapie bei Patienten in erster kompletter Remission im Alter von ≤ 60 Jahren mit AML intermediären Risikos (Standardrisiko) und HLA-kompatiblen Geschwister- und Fremdspender	AMG
669	Stud. 11-88	SAL-AML-Register	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Klinisches AML-Register der Studienallianz Leukämie	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

670	Stud. 11-89	CANTOS	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, plazebokontrollierte, ereignisgetriebene Studie zur Untersuchung von quartalsweise subkutan verabreichtem Canakinumab in der Prävention von wiederkehrenden kardiovaskulären Ereignissen bei stabilen Patienten nach Myokardinfarkt mit erhöhten hsCRP-Werten (CACZ885M2301)	Phase III
671	Stud.11-90	BIOFLOW III	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Internationale, prospektive, nicht randomisierte, multizentrische, open-label Anwendungsbeobachtung zur klinischen Evaluierung des Sicherheits- und Wirksamkeitsprofils des Orsiro DES in der täglichen klinischen Praxis	Register
672	Stud. 11-91	CAELYX	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Placebo-kontrollierte Doppelblindstudie zur Prävention des Hand- und Fußsyndroms bei Patienten mit Chemotherapie (Caelyx®)	
673	Stud. 11-92	QUEPP	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Verträglichkeit und analgetische Wirkung nach einer einmaligen, maximal 1-stündigen Applikation von Capsaicin 8% kutanes Pflaster (QUTENZATM) bei nicht-diabetischen Erwachsenen mit peripheren neuropathischen Schmerzen beobachtet über 12 Wochen	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

674	Stud. 11-93	PrEP-Register	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Nicht-interventionelle Registerstudie zur Prävalenz und Behandlungserfolg des Eisenmangels bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz	Register
675	Stud. 11-94	EAST	KFH	Kardiologie	Hoffmann, Dr.	Frühzeitige Behandlung von Vorhofflimmern zur Verhinderung von Schlaganfällen	AMG, Phase IV
676	Stud. 11-95	EAST IV	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Frühzeitige Behandlung von Vorhofflimmern zur Verhinderung von Schlaganfällen	AMG, Phase IV
677	Stud.11-96	DYNORFUSE	KFH	Orthopädie	Büttner-Janz, Frau Prof. Frau Zeplin , Anja	Prospektive, randomisierte, kontrollierte, doppelt-geblindete multizentrische Interventionsstudie mit zwei parallelen Studiengruppen - vergleichende Beurteilung von "posteriorer dynamischer Stabilisierung und Fusion in der Behandlung degenerativer lumbaler Pathologien	MPG
678	Stud. 11-97	HERMES	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Einsatz von Herceptin® beim HER2-positiven metastasierten Karzinom des Magens oder des ösophagogastralen Übergangs im klinischen Alltag (ML22834)	Phase IV
679	Stud. 11-98	HERMES	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Einsatz von Herceptin® beim HER2-positiven metastasierten Karzinom des Magens oder des ösophagogastralen Übergangs im klinischen Alltag (ML22834)	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

680	Stud. 11-99	SIRFLOX	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Randomisierte Vergleichsstudie zwischen einer kombinierten Behandlung mit FOLFOX6m und SIR-Spheres® gegenüber einer ausschließlichen Behandlung mit FOLFOX6m im Rahmen der Erstbehandlung bei Patienten mit nicht resektierbaren Lebermetastasen in Folge eines primären Kolorektalkarzinoms.	AMG, MPG
681	Stud.11-100	Spina bifida	MVZ	Pädiatrie	Lenz, Dr.	Prospektive, multizentrische Studie zur Untersuchung eines neuen Ultraschallmarkers zur Früherkennung der Spina bifida zwischen 11 und 14 vollendeten Schwangerschaftswochen	
682	Stud. 11-101	SIRFLOX	KAU	Radiologie	Wagner, Prof.	Randomisierte Vergleichsstudie zwischen einer kombinierten Behandlung mit FOLFOX6m und SIR-Spheres® gegenüber einer ausschließlichen Behandlung mit FOLFOX6m im Rahmen der Erstbehandlung bei Patienten mit nicht resektierbaren Lebermetastasen in Folge eines primären Kolorektalkarzinoms.	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

683	Stud. 11-102	ARTS	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Randomisierte, doppelblinde, multizentrische Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Verträglichkeit von verschiedenen oralen Dosierungen von BAY 94-8862 in Teilnehmern mit stabiler chronischer Herzinsuffizienz mit einer linksventrikulären systolischen Dysfunktion und milder (Teil A) oder moderater (Teil B) chronischer Nierensuffizienz gegen eine Tablette ohne Wirkstoff (Placebo, Teil A) oder gegen eine Tablette ohne Wirkstoff und Spironolaktion (Teil B) (IMPACT 14563)	AMG, Phase IIa
684	Stud.11-103	JASIMA JAVLOR	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	einarmige, offene, lokale Studie zur Untersuchung einer Vinflunin-Erhaltungstherapie im Anschluss an eine Erstline-Therapie mit Gemcitabin und Cisplatin in Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Übergangszellkarzinoms des Urothels	AMG, Phase II
685	Stud.11-104	ETTNO-Studie	KNK	Kinderheilkunde	Rossi, Prof.	Prospektive, geblindete Parallelgruppen, randomisierte, kontrollierte, multizentrische Studie zur Beobachtung der Auswirkung von Bluttransfusionen auf die geistige und auf die neurologische Entwicklung sehr kleiner Frühgeborener	AMG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

686	Stud. 11-105	DEMIJO	KFH	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Kölch, Dr.	Behandlung der leichten bis mittelschweren Depression bei Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren mit Neuroplant® 300mg N Tabletten (Johanniskraut): Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von Johanniskraut	AMG, Phase IV
687	Stud. 11-106	SP902	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine historisch kontrollierte, multizentrische, doppelblinde, randomisierte Prüfung zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit einer Umstellung auf eine Monotherapie mit Lacosamid 400 mg/Tag bei Patienten mit Anfällen mit partiellem Beginn	AMG, Phase III
688	Stud. 11-107	SP904	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine multizentrische Open-label-Erweiterungsstudie zur Beurteilung der langfristigen Anwendung einer Lacosamid-Monotherapie und der Sicherheit von Lacosamid als Mono- und Zusatztherapie bei Patienten mit Anfällen mit partiellem Beginn	AMG, Phase III
689	Stud. 11-108	CANTARISK	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Prospektive, nicht-interventionelle Kohortenstudie über das Risiko des Auftretens venöser Thromboembolien bei Patienten mit Lungen- oder Darmkrebs, die wegen ihrer Erkrankung eine Chemotherapie erhalten (DIREG_C_04823)	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

690	Stud. 11-109	CTY720D2324-Studie	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Eine 32-wöchige Patienten- und Auswerter-verblindete, randomisierte, multizentrische Parallelgruppenstudie zur Beurteilung der Krankheitskontrolle und Sicherheit bei Patienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose, die von einer vorherigen Behandlung mit Natalizumab auf Fingolimod (FTY720) umgestellt wurden	AMG, Phase IIIb
691	Stud. 11-110	ABC-Studie	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte, kontrollierte Studie bei Verschlüssen oder Stenosen der Arteria femoralis superficialis: <u>A</u> ngioplastie oder <u>B</u> ypassoperation bei <u>C</u> laudicatio intermittens	Phase IV
692	Stud. 11-111	Single Ports	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	Durchführung von Anwenderakzeptanztests zum Einsatz eines Einmal Single Ports mit 3x5 mm Zugängen zusammen mit gebogenen monopolaren reusable Instrumenten	
693	Stud. 11-112	AUGUST-1-Register AUGUST-2-Studie	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Register zur Dokumentation von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom und kritischer Extremitätenischämie Randomisierte, offene, kontrollierte Phase-III-Studie der niedrig dosierten Urokinasetherapie bei Patienten mit diabetischem Fußsyndrom und kritischer Extremitätenischämie versus konventionelle Standardtherapie	Register AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

694	Stud. 11-113/ Stud.11-21	CCM-HF-Register	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Klinische Effekte des OPTIMIZER III Systems bei Patienten mit Herzinsuffizienz aufgrund systolischer Dysfunktion	Register
695	Stud.11-114	BAXTER 071001	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Studie zur Bestimmung der Sicherheit und Wirksamkeit von rVWF:rFVII und rVWF bei der Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit diagnostiziertem Von-Willebrand-Jürgens Syndrom	AMG, Phase III
696	Stud.11-115	Stammzellen aus Spermatogonien	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Untersuchung an routinemäßig entnommenem Hodenparenchym zur Prüfung der Möglichkeit der Isolierung von Stammzellen aus Spermatogonien des adulten Hodens	Forschungsprojekt
697	Stud. 11-116	SP0993	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Multizentrische, doppelblinde, randomisierte, positiv-kontrollierte Double-Dummy-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Lacosamid (200 bis 600 mg/Tag) und Carbamazepin Retard (400 bis 1200 mg/Tag) als Monotherapie bei Patienten (≥ 16 Jahre) mit neu oder kürzlich diagnostizierter Epilepsie und fokalen oder generalisierten tonisch-klonischen Anfällen	AMG, Phase III
698	Stud.11-117	Intramedulläres Fixationssystem	HUK	Wirbelsäulenchirurgie	Erlj, PD	Klinische Phase IV des intramedullären Fixationssystems	MPG
699	Stud.11-118	CRONOS	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Register über die Therapieinitiierung von Antiarrhythmika in Deutschland	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

700	Stud. 11-119	MASTER	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	MGuard für Reperfusion bei akutem Myokardinfarkt mit STStreckenhebung.	MPG, Phase IV
701	Stud. 11-120	OXN3506	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, multizentrische Doppel-Dummy-Studie mit Parallelgruppen zum Nachweis einer Besserung des Symptoms der Obstipation sowie der Nicht-Unterlegenheit in Bezug auf die analgetische Wirksamkeit bei Patienten mit rund um die Uhr mit Opioiden behandelten Schmerzen nicht-maligner oder maligner Ursache, die Oxycodon/Naloxon Retard-Tabletten (OXN PR) in einer Dosierung von 50/25 – 80/40 mg zweimal täglich einnehmen, verglichen mit Patienten, die Oxycodon Retard-Tabletten (OxyPR) als Monopräparat in einer Dosierung von 50 – 80 mg zweimal täglich einnehmen.	AMG, Phase III
702	Stud. 11-121	OPERA A	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde Parallelgruppenstudie im Double-Dummy-Design zur Beurteilung der Wirksamkeit Und Sicherheit von Ocrelizumab im Vergleich zu Interferon Beta-1a (Rebif®) bei Patienten mit schubförmig remittierender multipler Sklerose	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

703	Stud. 11-122	OPERA I	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde Parallelgruppenstudie im Double-Dummy-Design zur Beurteilung der Wirksamkeit Und Sicherheit von Ocrelizumab im Vergleich zu Interferon Beta-1a (Rebif®) bei Patienten mit schubförmig remittierender multipler Sklerose	AMG, Phase III
704	Stud. 11-123	RAFFAELLO	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, "double-dummy", placebokontrollierte, Phase II – Dosisfindungsstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit von Ranolazin in der Aufrechterhaltung des Sinusrhythmus nach erfolgreicher elektrischer Kardioversion bei Patienten mit nicht-permanentem Vorhofflimmern. (RAF-01)	AMG, Phase II
705	Stud. 11-124	FREEZE	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Internationale, nicht-interventionelle, prospektive Kohortenstudie zum Vergleich der Effektivität von RadioFrequenz (RF) u. Cryoballon Ablations-Therapie bei Vorhofflimmern (VHF)	Register
706	Stud. 11-125	AMLSG	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Registerstudie zum biologischen Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf bei der akuten myeloischen Leukämie und verwandten Vorläufer-Neoplasien und der akuten Leukämie unklarer Linienzugehörigkeit	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

707	Stud. 11-126	E2007-G000-332	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte, multizentrische Parallelgruppenstudie mit einer Open-Label-Verlängerungsphase zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit der zusätzlichen Gabe von Perampanel bei primären generalisierten tonisch-klonischen Anfällen	AMG, Phase III
708	Stud. 11-127	COPA CABANA	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Vergleich einer Cotavance /Paclitaxel beschichteten Ballonangioplastie gegenüber einer unbeschichteten Standardballonangioplastie zur Behandlung von In-Stent Restenosen in Oberschenkel- und Kniegefäßen	MPG
709	Stud. 11-128	ZYGA GLYDER	KFH	Orthopädie	Büttner-Janz, Frau Prof. Frau Zepplin, Anja	Prospektive Pilotstudie zur klinischen Evaluierung des Zyga GLYDER-Implantats	MPG
710	Stud. 11-129	CABAZ-C-05763	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	NIS zur Erfassung der Lebensqualität bei Patienten mit metastasiertem hormonrefraktärem Prostatakarzinom unter Cabazitaxel, die zuvor eine Docetaxel-haltige Chemotherapie erhalten haben	Phase IV
711	Stud.11-130	MASTER	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	MGuard für Reperfusion bei akutem Myokardinfarkt mit STStreckenhebung.	MPG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

712	Stud.11-131	Hämophilie A	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Unverblindete, multizentrische Crossover Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von rekombinatem Gerinnungsfaktor VIII (rFVIII) im Vergleich zu rekombinatem Antihämophiliefaktor VIII vom Menschen (rFVIII;INN:octocog alfa) bei Patienten mit Hämophilie A, sowie eine Studie mit wiederholter PK-Untersuchung und Sicherheit-und Wirksamkeitbeurteilung.	AMG, Phase I/III
713	Stud. 11-132	MRSA	KPB	Kardiologie	Herold, Dr.	Pharmaökonomische Aspekte der transektoralen Therapie von MRSA Infektionen im Haut- und Weichgewebe	Register
01.01.-31.12.2012							
714	Stud. 12-01	POWER	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine offene, randomisierte Phase III-Studie zu Cisplatin und 5-Fluorouracil mit oder ohne Panitumumab bei Patienten mit nichtresektablem, fortgeschrittenen oder metastasierten Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

715	Stud. 12-02	HEPLISAV	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Studie zur Bewertung der langfristigen Sicherheit und Immunogenität von HEPLISAV im Vergleich mit Engerix-B bei Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung, die zuvor eine Hepatitis B-Impfserie erhalten haben.	AMG, Phase IIIb
716	Stud.12-03	PROCAPP	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine offene, randomisierte Studie zu Mapisal versus Urea Hand-Fuß-Creme als Prophylaxe des Capecitabin indizierten Hand-Fuß-Syndroms bei Patienten mit gastrointestinalen Tumoren oder Brustkrebs	MPG, Phase III
717	Stud.12-04	Heart Failure Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit des CVRx XR-1 Baroreflex Activation Therapie Systems bei Patienten mit Herzinsuffizienz	MPG
718	Stud. 12-05	GASTRON	KSP	Anästhesie	Seyfarth, Frau. Dr.	Untersuchung zur Einhaltung der leitlinienkonformen Diagnostik und Therapie bei intensivmedizinisch behandelten Patienten mit einer nachgewiesenen invasiven Candidiasis	
719	Stud.12-06	BAY 94-9027	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Eine offene, partiell randomisierte, multizentrische Phase II/III-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Bay 94-9027 in der Bedarfsbehandlung und Prophylaxe bei schwerer Hämophilie A	AMG, Phase II/III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

720	Stud. 12-07	PROFORCE	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Dokumentation des Einsatzes von TactiCath®-Katheder und Mess-Systemen	Register
721	Stud.12-08	TR701-113	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Randomisierte, multizentrische Doppelblinde Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Anwendungssicherheit einer intravenösen sowie oralen Verabreichung von TR-701, Freie Säure über 6 tage und einer intravenösen sowie oralen Verabreichung von Linezolid über 10 tage zur Behandlung akuter bakterieller Infektionen der Haut und Hautstruktur	AMG, Phase III
722	Stud. 12-09	AZ D3820C00006	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von NKTR-118 zur Linderung der Opioid-induzierten Obstipation (OIC) bei Patienten mit krebbsbedingte Schmerzen	AMG, Phase II
723	Stud. 12-10	BEACON	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Beurteilung von Methylbardoaxolon bei Patienten mit chronischer Nierenkrankheit und Typ-2-Diabetes: Auftreten renaler Ereignisse	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

724	Stud. 12-11	8HA01EXT	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine offene multizentrische Beurteilung zur Langzeitsicherheit und Wirksamkeit des rekombinanten humanen Gerinnungsfaktor VIII-Fusionsprotein (rFVIII-Fc) bei der Vorbeugung und Behandlung von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A	AMG, Phase III
725	Stud.12-12	Antikoagulation bei Niereninsuffizienz	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	Multizentrische epidemiologische Studie zur initialen therapeutischen Antikoagulation von Patienten mit Niereninsuffizienz	Versorgungsforschung
726	Stud. 12-13	KiCT	KFH (a) KNK (b)	Radiologie	Wagner, Prof.	Kinderkrebsrisiko nach Exposition durch computertomographische Untersuchungen im Kindesalter	Phase IV
727	Stud. 12-14	PGRx	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Pharmakoepidemiologische Studie zu akuten Lebererkrankungen (ALI) und Medikamentenbelastung unter normalen Lebensbedingungen, PGRx-Informationssystem	Phase IV
728	Stud. 12-15	Overstimulation in CI-Users	KFH	HNO	Mir-Salim, PD Dr.	Objective Detection of Overstimulation in Cochlear Implant Users	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

729	Stud. 12-16	Afatinib	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine einarmige, offene, multizentrische Phase-II-Studie zum Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit von BIBW 2992 (Afatinib) in Kombination mit Vinorelbin zur Behandlung von Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs mit intermediärer HER2-Expression (HER2 2+ in der Immunhistochemie, Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) negativ) nach Versagen der Erstbehandlung der metastasierenden Erkrankung und Vorbehandlung mit Anthrazyklinen	AMG, Phase II
730	Stud. 12-17	IDEAL	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Eine offene, prospektive, randomisierte, zweiarmige Vergleichsstudie einer sofortigen gegen eine verzögerte antiretrovirale Kombinationstherapie bei HIV-1 infizierten Patienten mit akuten AIDS definierenden Erkrankungen.	AMG, Phase IV
731	Stud. 12-18	EPISIL	MVZ	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Phase IV mit episil®	Phase IV
732	Stud. 12-19	PANGAEA	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Multizentrische, prospektive, nicht-interventionelle Langzeit-Registerstudie zur Beschreibung der Sicherheit und des Stellenwerts von Gilenya® (fingolimod 0.5 mg) in der Behandlung von MS Patienten	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

733	Stud. 12-20	MedImmune MEDI575-1031	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte Phase-Ib/II-Studie mit MEDI-575 in Kombination mit Carboplatin plus Paclitaxel im Vergleich zu Carboplatin plus Paclitaxel allein bei erwachsenen Patienten mit nicht vorbehandeltem, fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs	AMG, Phase Ib/II
734	Stud. 12-21	SafeHer	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Eine prospektive, offene, nicht randomisierte, multinationale, multizentrische Phase-III-Zweikohortenstudie zur Beurteilung der Sicherheit von assistiert und selbst verabreichtem, subkutan gegebenem Trastuzumab als adjuvante Therapie bei Patienten mit operablem HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium.	AMG, Phase III
735	Stud. 12-22	Lundbeck 12708A	KFH	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Kölch, Dr.	Offene Studie zur Beurteilung der Pharmakokinetik und Verträglichkeit von Lu AA21004 im Zusammenhang mit einer mehrfachen oralen Dosisgabe von Lu AA21004 an Patienten im Kindes- und Jugendalter, bei denen eine depressive Erkrankung oder Angsterkrankung gemäß DSM IV-TRTM diagnostiziert wurde	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

736	Stud. 12-23	XANTOS	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Xarelto® zur Prävention von Schlaganfällen und nicht das Zentralnervensystem betreffenden systemischen Embolien bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern: Eine nicht-interventionelle Studie	Phase IV
737	Stud.12-24	EuLuCa	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Eine nicht-interventionelle Phase IV, zur Europa weiten prospektiven Erfassung von demographischen und klinischen Daten über Patienten mit Lungenkrebs	Phase IV
738	Stud. 12-25	GILEAD GS-US_259-0116	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zu den Wirkungen von Ranolazin in Hinblick auf Major Adverse Cardiac Events (MACR) bei Patienten mit anamnestisch bekannter chronischer Angina pectoris und unvollständiger Revaskularisation nach stattgehabter perkutaner Koronarintervention (PCI)	AMG, Phase III
739	Stud. 12-26	REVEAL	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Eine groß angelegte, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie der klinischen Effekte von Anacetrapib bei Personen mit bekannter Gefäßkrankheit	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

740	Stud. 12-27	BAX 855	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Studie 261101: BAX 855 (PEGylierter rekombinanter Faktor VIII): Eine Phase 1, prospektive, offene, Crossover, Dosisescalationsstudie mit vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A (Faktor-VIII-Spiegel < 1%)	AMG, Phase I
741	Stud. 12-28	SP0994	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine multizentrische, doppelblinde Follow-up-Studie im Double-Dummy-Design zum Vergleich der langfristigen Sicherheit von Lacosamid (200 bis 600 mg/Tag) mit Carbamazepin (400 bis 1200 mg/Tag) als Monotherapie bei fokalen oder generalisierten tonisch-klonischen Anfällen bei Patienten (≥16 Jahre) aus der Studie SP0993	AMG, Phase III
742	Stud. 12-29	AMLSG 16-10	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Phase II Studie zu Midostaurin in der Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie sowie nach allogener Blutstammzelltransplantation bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie und Nachweis einer internen Tandemduplikation des FLT3-Gens	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

743	Stud. 12-30	ZOSTER-002	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	„Randomisierte, beobachterverblindete, placebokontrollierte, multizentrische klinische Studie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit als Prophylaxe, der Sicherheit und der Immunogenität des Herpes-Zoster-gE/AS01BKandidatimpfstoffs von GSK Biologicals bei intramuskulärer Verabreichung nach einem Schema mit zwei Dosen an erwachsene Empfänger einer autologen hämatopoetischen Stammzelltransplantation“	AMG, Phase III
744	Stud. 12-31	MCL Rezidiv-Studie, R-HAD Studie	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Wirksamkeit und Sicherheit einer Kombinationstherapie mit Rituximab, hochdosiertem Ara-C und Dexamethason (R-HAD) mit oder ohne Bortezomib bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom – eine randomisierte Phase III Studie des European MCL Networks	AMG, Phase III
745	Stud. 12-32	Fractur Fixation System	HUK	Wirbelsäulenchirurgie	Erlj, PD	Phase IV des Conventus Orthopaedics Fracture Fixation Systems zur Behandlung der Fraktur des Distalen Radiusknochens Fracture Fixation System, MPG	MPG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

746	Stud. 12-33	CLCZ696B2314	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppel-blinde, aktivkontrollierte Parallelgruppenstudie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von LCZ696 im Vergleich zu Enalapril bei der Reduktion der Morbidität und Mortalität bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und eingeschränkter Ejektionsfraktion zu untersuchen	AMG, Phase III
747	Stud. 12-34	PathfinderTM 2 (NN7088-3859)	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine multi-nationale Studie zur Evaluierung der Sicherheit und der Wirksamkeit von NNC 0129-0000-1003 bei der Behandlung von Blutungen und zur Prophylaxe, inklusive Pharmakokinetik, bei Patienten mit Hämophilie A	AMG, Phase III
748	Stud. 12-35	CERTRUM	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Prospektive, nicht-interventionelle Phase IV mit Certoparin in der Routine-Behandlung tiefer Venenthrombosen	Phase IV
749	Stud. 12-36	NAPOLI	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zu MM-398 im Vergleich zu 5-Fluorouracil und Leucovorin bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom (MM-398-07-03-01)	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

750	Stud.12-37	NO1395	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Unverblindete, multizentrische klinische Prüfung mit einem Behandlungsarm zur Beurteilung des Rückgangs nicht-psychotischer verhaltensassoziierter Nebenwirkungen bei Epileptikern nach einer Umstellung von Levetiracetam auf Brivaracetam aufgrund eines Auftretens nicht-psychotischer verhaltensassoziierter Nebenwirkungen	AMG, Phase IIIb
751	Stud.12-38	NO1372	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Unverblindete, multizentrische Folgestudie zur Evaluierung der langfristigen Sicherheit und Wirksamkeit von Brivaracetam als Zusatzbehandlung bei Patienten im Alter von mindestens 16 Jahren mit Epilepsie	AMG, Phase IIIb
752	Stud.12-39	DANN Proko Studie	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	Prospektive, validierende Kohortenstudie bei Niedrigrisiko Prostatakrebs	
753	Stud. 12-40	csSTI Studie	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ceftraxolon fosamil (600mg alle 8 Stunden) im Vergleich mit Vancomycin plus Aztreonam bei der Behandlung von Patienten mit komplizierten bakteriellen Haut-und Weichgewebsinfektionen mit Nachweis einer systematischen Entzündungsreaktion oder zugrundeliegenden Komorbiditäten	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

754	Stud.12-41	GREAT Symplicity	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prospektive, multizentrisches nicht-interventi-onelles einarmiges und nicht verblindetes Programm zur Dokumentation der langfristigen Sicherheit und Wirksamkeit der renalen Denervation in einem alltäglichen Patientenkollektiv mit Hypertonie und anderen Krankheiten, die durch eine erhöhte sympathische Steuerung charakterisiert sind	Register
755	Stud.12-42	GREAT Symplicity	KFH	Kardiologie	Hoffmann, Dr.	Prospektive, multizentrisches nicht-interventi-onelles einarmiges und nicht verblindetes Programm zur Dokumentation der langfristigen Sicherheit und Wirksamkeit der renalen Denervation in einem alltäglichen Patientenkollektiv mit Hypertonie und anderen Krankheiten, die durch eine erhöhte sympathische Steuerung charakterisiert sind	Register
756	Stud.12-43	Pharmaökonomiestudie, NRS 5950068	KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, PD Dr.	Datenerhebung zum Vergleich der Kosteneffektivität in der Behandlung mit Linezolid und der Behandlung mit Vancomycin bei Patienten und Patientinnen mit MRSA-Pneumonie	
757	Stud.12-44	Pharmaökonomiestudie, NRS 5950069	KAU	Anästhesie	Hartung, Prof.	Datenerhebung zum Vergleich der Kosteneffektivität in der Behandlung mit Linezolid und der Behandlung mit Vancomycin bei Patienten und Patientinnen mit MRSA-Pneumonie	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

758	Stud.12-45	TIGER	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Therapieoptimierungsstudie bei neu diagnostizierten Philadelphia-Chromosom /BCR-ABL-positiven Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie in chronischer Phase mit Nilotinib-basierter Induktion und Nilotinib-oder Interferon-alpha Erhaltungsphase	
759	Stud. 12-46	TREATCHILDTRAUMA	KFH KNK	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Kölch, Dr.	Untersuchung der Wirksamkeit der Traumafokussierten Kognitiven Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Posttraumatischer Belastungsstörung	Phase IV
760	Stud. 12-47-a Stud.12-47 b	CLL	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Nichtinterventionelle Studie zu Rituximab in der Therapie der Chronischen Lymphatischen Leukämie (ML 22610) mit dem Arzneimittel MabThera® (Rituximab)	Phase IV
761	Stud. 12-48	B1131004	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Phase-II-Studie mit PF-04856884 (CVX-060), einem selektiven Angiopoientin-2(ANG-2)-Inhibitor, in Kombination mit AG-013736 (AXITINIB) bei Patienten mit vorbehandeltem metastasiertem Nierenzellkarzinom	AMG, Phase II
762	Stud. 12-49	NN7008-4015	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Multizentrische, offene Studie zur Untersuchung der Pharmakokinetik von drei Chargen von turoctocog-alfa bei Patienten mit Hämophilie A	AMG, Phase I

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

763	Stud. 12-50	CureVac	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase I/II Studie über eine RNActive®-basierte Tumorstoffimpfung (CV9104) bei asymptomatischen oder minimal symptomatischen Patienten mit metastasierendem, kastrationsrefraktärem Prostatakarzinom (CV-9104-004)	AMG, Phase IIb
764	Stud. 12-51	Explorer 2	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Multizentrische, offene Studie zur Untersuchung der Sicherheit, der Pharmakokinetik und der Pharmakodynamik von NNC 0172-0000-2021 bei subkutaner Mehrfachgabe an gesunden männlichen Probanden und Patienten mit Hämophilie	AMG, Phase I
765	Stud. 12-52	M13-377	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine 12-wöchige, doppelblinde, randomisierte Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit zweier fester Dosiskombinationen aus Fenofibrat/Simvastatin 145/20 mg und Fenofibrat/Simvastatin 145/40 mg als Tablette im Vergleich zu entsprechenden Monotherapien bei Patienten, bei denen aufgrund einer Dyslipidämie ein hohes Risiko für das Auftreten einer kardiovaskulären Erkrankung besteht	AMG, Phase IIIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

766	Stud. 12-53	POISE-2	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Perioperative Ischämie Evaluations-Studie (POISE-2 Studie): Eine große internationale, Placebo kontrollierte Studie , um den Effekt von Clonidin und Acetylsalicylsäure bei Patienten, die sich einem nicht herzchirurgischen Eingriff unterziehen und ein kardiovaskuläres Risikoprofil haben	AMG, Phase III
767	Stud. 12-54	PathfinderTM 2 (NN7088-3860)	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Wirksamkeit und Sicherheit von NNC 0129-0000-1003 während chirurgischer Eingriffe bei Patienten mit Hämophilie A	AMG, Phase III
768	Stud. 12-55	ProAcor	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Register über strukturierte Versorgung für Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom	Phase IV
769	Stud. 12-56	Barostim Hypertonie	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Systematische Datensammlungen zur Dokumentation der Leistung des CE-zertifizierten CVRx Barostim neo™ Systems sowie der Erfahrungen von Ärzten und Patienten mit dem CVRx Barostim neo™ System bei Patienten mit resistenter Hypertonie	Register
770	Stud.12-57	GERTAC	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Erhebung und Beurteilung von Daten zu einer Behandlung mit Erlotinib (Tarceva)	Phase IV
771	Stud.12-58	OMAHA II	MVZ	Gastroenterologie	Fischer, Dr.	Individualisiertes case Management in der geriatrischen Primärversorgung zum Erhalt von Autonomie bei zu Hause lebenden, vulnerablen älteren Menschen	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

772	Stud. 12-59	Haemate P	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Wirksamkeit und Sicherheit von Haemate® P bei operativen Eingriffen von 1993-2012 bei Patienten mit einer Hämophilie A oder einem von Willebrand-Syndrom, selbstinitiierte retrospektive Kohortenstudie	
773	Stud.12-60	SeQuent	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Durchführung einer Nicht-Interventionellen Prüfung SeQuent®Please DEB-only Atrial Fibrillation	Register
774	Stud.12-61	SeQuent	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Durchführung einer Nicht-Interventionellen Prüfung SeQuent®Please DEB-only Atrial Fibrillation	Register
775	Stud.12-62	KORALLE	MVZ	Onkologie	Mansmann, Dr.	Avastin®first line beim metastasierten kolorektalen Karzinom	Phase IV
776	Stud.12-63	SeQuent®Please	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Durchführung einer Nicht-Interventionellen Prüfung SeQuent®Please DEB-only Atrial Fibrillation	Phase IV Register
777	Stud.12-64	ProAcor	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Register über strukturierte Versorgung für Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

778	Stud.12-65	M13-377	KFH	Kardiologie	Hoffmann, Dr.	Eine 12-wöchige, doppelblinde, randomisierte Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit zweier fester Dosiskombinationen aus Fenofibrat/Simvastatin 145/20 mg und Fenofibrat/Simvastatin 145/40 mg als Tablette im Vergleich zu entsprechenden Monotherapien bei Patienten, bei denen aufgrund einer Dyslipidämie ein hohes Risiko für das Auftreten einer kardiovaskulären Erkrankung besteht	AMG, Phase IIIb
779	Stud.12-66	KORALLE	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Avastin®first line beim metastasierten kolorektalen Karzinom	Phase IV
780	Stud.12-67	ProAcor	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Register über strukturierte Versorgung für Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom	Phase IV
781	Stud.12-68	AIDA 2009	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Phase IV zur risikoadaptierten Behandlung der akuten Promyelozytenleukämie im Rahmen der AML-SAL Register AIDA 2009	Register
782	Stud.12-69	ProAcor	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Register über strukturierte Versorgung für Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

783	Stud.12-70	SP00980	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Prospektive, multinationale, unverblindete, explorative klinische Prüfung mit einem Behandlungsarm zur Evaluierung der Verträglichkeit und der Wirksamkeit von Lacosamid als Zusatzbehandlung zu Levetiracetam bei gleichzeitigem Ausschleichen des begleitend angewendeten antiepileptisch wirksamen Natriumkanalblockers bei Patienten mit unkontrollierten fokalen Anfällen	AMG, Phase IIIb
784	Stud. 12-71	WA2427348	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	Diagnostik der Gelenkhautentzündung bei Kindern und Jugendlichen mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen oder Schmerzen in den Händen: Ein Vergleich der Bildgebung durch Rheumascan®, Gelenkssonographie und Niederfeld-MRT	
785	Stud. 12-72	NEKRTAR-BEACON	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	BEACON-Studie (BrEAsT Cancer Outcomes with NKTR-102): Offene, randomisierte, multizentrische Phase-III-Studie mit NKTR-102 versus Behandlung nach Wahl des Arztes bei bereits mit einem Anthracyclin, einem Taxan und Capecitabin vorbehandelten Patientinnen mit lokal rezidiertem oder metastasiertem Mammakarzinom (Prüfplan-Nr. 11-PIR-11)	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

786	Stud. 12-73	CHAMP	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Offene, randomisierte, multizentrische Phase II-Studie zu Panitumumab plus Pemetrexed/Cisplatin (PemCisP) versus PemCis in der Erstlinientherapie von Patienten mit nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom (außer Plattenepithelkarzinom) im Stadium IIIB/IV unter besonderer Berücksichtigung des KRAS-Status	AMG, Phase II
787	Stud. 12-74	Single Dose IV, Fosaprepitant MEC	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, verumkontrollierte Phase-III-Parallelgruppenstudie mit Verblindung vor Ort zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von intravenösem Fosaprepitantdimeglumin als Einzeldosis zu 150 mg zur Prävention von Chemotherapie-induzierter Übelkeit und Emesis im Zusammenhang mit einer mäßig emetogenen Chemotherapie	AMG, Phase III
788	Stud.12-75	Palliative Pflege für demenziell erkrankte Menschen	KFH	Pflege	Henke, Frau	Palliative Pflege für demenziell erkrankte Menschen	Versorgungsforschung
789	Stud. 12-76	CAPNETZ-Pneumokokken	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Prospektive Studie zur Sensitivität und Spezifität eines neuen Serotyp-spezifischen Pneumokokken Urin-Antigentest im Vergleich zu klinisch etablierten Serotyp unspezifischen Urin-Antigen-Test	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

790	Stud. 12-77	FINA-007	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Eine Mehrfachdosis-, doppelblinde, doppel-dummy, aktiv kontrollierte, randomisierte klinische Studie (Phase II) mit zwei Finafloxacin Dosierungsschemata zur Behandlung einer komplizierten Harnwegsinfektion und/oder einer akuten Pyelonephritis, die eine Hospitalisierung benötigen	AMG, Phase II
791	Stud. 12-78	OTILIA	KAU	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Nohe, Dr.	Ovarian Cancer treatment first-line with Avastin (ML27765)	Phase IV
792	Stud. 12-79	COXA-HIT	KFH	Orthopädie	Moser, Dr.	Anwendungsbeobachtung der Hüftgelenksbandage zur Stabilisierung und Funktionssicherung SPORLASTIC	
793	Stud. 12-80	IPAM -Patientenaktenstudie	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Initiale Therapeutische Antikoagulation von Patienten mit Lungenembolie/ Beinvenenthrombose multizentrischen, retrospektiven epidemiologischen Studie	Phase IV
794	Stud. 12-81	CVI EU RCT Studie	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Prospektive, randomisierte, multi-zentrische, einfach verblindete Studie zur Behandlung von Probanden mit De Novo verschlossenen oder verengten oder erneut verschlossenen oder verengten Läsionen der Arteria femoralis superficialis oder der Arteria poplitea mit einem Paclitaxel-beschichteten perkutanen transluminalen Ballonkatheter (TP 1360)	MPG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

795	Stud. 12-82	CVI EU RCT Studie	HUK KSP	Seelische Frauengesundheit	Küger, Frau Prof.	Prospektive, randomisierte, multi- zentrische, einfach verblindete Studie zur Behandlung von Probanden mit De Novo verschlossenen oder verengten oder erneut verschlossenen oder verengten Läsionen der Arteria femoralis superficialis oder der Arteria poplitea mit einem Paclitaxel-beschichteten perkutanen transluminalen Ballonkatheter (TP 1360)	MPG, Phase III
796	Stud.12-83	PETAL	MVZ KFH	Nuklearmedizin	Plotkin, Prof. Dr.	Positronen-Emissionstomographie- gesteuerte Therapie aggressiver Non- Hodgkin-Lymphome	AMG, Phase III
797	Stud. 12-84	MPNSG-Bioregisterstudie	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	SAL-MPN-Register und Biomaterialbank der Studienallianz Leukämien (SAL)	Register
798	Stud.12-85	ProAcor	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Register über strukturierte Versorgung für Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom	Phase IV
799	Stud. 12-86	OZURDEX	KNK	Augenheilkunde	Auricht, Dr.	Eine offene, prospektive, nicht- interventionelle, multizentrische Studie über 6 Monate zum Einfluss der Zeitspanne bis zum Behandlungsbeginn des retinalen Venenverschlusses (RVV) mit intravitrealem Dexamethason (OZURDEX®)	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

800	Stud.12-87	OTILIA	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Nicht-interventionelle Phase IV auf first-line Bevacizumab (Avastin) in Kombination mit Carboplatin/Paclitaxel bei Patienten mit fortgeschrittenem epithelialen Ovarialkarzinom, Eileiter oder primäre Bauchfellkrebs	Phase IV
801	Stud. 12-88	CUBIST 121	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, aktiv kontrollierte Studie von CB-183,315 bei Patienten mit Clostridium difficile assoziierter Diarrhoe (LCD-CDAD-10-07)	AMG, Phase III
802	Stud. 12-89	Integrationsprojekt für Kleinkinder mit Migrationshintergrund	KNK	Kinderheilkunde	Rossi, Prof.	Ein Integrationsprojekt für Kleinkinder mit Migrationshintergrund	Versorgungsforschung
803	Stud.12-90	Unit-use POCT Blutgassystem vs. Benchtop-System	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Studie mit dem epoc System zum Vergleich eines Unit-use POCT Blutgassystem mit einem herkömmlichen Benchtop-System	
01.01.-31.12.2013							
804	Stud. 13-01	DECIDER Trial	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Prospektive, randomisierte, multizentrische Phase II Studie mit niedrig-dosiertem Decitabine (DAC) alleine oder in Kombination mit dem Histon- Deacetylase Inhibitor Valproat (VPA) und All-Transretinsäure (ATRA) bei Patienten über 60 Jahre mit akuter myeloischer Leukämie, bei denen eine Standard-Induktions-Chemotherapie nicht geeignet ist	AMG, Phase, II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

806	Stud. 13-02	STEVE	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Einarmige, offene, multizentrische Studie zur Beurteilung der Sicherheit von Vismodegib (GDC-0449) bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierenden Basalzellkarzinom	AMG, Phase II
807	Stud. 13-03	Naxogol BOI	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Längsschnittstudie von Patienten mit opioidbedingter Obstipation - prospektive Phase IV	Phase IV
808	Stud.13-04	PEPCAD NSTEMI Studie	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Vergleich des Paclitaxel beschichteten PTCABallonkatheters SeQuent Please mit einem unbeschichteten Stent zur Behandlung nativer Verengungen von Herzkranzgefäßen bei Patienten mit nicht ST Hebungsinfarkt	MPG
809	Stud.13-05 Stud.13-05 Apotheke	PerfMab	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Beyer, Prof.	Randomisierte, offene, multizentrische Studie zur Bewertung der Patientenpräferenz bei Vergleich der subkutanen und intravenösen Verabreichung von Rituximab bei nicht-vorbehandelten Patienten mit CD20 + diffus großzelligem B-zell_lymphom oder DD20 + folliculärem Non-Hodgkin-Lymphom Grad 1,2 oder 3a.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

810	Stud. 13-06	B-B-ENDA	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Offene, multizentrische prospektive, nicht randomisierte Phase II Studie: Subkutanes Rituximab und intravenöses Bendamustin bei sehr alten oder älteren vorerkrankten Patienten ("Slow Go") mit aggressivem CD20-positiven B-Zell Lymphom .	AMG, Phase II
811	Stud. 13-07	CL005_140	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie der Phase II zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von CCX140-B bei diabetischer Nephropathie	AMG, Phase II
812	Stud.13-08	DF4	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, nicht randomisierte multizentrische Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit des Ilesio/Iforia ICD/CRT DS und der Linx smart DF4 Elektrode	MPG
813	Stud.13-09	DCA-01	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Multizentrische, kontrollierte, randomisierte, einfach blinde Studie mit verblindeter Auswertung der Angiogramme durch ein unabhängiges Core Lab zur Wirksamkeit und Verträglichkeit des Paclitaxel-beschichteten Angiosculpt-Scoring Ballonkatheters bei der Behandlung der koronaren In-Stent-Restenose verglichen mit der Anwendung eines unbeschichteten Angiosculpt-Scoring Ballonkatheters	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

814	Stud. 13-10	OPTIMIZER	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Gebrauchstauglichkeitsbewertung des Optimizer IVs Systems	MPG
815	Stud.13-11	BioMonitor Master	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Gewinnung weiterer Erkenntnisse über die Sicherheit, Eignung und Leistungsfähigkeit des BioMonitors	MPG
816	Stud. 13-12	GLORIA-AF	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
817	Stud. 13-13	GLORIA-AF	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
818	Stud. 13-14	GLORIA-AF	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
819	Stud. 13-15	MIT012 Nursing	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Der Weg zur Diagnosestellung Eierstockkrebs: eine internationale retrospektive multizentrische Phase IV	Phase IV
820	Stud. 13-16	MIT012 Nursing	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Der Weg zur Diagnosestellung Eierstockkrebs: eine internationale retrospektive multizentrische Phase IV	Phase IV
821	Stud.13-17	MIT012 Nursing	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Der Weg zur Diagnosestellung Eierstockkrebs: eine internationale retrospektive multizentrische Phase IV	Phase IV
822	Stud.13-18	MIT012 Nursing	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Der Weg zur Diagnosestellung Eierstockkrebs: eine internationale retrospektive multizentrische Phase IV	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

823	Stud. 13-19	EuroFever	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	Autoinflammationserkrankung des Knochens am Beispiel chronisch nicht bakterieller Osteomyelitis in allen Altersstufen, Datenauswertung der EUROFEVER-Datenbank	Phase IV
824	Stud. 13-20	COMBI-AD	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	COMBI-AD: Randomisierte, doppelblinde Phase III Studie zu Dabrafenib (GSK2118436) in Kombination mit Trametinib (GSK1120212) im Vergleich zu zwei Placebos bei der adjuvanten Behandlung des Hochrisiko-Melanoms mit BRAF-V600-Mutation nach chirurgischer Resektion	AMG, Phase III
825	Stud.13-21	MATRIX	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Gewinnung weiterer Erkenntnisse über die Sicherheit, Eignung und Leistungsfähigkeit des DX Biotronik Systems	MPG
826	Stud.13-22	MATRIX	KFH	Kardiologie	Andresen, Prof.	Gewinnung weiterer Erkenntnisse über die Sicherheit, Eignung und Leistungsfähigkeit des DX Biotronik Systems	MPG
827	Stud. 13-23	PREFERE	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Präferenzbasierte randomisierte Studie zur Evaluation von vier Behandlungsmodalitäten beim Prostatakarzinom mit niedrigem oder „frühem intermediären“ Risiko	
828	Stud. 13-24	Endometriose	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Ebert, Prof.	Forschungsprojekt auf dem Gebiet der Endometriose	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

829	Stud. 13-25	ODYSSEY-Outcomes	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie im Parallelgruppendesign zur Untersuchung der Wirkung von SAR236553/REGN727 hinsichtlich des Vorkommens kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit vor kurzem aufgetretenem akutem Koronarsyndrom	AMG, Phase IIIb
830	Stud. 13-26	AMLSG 18-12	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Erhaltungstherapie mit Histamindihydrochlorid und Interleukin-2 bei erwachsenen AML Patienten mit messbarer minimaler Resterkrankung (MRD) - eine nicht-interventionelle Phase IV	Phase IV
831	Stud. 13-27	Multiple Sklerose	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Betreuung von Patienten mit Multipler Sklerose im Vorfeld und Verlauf einer immunmodulatorischen Therapie Modul 1: Injektomatenschulung und Compliance-Beratung Modul 2: Sponsoring von Patienten- und Angehörigenveranstaltungen	
832	Stud.13-28	BAX 855	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multizentrische, offene Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakonetik des PEGylierten rekombinanten Faktor VIII (BAX 855) zur Vorbereitung und Behandlung von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A	AMG, Phase II/III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

833	Stud. 13-29	PCI-32765MCL3001	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, kontrollierte, offene, multizentrische Phase-3-Studie zur Behandlung mit dem Bruton-Tyrosinkinase-Hemmer Ibrutinib im Vergleich zu Temsirolimus bei Patienten, die nach mindestens einer vorangegangenen Therapie einen Rückfall erleiden oder ein therapie-refraktäres Mantelzell-Lymphom haben	AMG, Phase III
834	Stud. 13-30	ARROVEN	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Anwendungsbeobachtung einer Kohorte zur Sicherheit von Brentuximab vedotin bei der Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem CD30+ Hodgkin Lymphom und rezidiviertem oder refraktärem systemischem anaplastischem großzelligem Lymphom (MA25101)	Phase IV
835	Stud.13-31	Laser Emissionsspektroskopie	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Untersuchungen zur Optimierung der dermatohistologischen Melanomdiagnostik mittels zweiparametriger Laser-Emissionsspektroskopie Übernahme der dermatohistologischen Leistungen (Verfügbarmachung vorhabenspezifischer Histopräparate, Befundung, Beratung, Ergebnisbewertung)	MPG
836	Stud. 13-32	DEB-only All Comers	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Durchführung einer Nicht Interventionellen Prüfung (NIS) mit SeQuent® Please	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

837	Stud. 13-33	TRAP	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Screening für die Transthyretin-assoziierte familiäre Amyloidpolyneuropathie zur Untersuchung der Prävalenz der Transthyretinrezeptor-assoziierten familiären Amyloidpolyneuropathie (TTR-FAP) bei Patienten mit Polyneuropathie ungeklärter Genese	Phase IV
838	Stud. 13-34	NEURAPAS	KFH	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Kölch, Dr.	Randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie mit NEURAPAS® balance zusätzlich zu einer Psychoedukation und/oder zu einer psychotherapeutischen Therapie bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren mit leichten depressiven Episoden mit nervöser Unruhe	AMG, Phase III
839	Stud. 13-35	ABACOPD	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie um nachzuweisen, dass Antibiotika bei moderaten akuten Exazerbationen einer COPD nicht benötigt werden	AMG, Phase IV
840	Stud. 13-36	GO28141	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Eine Placebokontrollierte, doppelblinde Studie der Phase III zu Vemurafenib im Vergleich zu Vemurafenib plus GDC{973 bei bisher unbehandelten Patienten mit inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem BRAFw-Mutation-Positivem Melanom	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

841	Stud. 13-37 Teilprojekt 1 Teilprojekt 2	Pharmakovigilanz	KFH	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Kölch, Dr.	Pharmakovigilanz bei Patienten im Kindes- und Jugendalter: Phase IV zur (Off -Label-) Anwendung von Antidepressiva und Neuroleptika	Phase IV
842	Stud.13-38	PIKOSO	MVZ	Anästhesie	Schenk, Dr.	Populationsvergleich in der Rückenschmerztherapie von dem 1. Vertreter der MOR-NRI Substanzklasse mit klassischen oralen starken Opioiden	Phase IV
843	Stud.13-39	Darmreinigungslösungen	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Pharmakodynamische und klinische Bewertung von dosis- und geschmacksoptimierten PEG basierenden Darmreinigungslösungen mit niedrigem Volumen unter Anwendung eines Einnahmeschemas mit geteilten Dosierungen bei gesunden Teilnehmern und bei Teilnehmern, die sich einer Vorsorge Koloskopie unterziehen.	AMG, Phase II
844	Stud.13-40	GLORIA-AF	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

845	Stud. 13-41	VICTOS	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine nicht-interventionelle Phase IV zur Beurteilung von Veränderungen in der Gesamtmedikamentenlast und der Anfallshäufigkeit bei Anwendung von VIMPAT® (Lacosamid) in der täglichen klinischen Praxis als Kombinationstherapie mit Antiepileptika in Form von Natriumkanalblockern oder Nicht-Natriumkanalblockern (SP1065)	Phase IV
846	Stud. 13-42	ABACOPD	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, plazebo-kontrollierte Studie um nachzuweisen, dass Antibiotika bei moderaten akuten Exazerbationen einer COPD nicht benötigt werden	AMG, Phase IV
847	Stud. 13-43	CONSEQUENT-Studie	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Behandlung von Verengungen oder Verschlüssen in Arterien des Oberschenkels mit einem paclitaxel-beschichteten SeQuent® Please P oder einem unbeschichteten Ballonkatheter	MPG
848	Stud. 13-44	MK-3475	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	MK-3475 im Vergleich mit Docetaxel als Second-Line-Therapie bei nichtkleinzelligem Plattenepithelkarzinom der Lunge	AMG, Phase II/III
849	Stud. 13-45	OPTIC III	AVK	Urologie	Zacharias, Dr.	Prospektive nicht-interventionelle Studie zur Optimierung der photodynamischen TUR-B in der klinischen Praxis.	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

850	Stud. 13-46	ATTEST	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Prospektive, multizentrische, randomisierte (1:1), kontrollierte, zweiarmige, nicht verblindete klinische Studie zur Progression von Vorhofflimmern (Atrial Fibrillation Progression Trial)	MPG und AMG
851	Stud. 13-47	SEAL	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Nicht-interventionelle Studie zu TachoSil® in der Lymphversiegelung	Phase IV
852	Stud.13-48	QS Ovar	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Qualitätssicherungsmaßnahmen QS Ovar 2012-2016, Dokumentation von Daten Patientinnen mit Primärdiagnose Ovarialkarzinom	
853	Stud. 13-49	Haemate P	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Prospektive Pharmakovigilanz-Untersuchung mit Haemate® P bei Patienten mit von-Willebrand-Syndrom oder Hämophilie A	Phase IV
854	Stud.13-50	QS Ovar	KAU	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Nohe, Dr.	Qualitätssicherungsmaßnahmen QS Ovar 2012-2016, Dokumentation von Daten Patientinnen mit Primärdiagnose Ovarialkarzinom	
855	Stud.13-51	HOSPital	WBK	Psychiatrie	Steinacher, Dr.	Prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Erhebung von Daten des Medikaments Paliperidon-Palmitat (Xeplion)	Phase IV
856	Stud. 13-52	BAY 88-8223	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Radium-223-Dichlorid (Alpharadin) bei Patienten mit kastrationsresistentem (hormonrefraktärem) Prostatakarzinom und Knochenmetastasen	AMG, Phase IIIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

857	Stud. 13-53	TOSCA	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr.	Ein internationales Krankheitsregister zur Sammlung von Daten über Krankheitsausprägung, Interventionen und deren Ergebnisse bei Patienten mit Tuberöser Sklerose	Phase IV
858	Stud. 13-54	OPTIC III	KFH	Urologie	Roigas, Prof.	Prospektive nicht-interventionelle Studie zur Optimierung der photodynamischen TUR-B in der klinischen Praxis	Phase IV
859	Stud. 13-55	PRESERVATION I	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine placebokontrollierte, multizentrische, randomisierte, doppelblinde Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von IK-5001 zur Vorbeugung des Ventrikel-Remodeling und des kongestiven Herzversagens nach einem akuten Myokardinfarkt	Phase II
860	Stud. 13-55-sub	IK-5001-VENREM-0001	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Forschungsstudie zur Auswertung der Zweckmäßigkeit von Herz-Lungen-Belastungstests kurz nach einem größeren ST-Hebungsinfarkt (STEMI) mit Gerätebereitstellung: Eine Unterstudie zu IK-5001-VENREM-201	Forschungsprojekt
861	Stud. 13-56	PRESERVATION I	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine placebokontrollierte, multizentrische, randomisierte, doppelblinde Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von IK-5001 zur Vorbeugung des Ventrikel-Remodeling und des kongestiven Herzversagens nach einem akuten Myokardinfarkt	MPG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

862	Stud.13-57	GLORIA-AF	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
863	Stud. 13-58	EGALITY	KFH	Dermatologie	Hermes, Frau PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische Studie zum Nachweis der gleichwertigen Wirksamkeit und zum Vergleich der Sicherheit und Immunogenität des Biosimilars Etanercept (GP2015) und von Enbrel® bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Plaque-Psoriasis	AMG
864	Stud. 13-59	EGALITY	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische Studie zum Nachweis der gleichwertigen Wirksamkeit und zum Vergleich der Sicherheit und Immunogenität des Biosimilars Etanercept (GP2015) und von Enbrel® bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Plaque-Psoriasis	AMG
865	Stud. 13-60	TRANSITION	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Eine zweijährige Phase IV zur Untersuchung des Sicherheitsprofils von Fingolimod bei Patienten mit Multipler Sklerose, die von Natalizumab auf Fingolimod wechseln	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

866	Stud. 13-61	PASSAGE	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive, nicht-interventionelle, multinationale Studie mit Parallel-Kohorten zur Bewertung der Langzeit-Sicherheit in Patienten mit MS, deren Behandlung kürzlich auf tägliche Fingolimod-Gabe umgestellt wurde oder die mit einer anderen zugelassenen krankheitsmodifizierenden Therapie behandelt werden	Phase IV
867	Stud. 13-62	EXIST-3	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr.	Eine drei-armige, randomisierte doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit zweier Plasmaspiegelbereiche von Everolimus als Begleittherapie für Patienten mit Tuberöser Sklerose (TSC), die unter refraktärer fokaler Epilepsie leiden	Phase III, AMG
868	Stud.13-63	PERFER IN VTE	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Prävention thromboembolischer Ereignisse bei venösen Thromboembolien Europäisches Register zu venösen thromboembolien (VTE)	Register
869	Stud.13-64	PERFER IN VTE	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Prävention thromboembolischer Ereignisse bei venösen Thromboembolien Europäisches Register zu venösen thromboembolien (VTE)	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

870	Stud.13-65	PERFER IN VTE	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Prävention thromboembolischer Ereignisse bei venösen Thromboembolien Europäisches Register zu venösen thromboembolien (VTE)	Register
871	Stud.13-66	1-2-KIWI	KAU	Orthopädie	Hakimi, Prof.	Geschlossene Reposition und intramedulläre Osteosynthese mit einem oder zwei Kirschner-Drähten bei der Behandlung von subkapitalen Metakarpale V-Frakturen multizentrische, randomisierte Nicht-Unterlegenheits Studie level 1	
872	Stud.13-67	AHUS	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Eine beobachtende, nicht interventionelle, multizentrische, multinationale Studie mit atypischen hämolytisch-urämisches Syndrom	Register
873	Stud.13-68	LIFE Studie	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	Berechnung der hepatischen Ausscheidungsfunktion anhand von T1-gewichteten kontrastverstärkten MRT Sequenzen - Kostenübernahme der ICG Test Projekt der Charité mit Siemens, Vivantes wird Patente zur 3-Tesla MRT Untersuchung überweisen	
874	Stud.13-69	MIT012 Nursing	KHD	Gynäkologie	Müller, Dr.	Der Weg zur Diagnosestellung Eierstockkrebs: eine internationale retrospektive multizentrische Phase IV	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

875	Stud.13-70 Stud.13-70- Apotheke	PrefMab	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, offene, multizentrische Studie zur Bewertung der Patientenpräferenz bei Vergleich der subkutanen und intravenösen Verabreichung von Rituximab bei nicht-vorbehandelten Patienten mit CD20 + diffus großzelligem B-zell_lymphom oder DD20 + folliculärem Non-Hodgkin-Lymphom Grad 1,2 oder 3a	AMG, Phase III
876	Stud.13-71	PCI-32765MCL3002	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelt verblindete, Placebo-kontrollierte Phase-3 Studie des Bruton-Tyrosinkinase-(BTK) Inhibitors PCI-32765 (Ibrutinib) in Kombination mit Bendamustin und Rituximab (BR) bei Patienten mit neu diagnostiziertem Mantelzell-Lymphom.	AMG, Phase III
877	Stud.13-72	ADAPT	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Hauptstudie: Adjuvante, an dynamischen Tumorerkrankungen orientierte, personalisierte Therapie bei Brustkrebs im frühen Stadium, bei der die Risikoeinschätzung und die Vorhersage des Therapieansprechens optimiert wird Substudie Nr. 1: ADAPHER2+HR+ Substudie Nr.2: ADAPT Tripel-Negativ (TN)	AMG, Phase III
878	Stud. 13-73	Hemolung Respiratory Assist System (RAS)	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Hemolung Respiratory Assist System (RAS)	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

879	Stud. 13-74	Nef-202	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Eine multizentrische, interventionelle Behandlung, randomisierte, doppelblinde, einzel Gruppenzuordnung placebokontrollierte Studie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von zwei unterschiedlichen Dosierungen von Nefecon bei Patienten mit primärer IgA Nephropathie mit einem Risiko für die Entwicklung von Endstadiums Niereninsuffizienz zu bewerten	AMG, Phase IIb
880	Stud. 13-75	FREEDOM ITCA 650	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, multizentrische Studie zur Beurteilung des kardiovaskulären Outcomes von ITCA 650 bei Patienten mit Diabetes Typ 2 unter Regelversorgung	AMG, Phase III/ IV
881	Stud. 13-76	FREEDOM ITCA 650	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Randomisierte, multizentrische Studie zur Beurteilung des kardiovaskulären Outcomes von ITCA 650 bei Patienten mit Diabetes Typ 2 unter Regelversorgung	AMG, Phse III/ IV
882	Stud.13-77	QS Ovar	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Qualitätssicherungsmaßnahmen QS Ovar 2012-2016, Dokumentation von Daten Patientinnen mit Primärdiagnose Ovarialkarzinom	
883	Stud. 13-78	SABATO	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Frühe orale Antibiotikatherapie bei Blutstrom-Infektion mit dem Bakterium Staphylococcus aureus	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

884	Stud. 13-79	Wilate-STATE	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Beobachtung zur Verträglichkeit und Wirksamkeit der Behandlung des von Willebrand-Syndroms mit Wilate®, WILL-25.	Phase IV
885	Stud. 13-80	ImPULSE2-Studie	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Eine epidemiologische Phase IV kardiovaskulärer Risikofaktoren in einer Kohorte von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis und/oder gesicherter Psoriasis-Arthritis in Deutschland.	Phase IV
886	Stud. 13-81	PREFER IN VTE	KFH	Angiologie	Landgraf, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Prävention thromboembolischer Ereignisse bei venösen Thromboembolien Europäisches Register zu venösen Thromboembolien (VTE)	Register
887	Stud. 13-82	FOXFIREGlobal	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Bewertung des Gesamtüberlebens unter FOLFOX6m plus SIR-Spheres(R) Mikrosphären versus FOLFOX6m allein als Erstlinientherapie bei Patienten mit nicht resezierbaren Lebermetastasen eines kolorektalen Primärkarzinoms in einer randomisierten klinischen Studie (STX0112)	AMG/ MPG
888	Stud.13-83	QS Ovar	KHD	Gynäkologie	Müller, Dr.	Qualitätssicherungsmaßnahmen QS Ovar 2012-2016, Dokumentation von Daten Patientinnen mit Primärdiagnose Ovarialkarzinom	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

889	Stud. 13-84	QS Ovar	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Qualitätssicherungsmaßnahmen QS Ovar 2012-2016, Dokumentation von Daten Patientinnen mit Primärdiagnose Ovarialkarzinom.	
890	Stud. 13-85 Stud. 13-85a	TIM-HF II	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Telemedizinische Mitbetreuung bei chronischer Herzinsuffizienz	
891	Stud. 13-86	TIM-HF II	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Telemedizinische Mitbetreuung bei chronischer Herzinsuffizienz	
892	Stud. 13-87	TIGRIS	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Langzeitrisiko, klinisches Management und Nutzung von Gesundheitsversorgungs-ressourcen bei stabiler koronarer Herzkrankheit bei Patienten mit Zustand nach Myokardinfarkt	Phase IV
893	Stud. 13-88	COMPLETE	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Randomisierte Vergleichsstudie zur Wirksamkeit von kompletten Revaskularisierungsstrategien im Vergleich zu Infarkt-bezogenen, Ischämie-orientierten Revaskularisierungsstrategien zur Behandlung von Mehrgefäßerkrankungen nach primärer perkutaner koronarer Intervention bei Patienten mit ST-Hebungsinfarkt (ST-segment elevation myocardial infarction/STEMI)	MPG
894	Stud.13-89	Botulinumtoxin und Redression	KSP	Neurologie	Müller, Dr.	Entwicklung eines Weiterbildungskonzeptes zum Thema Botulinumtoxin und Redression zur Behandlung bei Spastizität im Erwachsenenalter nach Schlaganfall	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

895	Stud. 13-90	MATRIX	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Gewinnung weiterer Erkenntnisse über die Sicherheit, Eignung und Leistungsfähigkeit des DX Biotronik Systems	MPG
896	Stud. 13-91	AMLSG 15-10	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Phase III Studie zu niedrig dosiertem Cytarabin und Etoposid mit oder ohne All-trans Retinsäure bei älteren, für eine intensive Chemotherapie ungeeigneten Patienten mit einer akuten myeloischen Leukämie und NPM1-Genmutation	AMG, Phase III
897	Stud. 13-92	SCIENS	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde, dosiskontrollierte Phase II Studie für Patienten, die an neu einsetzendem abdominellem oder pulmonalen septischem Organversagen leiden, zur Evaluation der Sicherheit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und zur Abschätzung der Wirksamkeit des i.v. verabreichten neu-ent humanisierten monoklonalen Antikörpers CaCP29 (Prüfplancode: IFX-1-P2.1)	AMG
898	Stud. 13-93	StrokeUnit Plus	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Vermeidung früherer Komplikationen nach akutem ischämischen Schlaganfall- die „Stroke-Unit-Plus“ Phase IV StrokeUnit Plus (SU Plus), NIS	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

899	Stud. 13-94	StrokeUnit Plus	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Vermeidung früher Komplikationen nach akutem ischämischen Schlaganfall- die „Stroke-Unit-Plus“ Phase IV StrokeUnit Plus (SU Plus), NIS	Phase IV
900	Stud. 13-95	Vermeidung von Komplikationen nach ischämischen Schlaganfall	KFH	Neurologie	Koennecke, Prof.	Vermeidung früher Komplikationen nach akutem ischämischen Schlaganfall- die „Stroke-Unit-Plus“ Phase IV StrokeUnit Plus (SU Plus), NIS	Phase IV
901	Stud.13-96	Prä-, peri- und postnatale Betreuung von Mutter und Kind im früheren Ost- und Westberlin	KNK	Geburtsmedizin	Ramsauer, Frau Dr.	Subjektive Erfahrungen des Gesundheitssystems im Rahmen der prä-, peri- und postnatalen Betreuung von Mutter und Kind im früheren Ost- und Westberlin nach der Wiedervereinigung (1990-2010) im Vergleich zu statistischen Analysen (auch im europäischen Vergleich nach OECD Daten) und Ergebnissen einer Umfrage im Jahr 1990 über die verschiedenen Erfahrungen in Zeiten der Teilung von 1950-1989.	Versorgungsforschung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

902	Stud. 13-97	FOURIER	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, Placebo-kontrollierte, multizentrische Studie zur Beurteilung der Auswirkung einer zusätzlichen Senkung des LDL-Cholesterins auf wesentliche kardiovaskuläre Ereignisse, wenn Evolocumab (AMG 145) in Kombination mit einer Statintherapie bei Patienten mit klinisch nachweisbarer kardiovaskulärer Erkrankung angewendet wird	AMG, Phase III
903	Stud. 13-98	RELAX-2	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Serelaxin zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz	AMG, Phase III
904	Stud. 13-99 (=Stud. 14-08)	RELAX-2	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Serelaxin zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

905	Stud. 13-100 (=Stud. 14-09)	RELAX-2	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Serelaxin zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz	AMG, Phase III
906	Stud. 13-101	INSPIRE-TMS	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Intensivierte Sekundärprävention mit Intention einer Reduktion von Rezidiv-Ereignissen nach TIA und leichtem Schlaganfall	
907	Stud.13-102	DISCOVER	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Registerstudie zur Erfassung von Daten bezüglich der Behandlung einer schweren Aortenstenose mit der Aortenklappw von Direct Flow Medical	Register
908	Stud.13-103	ROP-Register	KNK	Augenheilkunde	Pham, Prof.	Registerstudie zur Erfassung aktueller Behandlung-und Verlaufsmuster behandlungsbedürftiger Fälle von Frühgeborenenretinopathie in Deutschland	Register
909	Stud. 13-104	Beckenboden-Schwangerschaftsstudie	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Funktionelle Beckenboden-Strategien bei Frauen mit und ohne Beckenboden-Probleme	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

910	Stud.13-105	SAWHI-Studie	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	multizentrische Studie zur Behandlung subkutaner abdomineller Wundheilungsstörungen ohne Faziendehiszenz nach chirurgischem Eingriff mittels Vakuumassistierter Versiegelung im Vergleich zur üblichen Standard-Wundtherapie	MPG
911	Stud. 13-106	Stammzellnisch des Knochenmarks in vitro	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Simulierung der Stammzellnische des Knochenmarks in vitro	
912	Stud. 13-107	Prä-, peri- und postnatale Betreuung von Mutter und Kind im früheren Ost- und Westberlin	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Subjektive Erfahrung des Gesundheitssystems im Rahmen der prä-, peri- und postnatalen Betreuung von Mutter und Kind im früheren Ost- und West-Berlin nach der Wiedervereinigung (1990-2010) im Vergleich zu Ergebnissen einer Umfrage im Jahr 1990 über die verschiedenen Erfahrungen in Zeiten der Teilung von 1950 - 1989	
913	Stud. 13-108	SAKK 01/10	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Carboplatin Chemotherapie und Radiotherapie befallener Lymphknoten bei Patienten mit Stadium IIA/B Seminom	AMG, Phase II
914	Stud. 13-109	SAKK 01/10	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Carboplatin Chemotherapie und Radiotherapie befallener Lymphknoten bei Patienten mit Stadium IIA/B Seminom	AMG, Phase II
915	Stud. 13-110	EXPRESSION IV	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Europaweite Umfrage zu den Erwartungen von Patientinnen mit Eierstock-, Eileiter oder Baufellkrebs an eine Erhaltungstherapie	Versorgungsforschung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

916	Stud.13-111	ASZITES	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Berliner Umfrage zum Stellenwert des Aszites aus Sicht der Patienten mit gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Malignomen	Versorgungsforschung
917	Stud.13-112	TRAVEL	WBK	Psychiatrie	Steinacher, Dr.	Offene, randomisierte Studie im zweistufigen Simon-Phase II Design zur beurteilung der Wirksamkeit von Tranlycypromin (TCP) in Aufdosierung bis 60 mg und Lithiumaugmentation von Antidepressiva in der Akuttherapie der therapieresistenten unipolaren Depression.	AMG, Phase II
918	Stud. 13-113	WOPP	KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, PD Dr.	Lungenkeilresektion plus parietale Pleurektomie versus parietale Pleurektomie zur operativen Behandlung des primären Spontanpneumothorax	MPG
919	Stud.13-114	RAD001 AOI-STO0111	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppel-blinde multizentrische Studie zur Evaluation von Paclitaxel mit und ohne RAD 001 bei Patienten mit progredienten Magenkarzinom nach Therapie mit einem Fluoropyrimidin/Platin-enthaltenden Regime	AMG, Phase III
920	Stud.13-115	START Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Einwöchige, offene multizentrische Studie zur Untersuchung von Herzrhythmusstörungen während der Erstgabe von Fingolimod bei Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

921	Stud.13-116	LIVE	KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, PD Dr.	Eine Langzeit Nachfolgeuntersuchung der Endobronchialventile bei Emphysemen	MPG, Phase IV
922	Stud. 13-117	SOCRATES	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, multinationale Phase IIIb-Studie zur Prävention schwerwiegender vaskulärer Ereignisse mit Ticagrelor im Vergleich zu Aspirin® (ASS) bei Patienten mit akutem ischämischen Schlaganfall oder einer vorübergehenden ischämischen Attacke (TIA) (D5134C00001)	AMG, Phase IIIb
923	Stud.13-118	Acronym iDSS001	KNK Ida Wolff Haus	Geriatrie	Mende, Frau Dr.	Prognose Studie zum Vergleich und Integration von Modalitäten in der Früh- und Differentialdiagnostik von Demenzen bei stationären Patienten einer geriatrischen Klinik	AMG
924	Stud. 13-119	GS-US_313-0124	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3- Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Idelalisib (GS-1101) in Kombination mit Rituximab bei vorbehandelten indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen	AMG, Phase III
925	Stud. 13-120	GS-US_313-0125	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3- Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Idelalisib (GS-1101) in Kombination mit Bendamustin und Rituximab bei vorbehandelten indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

926	Stud.13-121	AWARE	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Prospektiv-randomisierte zweiarmige multicenter Studie zur Beobachtung der chirurgischen Versorgung von asymptomatischen und oligosymptomatischen Narbenhernien in Bezug auf Schmerzen Watchful Waiting vs. Repair of Oligosymptomatik Incisional Hernias	
927	Stud.13-122	GENA 21	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Prospektive, unverblindete multizentrische Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer individuell angepassten Prophylaxe mit Human-cl-rhFVIII bei vorbehandelten erwachsenen Patienten mit schwerer Hämophilie A	AMG, Phase IIIb
928	Stud.13-123	COMMANDER HF	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, ereignisgesteuerte, multizentrische klinische Prüfung zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von oralem Rivaroxaban mit Placebo hinsichtlich der Senkung des Risikos von Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und signifikanter koronarer Herzkrankheit nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Verschlimmerung der Herzinsuffizienz (RIVAROXHFA3001)	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

929	Stud. 13-124	IP 010-01	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektive, multizentrische, nicht randomisierte klinische Prüfung des perkutanen 18F-Aortenklappensystems von Direct Flow Medical zur Behandlung schwerer Aortenstenose	MPG
930	Stud.13-125	PCI-32765BDL3001	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie des bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Inhibitors PCI-32765 (Ibrutinib) in Kombination mit Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP) bei Patienten mit neu diagnostiziertem diffusen großzelligem B-Zell-Lymphom vom Non-Germinal-Center-B-Cell-Subtyp	AMG, Phase III
931	Stud.13-126	TiLOOp Bra	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Nationale, multizentrische Beobachtungsstudie zum Patient Reported Outcome bei Brustrekonstruktionen nach Mastektomie mit titanisierten Polypropylen Netz	MPG
932	Stud.13-127	Melanom	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Neue Therapien des fortgeschrittenen malignen Melanoms Marktforschungsstudie	Register
01.01.-31.12.2014							
933	Stud. 14-01	SEAL	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Nicht-interventionelle Studie zu TachoSil® in der Lymphversiegelung	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

934	Stud. 14-02	AEGEAN virtual Clinic	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prüfung eines Aufklärungs- und Schulungsprogramms zur Adhärenz (Therapietreue) von Eliquis bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern (engl. Assessment of an Education and Guidance programme for Eliquis Adherence in Non-Valvular atrial Fibrillation)	Phase IV
935	Stud. 14-03	ALTO NIS	MVZ	Psychiatrie	Borch, Dr.	Europäische, nicht interventionelle Studie mit Schizophrenie Patienten, die antipsychotische langwirksame Injektionen erhalten	Phase IV
936	Stud. 14-04	EWOLUTION	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	REgistry on WATCHMAN Outcomes in Real-Life Utilization	Phase IV
937	Stud. 14-05	EWOLUTION	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	REgistry on WATCHMAN Outcomes in Real-Life Utilization	Phase IV
938	Stud.14-06	ARROVEN	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Anwendungsbeobachtung einer Kohorte zur Sicherheit von Brentuximab vedotin bei der Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem CD30+ Hodgkin Lymphom und rezidiviertem oder refraktärem systemischem anaplastischem großzelligem Lymphom (MA25101)	Phase IV
939	Stud.14-07	Zebinix/Eslicarbazepinacetat	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Retrospektive Datensammlung Zebinix/Eslicarbazepinacetat Kasuistik	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

940	Stud. 14-08	RELAX-2	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Serelaxin zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz (CRLX030A2301)	AMG, Phase III
941	Stud. 14-09	RELAX-2	KHD	Kardiologie	Röhnisch, Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Serelaxin zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz (CRLX030A2301)	AMG, Phase III
942	Stud. 14-10	RLX030-Serelaxin	KPB	Kardiologie	Herold, Dr.	Eine multizentrische, prospektive, randomisierte Open-Label-Studie zur Überprüfung der Effekte von Serelaxin im Vergleich zu einer Standardbehandlung bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz (CRLX030A3301)	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

943	Stud. 14-11	RLX030-Serelaxin	WBK	Kardiologie	Zohlnhöfer Momm, Frau Prof.	Eine multizentrische, prospektive, randomisierte Open-Label-Studie zur Überprüfung der Effekte von Serelaxin im Vergleich zu einer Standardbehandlung bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz (CRLX030A3301)	AMG
944	Stud. 14-12	PCI-32765FLR3001	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Prüfung der Phase 3 des Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitors, PCI-32765 (Ibrutinib) in Kombination mit entweder Bendamustin und Rituximab (BR) oder Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP) bei Patienten mit vorbehandeltem indolentem Non-Hodgkin-Lymphom (iNHL)	AMG, Phase III
945	Stud.14-13	COMBI-AD	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	COMBI-AD: Randomisierte, doppelblinde Phase III Studie zu Dabrafenib (GSK2118436) in Kombination mit Trametinib (GSK1120212) im Vergleich zu zwei Placebos bei der adjuvanten Behandlung des Hochrisiko-Melanoms mit BRAF-V600-Mutation nach chirurgischer Resektion, Studien-Nr.: BRF115532	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

946	Stud. 14-14	SANO2011	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Nachweis des nicht-muskelinvasiven Blasenkarzinoms durch PVP-Hypericin (VidonTM) Fluoreszenz-Zystoskopie (Hypericin PDD) - Eine multizentrische, offene, Phase IIb Studie mit Vergleich zweier Diagnoseverfahren innerhalb eines Patienten	AMG, Phase IIb
947	Stud. 14-15	CULPRIT-SHOCK	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prospektiv randomisierte Multicenter Studie zum Vergleich einer sofortigen Mehrgefäß-Revaskularisation durch PCI versus einer Culprit Lesion PCI mit abgestufter späterer Non-Culprit Lesion Revaskularisation bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt und kardiogenem Schock	MPG
948	Stud.14-16	CULPRIT-SHOCK	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektiv randomisierte Multicenter Studie zum Vergleich einer sofortigen Mehrgefäß-Revaskularisation durch PCI versus einer Culprit Lesion PCI mit abgestufter späterer Non-Culprit Lesion Revaskularisation bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt und kardiogenem Schock	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

949	Stud.14-17	CULPRIT-SHOCK	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Prospektiv randomisierte Multicenter Studie zum Vergleich einer sofortigen Mehrgefäß-Revaskularisation durch PCI versus einer Culprit Lesion PCI mit abgestufter späterer Non-Culprit Lesion Revaskularisation bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt und kardiogenem Schock.	MPG
950	Stud.14-18	CULPRIT-SHOCK	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Prospektiv randomisierte Multicenter Studie zum Vergleich einer sofortigen Mehrgefäß-Revaskularisation durch PCI versus einer Culprit Lesion PCI mit abgestufter späterer Non-Culprit Lesion Revaskularisation bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt und kardiogenem Schock	MPG
951	Stud.14-19	CCM-Register	KAU	Kardiologie	Andresen, Prof.	Kardiale Kontraktilitätsmodulation (CCM) zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz OPTIMIZER™ III und IV System	Register
952	Stud.14-20	Acronym iDSS001	WBK	Geriatric	Köppel, PD Dr. Dr.	Prognose Studie zum Vergleich und Integration von Modalitäten in der Früh- und Differentialdiagnostik von Demenzen bei stationären Patienten einer geriatrischen Klinik	AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

953	Stud.14-21	THEMIS	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Internationale, randomisierte, doppelblinde, plazebokontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit einer zweimal täglichen Gabe von Ticagrelor 90mg auf die Anzahl kardiovaskulärer Todesfälle. Myokardinfarkte oder Schlaganfälle bei Patienten mit Typ 2 Diabetes	AMG, Phase III
954	Stud.14-22	AMLSG Bio	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Registerstudie zum biologischen Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf bei der Akuten Myeloischen Leukämie	Register
955	Stud.14-23	GABI-R	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Evaluierung der kurz-und langfristigen Sicherheit und des Behandlungserfolgs des ABSORB™ Everolimus beschichteten bioresorbierbaren Scaffolds bei Patienten mit Koronarstenosen	Register
956	Stud.14-24	GABI-R	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Evaluierung der kurz-und langfristigen Sicherheit und des Behandlungserfolgs des ABSORB™ Everolimus beschichteten bioresorbierbaren Scaffolds bei Patienten mit Koronarstenosen	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

957	Stud.14-25	GABI-R	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Evaluierung der kurz-und langfristigen Sicherheit und des Behandlungserfolgs des ABSORB™ Everolimus beschichteten bioresorbierbaren Scaffolds bei Patienten mit Koronarstenosen	Register
958	Stud. 14-26	CLCZ696B2228	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit und der Einleitung einer LCZ696-Therapie mit zwei Dosistitrationsmethoden bei Patienten mit Herzinsuffizienz	
959	Stud.14-27	StrokeUnit Plus	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Vermeidung früher Komplikationen nach akutem ischämischen Schlaganfall- die „Stroke-Unit-Plus“ Phase IV	Phase IV
960	Stud. 14-28	CD-ON-MEDI-551-1088	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, offene Phase-II-Studie mit MEDI-551 bei Erwachsenen mit rezidiviertem bzw. refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)	AMG, Phase II


Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

961	Stud. 14-29	REG1-CLIN310	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine randomisierte, offene, multizentrische, aktiv kontrollierte Parallelgruppen-Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheit des REG1-Antikoagulationssystems im Vergleich zu Bivalirudin bei Patienten mit perkutaner Koronarintervention	AMG, Phase III
962	Stud. 14-30	REG1-CLIN310	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine randomisierte, offene, multizentrische, aktiv kontrollierte Parallelgruppen-Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheit des REG1-Antikoagulationssystems im Vergleich zu Bivalirudin bei Patienten mit perkutaner Koronarintervention	AMG, Phase III
963	Stud. 14-31	REG1-CLIN310	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Eine randomisierte, offene, multizentrische, aktiv kontrollierte Parallelgruppen-Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheit des REG1-Antikoagulationssystems im Vergleich zu Bivalirudin bei Patienten mit perkutaner Koronarintervention	AMG, Phase III
964	Stud.14-32	SD01	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektive, offene, multizentrische, internationale Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der ICD Elektrode SD01	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

965	Stud.14-33	TD02 Master-Studie	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prospektive, offene, multizentrische, internationale Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der ICD Elektrode TD01	MPG
966	Stud.14-34	SD01	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektive, offene, multizentrische, internationales Register zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der ICD Elektrode SD01	Register
967	Stud.14-35	SD01	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, offene, multizentrische, internationales Register zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der ICD Elektrode SD01	Register
968	Stud. 14-36	SIAXI	KSP	Neurologie	Wissel, Prof.	Prospektive, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Parallelgruppenstudie mit einer Verlängerungsphase der dosisblinden aktiven Behandlung zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit zweier Dosierungen von NT 201 zur Behandlung von chronischem belastendem Speichelfluss (Hypersalivation) bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen	AMG, Phase III
969	Stud. 14-37	TAURUS-MS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Basistherapie mit Aubagio® – eine multizentrische, Nicht-Interventionelle Studie in der Indikation schubförmig – remittierende Multiple Sklerose	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

970	Stud. 14-38	BI 1321.3	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Klinische Prüfung der Phase III an Fallserien zur Aufhebung des gerinnungshemmenden Effekts von Dabigatran nach intravenöser Verabreichung von 5,0 g Idarucizumab (BI 655075) an Dabigatranetexilat-behandelten Patienten, die eine unkontrollierbare Blutung aufweisen oder eine Notfall-Operation oder –Prozeduren benötigen.	AMG, Phase III
971	Stud. 14-39	TIGRIS	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Langzeitrisiko, klinisches Management und Nutzung von Gesundheitsversorgungs-ressourcen bei stabiler koronarer Herzkrankheit bei Patienten mit Zustand nach Myokardinfarkt	Phase IV
972	Stud. 14-40	A5481023/ PALOMA-3	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase 3 mit Fulvestrant (Faslodex) mit oder ohne PD-0332991 (Palbociclib)  Goserelin an Frauen mit Hormonrezeptor-positivem, Her2-negativem metastasiertem Mammakarzinom, deren Krankheit nach einer vorausgehenden endokrinen Therapie weiter fortgeschritten ist (Parexel Stud.Nr. #210634)	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

973	Stud. 14-41	RESPOND	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Zusammenlegbares Lotus TM Herzklappen-System – Evaluierung praxisrelevanter klinischer Ergebnisse nach Inverkehrbringen / Repositionable Lotus TM Valve System – Post Market Evaluation of Real World Clinical Outcomes	MPG
974	Stud.14-42	GABI-R	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Evaluierung der kurz-und langfristigen Sicherheit und des Behandlungserfolgs des ABSORB TM Everolimus beschichteten bioresorbierbaren Scaffolds bei Patienten mit Koronarstenosen	Register
975	Stud. 14-43	AEGEAN virtual Clinic	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Prüfung eines Aufklärungs- und Schulungsprogramms zur Adhärenz (Therapietreue) von Eliquis bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern (engl. Assessment of an Education and Guidance programme for Eliquis Adherence in Non-Valvular atrial Fibrillation AEGEAN)	Phase IV
976	Stud.14-44	THRILL	KNK	Neuroradiologie	Bock, Dr.	Thrombectomy in patients ineligible for iv tPA	MPG
977	Stud. 14-45	ICON	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	Frühkohorte juvenile idiopathische Arthritis (Inception cohort of newly-diagnosed patients with juvenile idiopathic arthritis, ICON _{JIA})	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

978	Stud. 14-46	MDS	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Verwendung von Blut- und Knochenmarkproben für wissenschaftliche Untersuchungen sowie zur Datenerfassung bei Verdacht auf eine Knochenmarkserkrankung, dem sogenannten Myelodysplastischen Syndrom (MDS)	Register
979	Stud. 14-47	REBIFLECT	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Beurteilung der Therapie-Adhärenz von Rebif®-Patienten in Abhängigkeit von der Reflexion der mit RebiSmart™ protokollierten Daten“	Phase IV
980	Stud. 14-48	261302	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine Verlängerungsstudie der Phase IIIb zur Sicherheit und Wirksamkeit von PEGylierten rekombinanten Faktor VIII (PEG-rFVIII; BAX 855) als Prophylaxe von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A	AMG, Phase IIIb
981	Stud. 14-49	TIM	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Phase III Wirksamkeitsstudie zur Intravesikalen Instillation von Mistelextrakt bei Patienten mit oberflächlichem Blasenkarzinom – TIM (Therapeutische Instillation von Mistelextrakt)	AMG, Phase III
982	Stud.14-50	PMCF	MVZ-KNK	Pädiatrie	Lenz, Dr.	Deutschlandweite Nachbeobachtung des Praenatest® nach Markteinführung im August 2012	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

983	Stud. 14-51	TRUE-AHF	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ularitide (Urodilatin) als intravenöse Infusion bei Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (TRUE-AHF)	AMG, Phase III
984	Stud. 14-52	TRUE-AHF	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ularitide (Urodilatin) als intravenöse Infusion bei Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (TRUE-AHF)	AMG, Phase III
985	Stud.14-53	NRAS Genmutationsanalyse	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	Optimierung der NRAS Genmutationsanalyse beim Malignem Melanom und Erfassung der Prävalenz seltener Mutationen	
986	Stud.14-54	GABI-R	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multinationale, multizentrische, prospektive Phase IV zur Evaluierung der kurz- und langfristigen Sicherheit und des Behandlungserfolgs des ABSORB™ Everolimus beschichteten bioresorbierbaren Scaffolds bei Patienten mit Koronarstenosen	
987	Stud.14-55	KORALLE	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Avastin® first line beim metastasierten kolorektalen Karzinom	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

988	Stud. 14-56	ZooGloW	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Zoonosen und Lebensmittelsicherheit entlang globaler Warenketten - Erfassung des Infektionsrisikos verschiedener Bevölkerungsgruppen für zoonotische Erkrankungen	
989	Stud. 14-57	ZooGloW	KHD	Gastroenterologie	Jahn, Dr.	Zoonosen und Lebensmittelsicherheit entlang globaler Warenketten - Erfassung des Infektionsrisikos verschiedener Bevölkerungsgruppen für zoonotische Erkrankungen	
990	Stud. 14-58	MabSCale	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Nichtinterventionelle Studie zur Behandlung von malignen Lymphomen (DLBCL und folliculäres NHL) mit MabThera SC® gemäß zugelassener Indikationen unter Praxisbedingungen (ML28886)	Phase IV
991	Stud. 14-59	BAY 86-9766/ 16728	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Eine prospektive, einarmige, multizentrische, nicht kontrollierte, offene Phase-II-Studie mit Refametinib (BAY 86-9766) in Kombination mit Sorafenib als Erstlinientherapie bei Patienten mit RAS-mutiertem Leberzellkarzinom (HCC: Hepatocellular Carcinoma)	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

992	Stud.14-60	RE-Lated AF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektive, multizentrisch, randomisierte, offene, kontrollierte, explorative Studie mit verblinderter Endpunkt-Evaluation (Probe Design), zum Vergleich der Effektivität von Dabigatran (150mg bdi) (Pradaxa) mit Phenprocoumon (Marcumar) bei Auflösung von Thromben im linken Vorhofohr bei Patienten mit Vorhofflimmern	AMG, Phase III
993	Stud. 14-61	FRONTIER II	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Studie zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit eines Verschlusssystems für große Zugangsöffnungen	MPG
994	Stud.14-62 a Stud.14-62 b	Haemoctin SDH	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Nicht-interventionelle Studie zur Langzeitbeobachtung der Behandlung von Hämophilie A mit Haemoctin® SDH Haemoctin®SDH prospektiv (Teil a) und retrospektiv (Teil b)	Phase IV
995	Stud. 14-63	Silver Graft All Comers	KFH	Gefäß- und Thoraxchirurgie	Rimpler, PD	Durchführung einer Nicht Interventionellen Prüfung (NIS) mit der Gefäßprothese	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

996	Stud.14-64	RE-DUAL PCI	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	<p>Eine prospektive, offen randomisierte Studie mit verblindetem Endpunkt (PROBE) zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit der dualen antithrombotischen Therapie mit Dabigatranetexilat (110 mg und 150 mg b.i.d.) plus Clopidogrel oder Ticagrelor im Vergleich zur Triple-Therapie mit Warfarin (INR 2,0 – 3,0) plus Clopidogrel oder Ticagrelor und Aspirin bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern (NVAF), die eine perkutane koronare Intervention (PCI) mit Stent-Implantation erhalten haben (RE-DUAL PCI)</p>	AMG, Phase IIIb
997	Stud. 14-65	INNOVATYON	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	<p>Internationale, randomisierte Phase III Studie mit Trabectedin plus Pegyliertes Liposomales Doxorubicin (PLD) im Vergleich zu Carboplatin plus PLD bei Patientinnen mit fortschreitendem Eierstockkrebs innerhalb von 6-12 Monaten nach der letzten Platingabe</p>	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

998	Stud. 14-66	IMPULSE	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte klinische Studie zur Erhaltungstherapie mit Immunmodulator MGN1703 bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom im Extensive-Disease-Stadium nach platinbasierter Erstlinientherapie MGN1703-C03	AMG, Phase II
999	Stud. 14-67	GO28667	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	EINE MULTIZENTRISCHE, OFFENE, RANDOMISIERTE PHASE-III-STUDIE MIT PATIENTEN MIT REZIDIVIERTER/REFRAKTÄRER CHRONISCHER LYMPHATISCHER LEUKÄMIE ZUR ERMITTLUNG DES NUTZENS VON GDC-0199 (ABT-199) PLUS RITUXIMAB IM VERGLEICH ZU BENDAMUSTIN PLUS RITUXIMAB	AMG, Phase III
1000	Stud.14-68	BAMI	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, kontrollierte BAMI Studie zur Untersuchung des Effekts einer Intrakoronaren Infusion von mononukleären Zellen aus dem Knochenmark auf die Gesamtmortalität bei akutem Myokardinfarkt	Phase III
1001	Stud.14-69	L00070 IN 309 FO	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Vergleich der Kombination von Vinflunin i.v. mit Methotrexat versus einer Methotrexat-Monotherapie bei Patienten mit rezidiviertem oder metastasiertem Plattenepithel-Karzinom des Kopf-Hals-Bereiches, die mit einer Platinbasierten Chemotherapie vorbehandelt worden sind.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1002	Stud.14-70	MK-3475	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, unverblindete Studie zu MK-3475 im Vergleich mit der platinhaltigen Chemotherapie bei First-Line-Patienten mit metastasiertem nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom mit starker P-L1-Expression	AMG, Phase III
1003	Stud.14-71	AFIC	KNK	Kinder- und Neugeborenenchirurgie	Tillig, Dr.	Prospektive, multizentrische, offene, observer-verblindete, randomisierte, aktiv kontrollierte klinische Studie mit Parallegruppendesign zur Prüfung der Hypothese, ob bei Kinder von 5-11 Jahren angulierte, disale Unterarmfrakturen ohne Manipulation nach 2 Jahren funktionell und radiologisch ebenbürtige Ergebnisse aufweisen wie Frakturen, die in Narkose reoniert wurden und eine K-Draht-Osteosynthese und Gips erhielten. Angulierte distale Unterarmfrakturen im Kindesalter: ist Remodeling eine therapeutische Option.	
1004	Stud.14-72	PreDec	KSP	Zentrum für Schädel- Hirn-Verletzte	von Helden, Dr.	Prospektive multizentrische Querschnittsstudie zur Erhebung von Routinedaten tracheotomierter Patienten nach Beatmung bei Aufnahme und Entlassung	
1005	Stud.14-73	Rückenaktiv	AVK	Betriebsarzt	Saleh, Peter	Befragung Vivantes Mitarbeiter zur Nachhaltigkeit und Umsetzung des Projektes Rücken aktiv	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1006	Stud. 14-74	Asahi Kasei AKPA 3-001	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	EINE RANDOMISIERTE, DOPPELBLINDE, PLACEBOKONTROLLIERTE STUDIE DER PHASE 3 ZUR BEURTEILUNG DER SICHERHEIT UND WIRKSAMKEIT VON ART-123 BEI PATIENTEN MIT SCHWERER SEPSIS UND KOAGULOPATHIE	
1007	Stud. 14-75	Leaflex FIM-Studie	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	A prospective, multicenter, non-randomized, single-arm, open-label clinical study to evaluate the safety and performance of the Leaflex™ Catheter System.	MPG
1008	Stud. 14-76	Leaflex FIM-Studie	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	A prospective, multicenter, non-randomized, single-arm, open-label clinical study to evaluate the safety and performance of the Leaflex™ Catheter System.	MPG
1009	Stud. 14-77	Pfizer CV185-267	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	EINE PHASE-IV-STUDIE ZUR BEWERTUNG DER WIRKSAMKEIT VON APIXABAN IM VERGLEICH ZUR STANDARDANTIKOAGULATIONSTHERAPIE BEI PATIENTEN MIT NICHT-VALVULÄREM VORHOFFLIMMERN, DIE SICH EINER KARDIOVERSION UNTERZIEHEN	AMG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1010	Stud. 14-78	Pfizer CV185-267	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	EINE PHASE-IV-STUDIE ZUR BEWERTUNG DER WIRKSAMKEIT VON APIXABAN IM VERGLEICH ZUR STANDARDANTIKOAGULATIONSTHERAPIE BEI PATIENTEN MIT NICHT-VALVULÄREM VORHOFFLIMMERN, DIE SICH EINER KARDIOVERSION UNTERZIEHEN	AMG, Phase IV
1011	Stud. 14-79	ENSURE-AF	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine prospektive, randomisierte, offene Parallelgruppenstudie mit verblindeter Bewertung der Endpunkte (PROBE) zum Vergleich von Edoxaban (DU-176b) mit Enoxaparin/Warfarin mit anschließender Verabreichung von Warfarin allein an Patienten, die sich einer geplanten elektrischen Kardioversion des nichtvalvulären Vorhofflimmerns unterziehen.	AMG, Phase IIIb
1012	Stud.14-80	RESPECT ESUS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Untersuchung zur Wirksamkeit und Sicherheit des Thrombininhibitors Dabigatranetexilat (110 mg oder 150 mg zweimal täglich als Kapsel) im Vergleich zu Acetylsalicylsäure (100 mg einmal täglich als Tablette) zur Prävention eines erneuten Schlaganfalls bei Patienten mit embolischem Schlaganfall unbestimmter Ursache.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1013	Stud. 14-81	NAPOLEON	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	NATIONALE APL Phase IV – National acute promyelocytic leukemia (APL) observational study of the German AML-Intergroup	Phase IV
1014	Stud. 14-82	NAPOLEON	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	NATIONALE APL Phase IV – National acute promyelocytic leukemia (APL) observational study of the German AML-Intergroup	Phase IV
1015	Stud. 14-83	NEXUS / DUAL-Center	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, prospektive, offene, nicht-randomisierte klinische Machbarkeitsstudie zur Evaluation der Sicherheit und Funktionalität des Aortenbogen-Stentsystems Nexus™ (Nexus Machbarkeitsstudie)“	MPG
1016	Stud. 14-84	EnligHTN	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	multizentrische, nicht verblindete Phase IV nach Markteinführung des EnligHTN™ Systems zur renalen Denervierung	Phase IV
1017	Stud. 14-85	IMPALA	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Evaluierung einer immunmodulierenden Erhaltungstherapie bei Patienten mit metastasierendem kolorektalem Krebs mit Tumorrückgang nach einer Induktionstherapie.	AMG, Phase III
1018	Stud. 14-86	BIOSOLVE-II	KFH/KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	BIOTRONIKS - Sicherheit und klinisches Verhalten des Medikamentenabgebenden Metallscaffolds (DREAMS) bei Patienten mit de novo Läsionen in einem nativen Herzkranzgefäß	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1019	Stud. 14-87	Patientenbezogene Dokumentation	MVZ	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Erstellung von patientenbezogenen Dokumentationen	
1020	Stud. 14-88	C-Pulse System	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	C-Pulse® System - Anwendungsbeobachtung C-Pulse System, MPG	Phase IV
1021	Stud. 14-89	ATLANTIC	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine nicht vergleichende, offene, multizentrische, internationale Phase-II-Studie bzgl. MEDI4736 bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (Stadium IIIB-IV), die mindestens zwei vorangegangene systemische Behandlungen, einschließlich einer Platin-basierten Chemotherapie, erhalten haben.	AMG, Phase II
1022	Stud. 14-90	ATLANTIC	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine nicht vergleichende, offene, multizentrische, internationale Phase-II-Studie bzgl. MEDI4736 bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (Stadium IIIB-IV), die mindestens zwei vorangegangene systemische Behandlungen, einschließlich einer Platin-basierten Chemotherapie, erhalten haben.	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1023	Stud. 14-91	ESTPIOH	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Kurzstichtechnik versus Langstichtechnik unter Verwendung von Monomax zum Bauchdeckenverschluss nach primären, elektiven Mittellinienschnitt. Eine randomisierte, kontrollierte, doppelt-verblindete, multizentrische, internationale Studie	MPG
1024	Stud. 14-92	#217780	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Klinische Prüfung zur Untersuchung des Einflusses von Omeprazol auf die Pharmakokinetik von oralem Semaglutid an gesunden Teilnehmern	AMG, Phase I
1025	Stud. 14-93	#217869	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Monozentrische, offene und randomisierte Parallelgruppenstudie der Phase I zur Untersuchung des Effektes von Esomeprazol (Protonenpumpeninhibitor) auf die Pharmakokinetik von Sonidegib bei gesunden Teilnehmern	AMG, Phase I
1026	Stud. 14-94	PIXreal	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine multizentrische, offene Phase IV einer Pixantron-Monotherapie 50mg/m ² (PIXUVRI®) mit Gabe an Tag 1, 8 und 15 in jedem 28-tägigen Zyklus über bis zu 6 Zyklen zur Behandlung erwachsener Patienten mit mehrfach rezidivierendem oder refraktärem aggressivem B-Zell Non-Hodgkin - Lymphom	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1027	Stud. 14-95	B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom	MVZ	Onkologie	Mansmann, Dr.	Eine multizentrische, offene Phase IV einer Pixantron-Monotherapie 50mg/m ² (PIXUVRI®) mit Gabe an Tag 1, 8 und 15 in jedem 28-tägigen Zyklus über bis zu 6 Zyklen zur Behandlung erwachsener Patienten mit mehrfach rezidivierendem oder refraktärem aggressivem B-Zell Non-Hodgkin - Lymphom	Phase IV
1028	Stud.14-96	ACTIVITY	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Nichtinterventionelle Studie zur Untersuchung der körperlichen Aktivität bei Patienten mit schubförmiger MS, die mit Tecfidera® behandelt werden.	Phase IV
1029	Stud. 14-98	VIVID-ON	MVZ	Psychiatrie	Borch, Dr.	Nichtinterventionelle Studie VIVID-ON (IC4-20098-136-DEU)	Phase IV
1030	Stud. 14-99	POINT	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and minor ischemic stroke (Thrombozytenorientierte Hemmung bei neuer TIA und leichtem ischämischem Schlaganfall) (POINT) Studie, eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische klinische Studie.	AMG
1031	Stud.14-100	ALKMENE	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	Epidemiologische Untersuchung zur Prävalenz einer ALK Alteration beim Lungenkarzinom	Phase IV
1032	Stud.14-101	PAULA	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	Retrospektive Pathologie-und Labor Auswertung	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1033	Stud. 14-102	Abilify	MVZ	Psychiatrie	Borch, Dr.	Nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung des Effekts von Abilify Maintena® bei Patienten mit Schizophrenie unter Routinebedingungen in Deutschland	Phase IV
1034	Stud. 14-103	EURO-SKI	MVZ	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Epidemiologische Kohortenstudie zur Abschätzung der Fortdauer der molekularen Remission bei Chronischer Myeloischer Leukämie (CML) nach dem Absetzen von Tyrosinkinaseinhibitoren	Phase IV
1035	Stud. 14-104	OBSITI	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Patienteninformation für ein Forschungsprojekt zur Untersuchung der Erfolgsrate einer Immuntoleranztherapie nach Individueller Konzentrat-Auswahl und (Hoch-Dosis) Therapie	Phase IV
1036	Stud. 14-105	CESAR	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Querschnittsuntersuchung zu klinischen Symptomen und epidemiologischen Parametern in Patienten mit TMA, differenziert durch Laborparameter	Phase IV
1037	Stud. 14-106	Phenomenal	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Genotyp-Phänotyp Korrelation genetischer Erkrankungen in der kardiologischen Diagnostik	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1038	Stud. 14-107	JANUS 1	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zum JAK1/2-Hemmer Ruxolitinib oder Placebo in Kombination mit Capecitabin bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom des Pankreas, die auf die Erstlinien-Chemotherapie nicht angesprochen haben oder diese nicht vertragen	AMG, Phase III
1039	Stud. 14-108	JANUS 1	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zum JAK1/2-Hemmer Ruxolitinib oder Placebo in Kombination mit Capecitabin bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom des Pankreas, die auf die Erstlinien-Chemotherapie nicht angesprochen haben oder diese nicht vertragen Prüfplan-Nr.: INCB 18424-362	AMG, Phase III
1040	Stud.14-109	Wirksamkeit von Pyridorin	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Pyridorin™ (Pyridoxamindihydrochlorid) bei teilnehmern mit einer Nephropathie aufgrund von Typ-2- Diabetes	AMG, Phase III
1041	Stud.14-110	NOGGO AWO	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Epiflex in der Sofortrekonstruktion mit einem Implantat nach der Entfernung des Brustdrüsenkörpers	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1042	Stud.14-111	PACIFIC	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische, internationale Phase-III-Studie mit MEDI4736 als sequenzielle Therapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (Stadium III), bei denen nach einer abgeschlossenen, platinbasierten, begleitenden Radiochemotherapie keine Krankheitsprogression auftrat	AMG, Phase III
1043	Stud.14-112	PACIFIC	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische, internationale Phase-III-Studie mit MEDI4736 als sequenzielle Therapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (Stadium III), bei denen nach einer abgeschlossenen, platinbasierten, begleitenden Radiochemotherapie keine Krankheitsprogression auftrat	AMG, Phase III
1044	Stud.14-113	Aurale Rehabilitation im Alter	KFH	HNO	Mir-Salim, PD Dr.	Retrospektive und prospektive Studie zur Datenerhebung und Datenauswertung zur Identifizierung und Quantifizierung audiometrischer Kriterien zur Indikation für eine Cochlea-Implantation bei Patienten, die unter einem sensorineuralen Hörverlust leiden und mit Hörgeräten versorgt sind.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1045	Stud.14-114	Phrombolyse bei Schlaganfallpatienten	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Optimierung der Akutversorgung von Schlaganfallpatienten bei der systemischen Thrombolyse	
1046	Stud.14-115	Datenrevier SPAF interdisziplinär	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Datenreview SPAF interdisziplinär	
1047	Stud.14-116	SAATELLITE-MEDI4893	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Einzeldosis-Findungsstudie der Phase II zur Wirksamkeit und Sicherheit von MEDI4893, einem humanen monoklonalen Antikörper gegen das Staphylococcus aureus- Alpha-Toxin, bei mechanisch beatmeten erwachsenen Studienteilnehmern	AMG, Phase II
1048	Stud. 14-117	AEGIS	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie der Phase IIb zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von mehrfach verabreichtem CSL112 bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt	AMG, Phase IIb
1049	Stud. 14-118	AEGIS	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie der Phase IIb zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von mehrfach verabreichtem CSL112 bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt	AMG, Phase IIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1050	Stud. 14-119	CSL112	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie der Phase IIb zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von mehrfach verabreichtem CSL112 bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt	AMG, Phase IIb
1051	Stud.14-120	Eiweißergänzung bei Muttermilch	KNK	Kinderheilkunde	Rossi, Prof.	Eine monozentrische, randomisierte, kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit einer individuell gesteuerten Eiweißergänzung von nach Eiweißgehalt analysierter Muttermilch bei Frühgeborenen mit einem sehr geringen Geburtsgewicht (≤ 1.500 g) im Hinblick auf klinische Outcome Parameter wie anthropometrische Marker (Gewichtszunahme, Längen- und Kopfumfangwachstum), Verträglichkeit der individualisierten Ernährung und Länge des Krankenhausaufenthaltes.	
1052	Stud.14-121	GE CAT	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Prospektive Registerstudie zur Versorgungssituation von Tumorpatienten mit thromboembolischen Ereignissen in Berlin	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1053	Stud.14-122	CHRONOS 1	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Unverblindete nicht kontrollierte Studie mit dem intravenös applizierten PI3K Inhibitor BAY 80-6946 in Patienten mit einem Rezidiv eines indolenten oder aggressiven Non.Hodgkin-Lymphom (NHL) Teil A und Teil B	AMG, Phase II
1054	Stud.14-123	Oxycodon-HCl	MVZ	Anästhesie	Schenk, Dr.	Nicht-interventionelle Studie Oxycodon-HCl beta 1 x täglich Retardtabletten	Phase IV
01.01.-31.12.2015							
1055	Stud.15-001	DIASURG 2	KSP	Chirurgie	Lange, Prof.	Chirurgische vs. Medikamentöse Behandlung des insulinabhängigem Diabetes mellitus Typ 2 bei Patienten mit einem Body Mass Index zwischen 26 and 35 kg/m ² . Eine randomisierte kontrollierte deutsche multizentrische Studie	
1056	Stud.15-002	R-HAD	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Wirksamkeit und Sicherheit einer Kombinationstherapie mit Rituximab, hochdosiertem Ara-C und Dexamethason (R-HAD) mit oder ohne Bortezomib bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom – eine randomisierte Phase III Studie des European MCL Networks.	AMG, Phase III
1057	Stud.15-003	REGIMS	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Ein Immuntherapieregister zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit für Patienten mit Multipler Sklerose	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1058	Stud.15-004	REAL-TICA	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Bewertung der langfristigen Verwendung von Ticagrelor bei PCI Patienten	Register
1059	Stud.15-005	REAL-TICA	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Bewertung der langfristigen Verwendung von Ticagrelor bei PCI Patienten	Register
1060	Stud.15-006	REAL-TICA	AVK	Kardiologie	Schühlen, Prof.	Bewertung der langfristigen Verwendung von Ticagrelor bei PCI Patienten	Register
1061	Stud.15-007a Stud.15-007b	AMLSG 21-13	KAU KNK	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte Phase III-Studie zur Bewertung intensiver Chemotherapie mit und ohne Dasatinib (Sprycel™) bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Core-Binding-Factor akuter myeloischer Leukämie (CBF-AML)	AMG, Phase III
1062	Stud. 15-008	ADVANCE	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Die ADVANCE-Studie – Eine Längsschnittstudie altersbezogener Begleiterkrankungen bei Hämophiliepatienten	Phase IV
1063	Stud. 15-009	PARAGON	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppel-blinde, aktiv-kontrollierte Studie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von LCZ696 im Vergleich zu Valsartan bei der Reduktion der Morbidität und Mortalität bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und erhaltener Ejektionsfraktion zu untersuchen	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1064	Stud. 15-010	PARAGON	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppel-blinde, aktiv-kontrollierte Studie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von LCZ696 im Vergleich zu Valsartan bei der Reduktion der Morbidität und Mortalität bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und erhaltener Ejektionsfraktion zu untersuchen	AMG, Phase III
1065	Stud. 15-011	PARAGON	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, doppel-blinde, aktiv-kontrollierte Studie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von LCZ696 im Vergleich zu Valsartan bei der Reduktion der Morbidität und Mortalität bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und erhaltener Ejektionsfraktion zu untersuchen	AMG, Phase III
1066	Stud.15-012	POLO	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Phase-III-Studie zu einer Erhaltungsmonotherapie mit Olaparib bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom mit gBRCA-Mutation, die keine Krankheitsprogression unter einer platinbasierten Erstlinienchemotherapie zeigten	AMG, Phase III
1067	Stud.15-013	CURE-NET	KNK	Geburtsmedizin	Ramsauer, Frau Dr.	Nationales Register für Anorektalfehlbildungen und Ekstrophie-Epispadie Komplex bei Kindern	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1068	Stud.15-014	MonDAFIS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive, multizentrische, unverblindete randomisierte Studie zum Einfluss eines standardisierten EKG Monitorings auf die Detektion von nicht permanenten Vorhofflimmern	
1069	Stud. 15-015	BIOVALVE	KFH (KAU)	Kardiologie	Ince, Prof.	BIOVALVE – Sicherheit und klinische Leistungsfähigkeit der sich selbst-ausdehnenden BIOVALVE Aortenklappe in Patienten mit schwerer, symptomatisch kalzifizierter Aortenklappenstenose welche für eine durch die Leiste geführte kathetergestützte Aortenklappen-intervention geeignet sind	MPG
1070	Stud. 15-016	Abilify	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung des Effekts von Abilify Maintena® bei Patienten mit Schizophrenie unter Routinebedingungen in Deutschland	Phase IV
1071	Stud. 15-017	REVIVENT	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	REVIVENT TC™-Studie (Klinische Studie des BioVentric REVIVENT TC™-Systems für die Behandlung ischämischer Kardiomyopathie)	MPG
1072	Stud.15-018	COMPASS	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, kontrollierte Studie zu Rivaroxaban für die Vorbeugung schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit	AMG, Phase I

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1073	Stud.15-019	Smart-bending-Koloskop	KFH	Gastroenterologie	Pohl, Prof.	"Smart-bending" Koloskop (SBK) zur Detektion von kolorektalen Neoplasien - A prospective efficacy evaluation	MPG
1074	Stud.15-020	Berliner Vorhofflimmer Register	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Investigator initiierte prospektive multizentrische Registerstudie zur medikamentösen Versorgung nach zerebraler Ischämie bei Patienten mit bekanntem Vorhofflimmern	Register
1075	Stud.15-021	Berliner Vorhofflimmer Register	KFH	Neurologie	Koennecke, Prof.	Investigator initiierte prospektive multizentrische Registerstudie zur medikamentösen Versorgung nach zerebraler Ischämie bei Patienten mit bekanntem Vorhofflimmern	Register
1076	Stud.15-022	Berliner Vorhofflimmer Register	KSP	Neurologie	Müller, Dr.	Investigator initiierte prospektive multizentrische Registerstudie zur medikamentösen Versorgung nach zerebraler Ischämie bei Patienten mit bekanntem Vorhofflimmern	Register
1077	Stud.15-023	Berliner Vorhofflimmer Register	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Investigator initiierte prospektive multizentrische Registerstudie zur medikamentösen Versorgung nach zerebraler Ischämie bei Patienten mit bekanntem Vorhofflimmern	Register
1078	Stud.15-024	Berliner Vorhofflimmer Register	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Investigator initiierte prospektive multizentrische Registerstudie zur medikamentösen Versorgung nach zerebraler Ischämie bei Patienten mit bekanntem Vorhofflimmern	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1079	Stud.14-025	TEMPO GS-US-356-0101	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie der Phase 2 mit parallelen Gruppen zur Beurteilung der Wirkung von GS-6615 auf die ventrikuläre Arrhythmie bei Patienten mit implantierbarem Kardioverter-Defibrillator (ICD) oder kardialer Resynchronisationstherapie mit Defibrillator (CRT-D)	AMG, Phase II
1080	Stud.15-026	TiPom	KHD	Chirurgie	Mittenzwey, Dr.	Multizentrische, prospektive Evaluation der Verträglichkeit des TiO ₂ -Meshs™ bei der laparoskopischen Bauchwand- und Narbenhernienreparation (IPOM)	Phase IV
1081	Stud.15-027	PXL212508	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Offene, randomisierte Studie mit aktiver Kontrolle an parallelen Gruppen zur Untersuchung der Pharmakokinetik, der Sicherheit, der Verträglichkeit und der Pharmakodynamik von aufsteigenden Dosierungen von CAM4071 (Pasireotid FluidCrystal) im Vergleich zu Pasireotid sofort freisetzender (IR) Formulierungen und Pasireotid Formulierung mit lang anhaltender Freisetzung (LAR) an gesunden Teilnehmern	AMG, Phase I

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1082	Stud.15-028	PARABO	MVZ	Nuklearmedizin	Plotkin, Prof. Dr.	PARABO – Schmerzevaluation bei Radium-223 (Xofigo®)- behandelten mCRCP-Patienten mit Knochenmetastasen – eine nicht-interventionelle Studie in nuklearmedizinischen Zentren	Phase IV
1083	Stud.15-029	F1D-MC-B034	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Phase IV zu ZypAdhera® - Post-Injection Syndrome in Patients with schizophrenia Receiving Olanzapine Long-Acting Injection	Phase IV
1084	Stud.15-030	BIOVALVE	KFH (KAU)	Kardiologie	Ince, Prof.	BIOVALVE – Sicherheit und klinische Leistungsfähigkeit der sich selbst-ausdehnenden BIOVALVE Aortenklappe in Patienten mit schwerer, symptomatisch kalzifizierter Aortenklappenstenose welche für eine durch die Leiste geführte kathetergestützte Aortenklappen-intervention geeignet sind	MPG
1085	Stud.15-031	GARFIELD	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Globales Antikoagulanz Register im Feld zur Beobachtung der Behandlung und der Outcomes unter Alltagsbedingungen bei Patienten mit einem akuten venösen thromboembolischen Ereignis	Register
1086	Stud.15-032	GARFIELD	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Globales Antikoagulanz Register im Feld zur Beobachtung der Behandlung und der Outcomes unter Alltagsbedingungen bei Patienten mit einem akuten venösen thromboembolischen Ereignis	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1087	Stud.15-033	GARFIELD	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Globales Antikoagulanz Register im Feld zur Beobachtung der Behandlung und der Outcomes unter Alltagsbedingungen bei Patienten mit einem akuten venösen thromboembolischen Ereignis	Register
1088	Stud.15-034	GARFIELD	KSP	Kardiologie	Ohler, Dr.	Globales Antikoagulanz Register im Feld zur Beobachtung der Behandlung und der Outcomes unter Alltagsbedingungen bei Patienten mit einem akuten venösen thromboembolischen Ereignis Protokoll Nr.: TRI08889 GARFIELD, Register	Register
1089	Stud.15-035	AMLSG 21-13	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte Phase III-Studie zur Bewertung intensiver Chemotherapie mit und ohne Dasatinib (Sprycel™) bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Core-Binding-Factor akuter myeloischer Leukämie (CBF-AML)	AMG, Phase III
1090	Stud.15-036	PHYS Stroke	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Fitness Training nach Schlaganfall	Phase IV
1091	Stud.15-037	EU-CERT-ICD	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive Studie zur Bestimmung des Einsatzes primärprophylaktischer implantierbarer Cardioverter Defibrillatoren in Europa	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1092	Stud.15-038	EU-CERT-ICD	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive Studie zur Bestimmung des Einsatzes primärprophylaktischer implantierbarer Cardioverter Defibrillatoren in Europa	
1093	Stud.15-039	REAL	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Ein prospektives, multizentrisches Beobachtungs-Register, welches die Verwendung von iFR® im täglichen Gebrauch bei Patienten mit einer Mehrgefäßerkrankung (Multi-Vessel Disease, MVD) untersucht, bei denen ein diagnostisches Angiogramm oder eine perkutane transluminale koronare Angioplastie (Percutaneous Coronary Intervention, PCI) durchgeführt wird.	MPG
1094	Stud.15-040	Ro-CHOP	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Multizentrische, randomisierte Studie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Romidepsin CHOP (Ro-CHOP) bei Probanden mit zuvor unbehandeltem peripherem T-Zell Lymphom zu vergleichen	AMG, Phase III
1095	Stud.15-041	Humanproben	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Studie zur Charakterisierung von Signalwegen im Endometrium und Endometrioseläsionen	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1096	Stud.15-042	SCHILD	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Schützende Intervention für den Langzeitverlauf bei Depression: Untersuchung der Effektivität einer psychoedukativen Gruppenkurzintervention für zentrale Bezugspersonen depressiv Erkrankter bezüglich des Krankheitsverlaufs depressiver Störungen 9 Monate nach stationärer Entlassung sowie die Untersuchung der Kosteneffektivität der Intervention unter Routinebedingungen	
1097	Stud.15-043	TREAT MS	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Offene, nicht kontrollierte, multizentrische, prospektive nicht interventionelle Langzeitstudie zur Beobachtung der Therapie mit LEMTRADA [®] bei aktiver, schubförmiger remittierender MS	Phase IV
1098	Stud.15-044	HybridAPC	WBK	Gastroenterologie	Anders, Prof.	Prospektive, einarmige, multizentrisch Studie zur Untersuchung der Hybrid Argonplasma-Koagulation (HybridAPC) für die Behandlung des Barrett Ösophagus mit niedrig-und hochgradigen intraepithelialen Neoplasien oder nach primärer endoskopischer Resektion von frühen Neoplasien	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1099	Stud. 15-045	TRUE-AHF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ularitide (Urodilatin) als intravenöse Infusion bei Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (TRUE-AHF)	AMG, Phase III
1100	Stud. 15-046	TR701-132	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Eine randomisierte Doppelblindstudie der Phase 3 zum Vergleich von TR-701 Freie Säure (FS) und Linezolid bei beatmeten Patienten mit nosokomialer Pneumonie hervorgerufen durch grampositive Erreger	AMG, Phase III
1101	Stud. 15-047	LBN	KAU	Orthopädie	Hakimi, Prof.	Die Versorgung der proximalen Humerusfraktur im Alter – eine multizentrische Anwenderbeobachtung zum proximalen Humerus-Klingennagel (Locking Blade Nail LBN®, Fa. Marquardt Medizintechnik)	MPG
1102	Stud. 15-048	EUROPE	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Prospektive Validierung eines prädiktiven Modells des Ansprechens von Romiplostim bei Patienten mit Myelodysplastischem Syndrom (Risiko-Score niedrig oder intermediär-1) und Thrombozytopenie	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1103	Stud. 15-049	RE-CIRCUIT	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Randomisierte Untersuchung von Dabigatranetexilat verglichen mit Warfarin bei Pulmonalvenenablation: Prüfung einer ununterbrochenen, gerinnungshemmenden Strategie im Rahmen des Eingriffs	AMG, Phase IV
1104	Stud. 15-050	Eagle AF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	EndoscopicAlly Guided LasEr Ablation of Persistent Atrial Fibrillation/ endoskopische Laserballonablation mit dem Heart Light System™	MPG
1105	Stud. 15-051	PARACHUTE V	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	PercutAneous Ventricular RestorAtion in Chronic Heart failUre due to Ischemic HearT DiseasE-V (Perkutane Ventrikelrekonstruktion bei chronischer Herzinsuffizienz infolge einer ischämischen Herzkrankheit V)	MPG
1106	Stud.15-052	ENDOSTIM Register	HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	LES Stimulationssystem zur GERD Behandlung	MPG, Register
1107	Stud.15-053	GENA-100/15/100	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Blutungsprophylaxe in der Hämophilie A mit Nuwiq®: Eine prospektive, multi-nationale, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung prophylaktischer Behandlungsschemata in der klinischen Praxis – NIS-Previq	Phase IV
1108	Stud.15-054	SZNSL	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Prospektive Phase IV zur Behandlungspraxis des ZNS-Befalls maligner Lymphome in der klinischen Routine	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1109	Stud.15-055	RE-DUAL PCI	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	<p>Eine prospektive, offen randomisierte Studie mit verblindetem Endpunkt (PROBE) zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit der dualen (zweifachen) gerinnungshemmenden Therapie mit Dabigatranetexilat (110 mg und 150 mg b.i.d.) plus Clopidogrel oder Ticagrelor im Vergleich zur Dreifachtherapie mit Warfarin (INR 2,0 – 3,0) plus Clopidogrel oder Ticagrelor und Aspirin bei Patienten mit nicht klappenbedingtem Vorhofflimmern (NVAF), die eine perkutane koronare Intervention (PCI) mit Stent-Implantation erhalten haben</p>	AMG, Phase IIIb
1110	Stud.15-056	RE-DUAL PCI	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	<p>Eine prospektive, offen randomisierte Studie mit verblindetem Endpunkt (PROBE) zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit der dualen (zweifachen) gerinnungshemmenden Therapie mit Dabigatranetexilat (110 mg und 150 mg b.i.d.) plus Clopidogrel oder Ticagrelor im Vergleich zur Dreifachtherapie mit Warfarin (INR 2,0 – 3,0) plus Clopidogrel oder Ticagrelor und Aspirin bei Patienten mit nicht klappenbedingtem Vorhofflimmern (NVAF), die eine perkutane koronare Intervention (PCI) mit Stent-Implantation erhalten haben</p>	AMG, Phase IIIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1111	Stud.15-57	FEES	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Multizentrische Observationsstudie zur Beobachtung von Dysphagiebefunde und Outcome von neurologischen Patienten mit Schluckstörungen	Phase IV
1112	Stud.15-58	CAIN457ADE06	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Randomisierte, kontrollierte, multizentrische, offene Studie über 24 Wochen mit verblindeter Untersuchung der Wirksamkeit von subkutanen Secukinumab im Vergleich zu Fumaderm® bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis	AMG, Phase III
1113	Stud.15-59	Millennium C14018	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase II für Alisertib (MLN8237) in Kombination mit Paclitaxel im Vergleich zu Placebo in Kombination mit Paclitaxel als Zweitlinientherapie bei kleinzelligem Lungenkarzinom (Small Cell Lung Cancer, SCLC)	AMG, Phase II
1114	Stud.15-60	BAY 80-6946	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine unverblindete, einarmige Phase-II-Studie an Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer Behandlung mit Copanlisib als Monotherapie und der Bedeutung von Biomarkern dafür	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1115	Stud.15-61	BAY 80-6946, CHRONOS-3	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Copanlisib in Kombination mit Ritu-ximab bei Patienten mit rezidiviertem indolentem Non-Hodgkin-B-Zell-Lymphom (iNHL)	AMG, Phase III
1116	Stud.15-62	GEMINI ACS 1	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Prüfung mit aktiver Kontrollgruppe zum Vergleich der Sicherheit von Rivaroxaban mit der von Acetylsalicylsäure bei Anwendung von zusätzlich Clopidogrel oder Ticagrelor bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom	AMG, Phase II
1117	Stud.15-63	INSPIRE-TMS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Intensivierte Sekundärprävention mit Intention einer Reduktion von Rezidiv-Ereignissen nach TIA und leichtem Schlaganfall	
1118	Stud.15-64	MONALEESA-3	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Phase III Studie von Ribociclib (LEE011) in Kombination mit Fulvestrant vs. Placebo + Fulvestrant in postmenopausalen Patientinnen mit HR+, HER2-negativem Brustkrebs, die maximal 1 endokrine Therapielinie erhalten haben	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1119	Stud.15-65	SCOOP Teysuno	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Multinationale, prospektive, offene Phase IV zum Einsatz von Teysuno® (S-1) bei Patienten mit fortgeschrittenem Magenkarzinom im klinischen Alltag	
1120	Stud.15-66	IBUTU	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Nicht -interventionelle Phase IV zur Korrelation zwischen geriatrischen Status und Therapieergebnis bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom	Phase IV
1121	Stud.15-67	Sozialisierung und intrauterines Milieu	KNK	Geburtsmedizin	Schlembach, PD Dr.	Sozialisierung und intrauterines Milieu: Der Einfluss auf die frühkindliche kognitive, sozial-emotionale und gesundheitliche Entwicklung Forschungsprojekt	Register
1122	Stud.15-68	PXL220245	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Offene dosis-Eskalationsstudie zur Bewertung der Verträglichkeit, Sicherheit und Wirkungen auf den Glukosemetabolismus der Co-Administration von Pasireotid und Octreotid s.c. und LAR Formulierungen bei gesunden Teilnehmern	AMG, Phase I
1123	Stud. 15-69	Dilapan-S	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Internationale Phase IV (E-Registry) für die Verwendung von Dilapan-S/Dilasoft zur Muttermundsreifung vor Geburtseinleitung	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1124	Stud.15-70	SUPRATOL	KNK	HNO	Schilling, PD	Einarmige, nicht kontrollierte multizentrische Studie zur funktionellen Evaluation der transoralen Lasermikrochirurgie (TLM) des supraglottischen Larynxkarzinoms	AMG/ MPG
1125	Stud.15-71	FANTOM II	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Studie zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit des FANTOM™ Sirolimus-Eluting Bioresorbierbaren Koronargerüsts (Scaffold)	MPG
1126	Stud.15-72	FANTOM II	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Studie zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit des FANTOM™ Sirolimus-Eluting Bioresorbierbaren Koronargerüsts (Scaffold)	MPG
1127	Stud.15-73	FOSFOMYCIN	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Bewertung der Wirksamkeit von FOSFOMYCIN bei Patienten mit bakterieller Infektion	Phase IV
1128	Stud.15-74	CYTOSORB	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Prospektives, multizentrisches Register zur CytoSorb Adsorber Anwendung bei Intensivpatienten	Register
1129	Stud.15-75	GATE	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Erhebung Gastrointestinaler Tumore	Register
1130	Stud.15-76	ABLATOR	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Beobachtende Registerstudie zur Ablation - Ablation Observational Registry	Register
1131	Stud. 15-77	Ma-CA und Schwangerschaft	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Prospektive und Retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG): Zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft mit jungen, nicht schwangeren Patientinnen (<40 Jahre) als Vergleichskohorte	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1132	Stud. 15-78		KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	<p>4 non-clinical, retrospective research projects:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Geometrical and Anatomical Evaluation of the Aortic Unit By Means of Cardiac CT: Impact upon Direct Flow Valve Selection, Implantation, and Intraoperative Outcomes (ANATOMY) 2) Single center global experience with the Direct Flow Medical prosthesis (DFM GLOBAL) 3) Retrospective evaluation of procedural outcomes in patients with a pre-existing mitral valve prosthesis undergoing TAVI with a Direct Flow Medical valve (DFM MITRAL) 4) Direct flow implantation technique: the alternate curve and low pressure inflation experience (DFM TECHNIQUE). 	Phase IV
------	-------------	--	-----	-------------	-------------	--	----------

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1133	Stud. 15-79	ARCTIC	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	<p>Eine offene, randomisierte, multizentrische, internationale Phase-III-Studie mit MEDI4736 als Monotherapie oder in Kombination mit Tremelimumab, stratifiziert nach PD-L1-Expression, im Vergleich zur Standardbehandlung bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (Stadium IIIB-IV), die mindestens zwei vorherige systemische Behandlungsschemata einschließlich eines platinbasierten Chemotherapieschemas erhalten haben, und bei denen keine bekannten aktivierenden EGFR-TK-Mutationen oder ALK-Rearrangements vorliegen</p>	AMG, Phase III
------	-------------	--------	-----	---------------------------	--------------------	---	----------------

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1134	Stud. 15-80	ARCTIC	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine offene, randomisierte, multizentrische, internationale Phase-III-Studie mit MEDI4736 als Monotherapie oder in Kombination mit Tremelimumab, stratifiziert nach PD-L1-Expression, im Vergleich zur Standardbehandlung bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (Stadium IIIB-IV), die mindestens zwei vorherige systemische Behandlungsschemata einschließlich eines platinbasierten Chemotherapieschemas erhalten haben, und bei denen keine bekannten aktivierenden EGFR-TK-Mutationen oder ALK-Rearrangements vorliegen	AMG, Phase II
1135	Stud. 15-81	BLAST	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Doppelblinde, Placebo- kontrollierte, randomisierte, multizentrische Phase II Studie zur Untersuchung der Effektivität der Therapie mit BL-8040 während der Konsolidierungstherapie bei AML	AMG, Phase II
1136	Stud. 15-82	PARIXS	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	RIXUBIS-Studie nach der Zulassung Studienplan Nr.: 251401 Studienmedikament: Rekombinanter Faktor IX (RIXUBIS)	Phase IV
1137	Stud.15-83	REAL-TICA	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Bewertung der langfristigen Verwendung von Ticagrelor bei PCI Patienten	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1138	Stud. 15-84	RESPONSE	KFH (KAU)	Kardiologie	Ince, Prof.	Partnerschaft für Innovation in der Implantattechnologie im Rahmen des BMBF-Programms "Zwanzig20 - Partnerschaft für Innovation"	
1139	Stud. 15-85	BAY 1093884/ 16144	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Multizentrische, unverblindete First-in-Man-Einzeldosisstudie der klinischen Phase I zu BAY 1093884 mit Dosisescalation bei Patienten mit schwerer Hämophilie A oder B mit bzw. ohne Vorliegen von Hemmkörpern	AMG, Phase I
1140	Stud. 15-86	42756493BLC2001	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Multizentrische, 2-armige offene Phase-II-Prüfung zur Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheit von zwei verschiedenen Dosierungsschemata des Pan-FGFR-Tyrosinkinase-Inhibitors JNJ-42756493 bei Patienten mit metastasiertem oder inoperablem Urothelkarzinom mit FGFR-genomischen Veränderungen.	AMG, Phase II
1141	Stud.15-87	MM-141-07-02-02	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zu MM 141 plus nab-Paclitaxel und Gemcitabin im Vergleich zu nab Paclitaxel und Gemcitabin bei der Erstlinien Therapie des metastasierten Pankreaskarzinoms Teil 1 und Teil 2	AMG, Phase II
1142	Stud.15-88	ISR	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Evaluation of a strategy to reduce the occurrence of permanent pacemaker implantation after TAVI with the Lotus valve system	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1143	Stud.15-89	PHAST TRAC	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive, randomisierte, kontrollierte, einfachblinde, multizentrische internationale, interventionelle Studie zur Darstellung des Vorteils PHaryngealer elektrischer Stimulation für die frühzeitige Dekanülierung TRACHeotomisierter Schlaganfallpatienten mit neurogener Dysphagie	MPG
1144	Stud.15-90	Explorer 3	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine multizentrische, randomisierte Placebo-kontrollierte, doppelblinde Studie mit subkutanen Mehrfachgaben von Concizumab an Patienten mit Hämophilie A zur Untersuchung der Sicherheit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik	AMG, Phase I
1145	Stud. 15-91	Pix in DLBCL-Erstlinientherapie	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	R-CPOP (Rituximab plus Cyclophosphamid, Pixantron, Vincristin, Prednison) als Erstlinientherapie für ältere Patienten mit diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) und für Patienten mit eingeschränkter Herzfunktion mit DLBCL	AMG, Phase II
1146	Stud.15-92	MIST: MEDI 4736	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Retrospektive Kohortenstudie zur Beobachtung zur Überlebenschance von Patienten mit fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom ab der Drittlinientherapie	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1147	Stud.15-93	MIST: MEDI 4736	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Retrospektive Kohortenstudie zur Beobachtung zur Überlebenschance von Patienten mit fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom ab der Drittlinientherapie	Phase IV
1148	Stud.15-94	TRUST	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Multizentrische, prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung der Auswirkungen eines integrierten Patientenmanagements, inklusive Biomarkern, Magnetresonanztomographien und Expertenrat auf dem Krankheitsverlauf bei Patienten mit schubförmiger MS, die seit mindestens 12 Monaten mit TYSABRI behandelt werden	Phase IV
1149	Stud.15-95	CT-AMT-060-01	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine unkontrollierte, offene, multizentrische, dosissteigernde Studie der Phase I/II zur Untersuchung eines mit einem Codon-optimiertem humanem Gerinnungsfaktor-IX-Gen (AAV%-hFIX) versehenen Adeno-assoziierten viralen Vektors nach einmaliger Verabreichung an erwachsenen Patienten mit schwerer oder mäßig schwerer Hämophilie B.	AMG, Phase I/II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1150	Stud.15-96	GLORIA-AF P3	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation - Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
1151	Stud.15-97	GLORIA-AF P3	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation - Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
1152	Stud.15-98	GLORIA-AF P3	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation - Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
1153	Stud.15-99	GLORIA-AF P3	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation - Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1154	Stud.15-100	BIO GUARD MI	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, multizentrische, internationale, randomisierte Parallelgruppenstudie zur Bewertung des BIO Monitoring von Patienten mit eingeschränkter links ventrikulären Funktion nach Diagnose eines akuten Myokardinfarkts	MPG
1155	Stud.15-101	MYSTIC	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, offene, globale Multizenterstudie der Phase III zur Untersuchung von MEDI4736 in Kombination mit Tremelimumab oder als Monotherapie im Vergleich mit Platin-basierter Standard-Chemotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit einem fortgeschrittenen oder metastasierenden nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC)	AMG, Phase III
1156	Stud.15-102	ZEDEBAC	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Offene, multizentrische.nicht-interventionelle Beobachtungstudie zur Untersuchung von Retentionsrate, Anfallskontrolle und Verträglichkeit bei Epilepsiepatienten mit Anfällen fokalen Ursprungs, die Eslicarbazepinacetat (ESL) in unterschiedlichen Behandlungssituationen erhalten	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1157	Stud.15-103	RICH Trial	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Multizentrische, nationale, zweiarmige prospektive, offen kontrollierte Studie zur Untersuchung von Regionale Citrat versus systemische Heparin-Antikoagulation für das kontinuierliche Nierenersatzverfahren bei kritisch kranken Patienten mit akuter Nierenschädigung	AMG, Phase IV
1158	Stud.15-104	RASUNO-Prime	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Investigator initiierte, prospektive, multizentrische Phase IV zur Erfassung der Notfallbehandlung des akuten Schlaganfalls unter unterschiedlicher präventiver Antikoagulation RASUNO-Prime, Register	Register
1159	Stud.15-105	APAF	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Apixaban in Atrial Fibrillation	Register
1160	Stud.15-106	PANGAEA 2.0	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Post Autohorization non interventional german treatmant benefit study of GilEnyA in MS patients	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1161	Stud.15-107	Research Grant Abbott Vascular	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Research Grant für drei Projekte: Project 1: BIORESORBABLE VASCULAR SCAFFOLD SIZING DURING PCI: EVALUATION OF THE ADDITIONAL INFORMATION OBTAINED WITH OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY AFTER INITIAL QUANTITATIVE CORONARY ANGIOGRAPHY Project 2: PHYSICAL STRESS ECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS UNDERGOING MITRAL VALVE REPAIR WITH THE MITRA-CLIP SYSTEM: A PROSPECTIVE EVALUATION Project 3: MITRAL VALVE REPAIR WITH THE MITRA-CLIP SYSTEM IN PATIENTS UNDERGOING COMBINED ADVANCED PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTIONS	Phase IV
1162	Stud.15-108	PREMIUM	KNK	Geburtsmedizin	Schlembach, PD Dr.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Interventionsstudie zur Beurteilung der Wirkung eines neuen probiotischen Bakterienstammes auf gesunde, stillende Frauen	Phase II
1163	Stud.15-109	ECHAM	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Europäische multizentrische Studie zur Evaluation des Schweregrades der nicht-alkoholischen Fettleber bei HIV-1-infizierten Patienten über 40 Jahre.	Phase IV
1164	Stud.15-110	CML VI epidemiologisches Projekt	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	multizentrische, nicht-interventionelle, prospektive, rein beobachtende Studie zur Versorgungslage von CML Patienten	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1165	Stud.15-111	FOOD EFFECT	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine Phase I, multizentrische, randomisierte, Open-Label-Studie zur Untersuchung der systemischen Exposition, in der Wirksamkeit und Sicherheit von 450 mg ceritinib mit einer fettarmen Mahlzeit und 600 mg ceritinib mit einer fettarmen Mahlzeit genommen zu bewerten im Vergleich zu derjenigen von 750 mg ceritinib im nüchternen Zustand bei erwachsenen Patienten mit ALK-entnommen neu angeordnet (ALK-positiven) metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC)	AMG, Phase III
1166	Stud.15-112	EMR 100070-004	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine offene, multizentrische Studie mit Avelumab (MSB0010718C) im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) das nach einer platinhaltigen Doublet Chemotherapie fortgeschritten ist.	AMG, Phase III
1167	Stud.15-113	EMR 100070-040	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine offene, multizentrische Studie mit Avelumab (MSB0010718C) im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) das nach einer platinhaltigen Doublet Chemotherapie fortgeschritten ist.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1168	Stud.15-114	MYSTIC	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte, offene, globale Multizenterstudie der Phase III zur Untersuchung von MEDI4736 in Kombination mit Tremelimumab oder als Monotherapie im Vergleich mit Platin-basierter Standard-Chemotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit einem fortgeschrittenen oder metastasierenden nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC)	AMG, Phase III
1169	Stud.15-115	SevLoT1a	KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, PD Dr.	Randomisierte , multizentrische Studie zum Vergleich von Standard Lobektomie plus radikaler Lymphadenektomie versus anatomischer Segmentektomie plus Lymphadenektomie bei nichtkleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) pT1a pN0 eM0 Stadium IA	AMG, Phase III
1170	Stud.15-116	Genusstrainer	MVZ	Angiologie	Schmidt-Lucke, Dr.	Prospektive, randomisierte, placebo-kontrollierte einfache und teilweise doppelblinde Studie zur Entwicklung eines Genusstrainers zur dauerhaften Gewichtsreduktion bei Übergewicht und Adipositas	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1171	Stud.15-117 a	g-RAMPP	KAU	Urologie	Roigas, Prof.	Multizentrische prospektive randomisierte Studie zur Evaluierung des Effektes der medikamentösen Standardtherapie mit oder ohne radikale Prostatektomie (RP) bei Patienten mit einem begrenzt ossär metastasierten Prostatakarzinom (PV4679)	
1172	Stud.15-118	RAPID	KFH	Anästhesie	von Heymann, Prof.	Dokumentation der Wirksamkeit von Desmopressin (MINIRIN parenteral 4 Mikrogramm/ml Injektionslösung) im Rahmen einer operativen Behandlung	Phase IV
1173	Stud.15-119	TREAT-MS ALEMTLO7122	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Nicht-interventionelle Langzeitstudie zur Beobachtung der Therapie mit LEMTRADA bei aktiver, schubförmiger remittierender MS	Phase IV
1174	Stud.15-120	Erhebung Mammakarzinom in Deutschland	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Dokumentation aller im Zeitraum 01.10.2015-31.10.2015 behandelten Patientinnen mit Mammakarzinom	Phase IV
1175	Stud.15-121	Qualitätssicherung zur Neutropenioprophylaxe bei Chemotherapie 2015	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Erfassung aktueller Chemotherapien mit hohem (>20%) oder intermediärem (10-20%) FN-Risiko von Patientinnen und Patienten mit Mammakarzinom und Lungenkarzinom Qualitätssicherung zur Neutropenioprophylaxe bei Chemotherapie in Deutschland 2015 (AIO-SUP-0215)	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1176	Stud.15-122	GMALL 08/2013	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, risikostratifizierte Studie zur Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensive Therapie	AMG, Phase IV
1177	Stud.15-123	GMALL 08/2013	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte, risikostratifizierte Studie zur Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensive Therapie	AMG, Phase IV
1178	Stud.15-124	PRODAST	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive Studie zum Einsatz von Dabigatran in Patienten mit akutem Ischämischen Schlaganfall	Phase IV
1179	Stud.15-125	PRODAST	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Prospektive Studie zum Einsatz von Dabigatran in Patienten mit akutem Ischämischen Schlaganfall	Phase IV
1180	Stud.15-126	TRIANGLE	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Autologe Stammzelltransplantation (ASCT) nach einer Rituximab/Ibrutinib/Ara-C-haltigen Induktion bei Patienten mit Mantelzell-Lymphom – eine randomisierte Studie des European MCL Networks	AMG, Phase III
1181	Stud.15-127	AMLSG 23-14/ Palbo-AL 1	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Studie zur Therapie mit Palbociclib bei Patienten mit akuter Leukämie und einer Veränderung im MLL Gen	AMG, Phase Ib/IIa

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1182	Stud.15-128	pToWin	KNK	Neuroradiologie	Bock, Dr.	Prospektive, einarmige, multizentrische, nicht interventionelle klinische Prüfung zum Nachweis der Sicherheit und Effektivität des CE zertifizierten pCONus Bifurkationsaneurysmen mit weitem Hals	MPG, Phase IV
1183	Stud.15-129	AMLSG 20-13	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Studie zur intensiven Chemotherapie mit und ohne Volasertib (BI 6727) vor oder nach Chemotherapie bei Patienten mit neurodiagnostizierten Hochrisiko Myelodysplastischem Syndrom (MDS) und akuter Myeloischer Leukämie (AML)	AMG, Phase II
1184	Stud. 15-130	ESID	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	ESID Online Registry	Register
1185	Stud. 15-131	GLORIA-AF P3	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation - Globales Register zur oralen antithrombotischen Langzeittherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern	Register
1186	Stud. 15-132	FRITZ	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Evaluation des Behandlungskonzeptes des Frühinterventions- und Therapiezentrum FRITZ: Positivere Einstellung gegenüber Psychopharmaka und Verbesserung der Adhärenz in Frühstadien psychotischer Erkrankungen durch ein spezialisiertes Behandlungsprogramm	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1187	Stud. 15-133	PEARL	MVZ	Kardiologie	Strauß, Dr.	Prospektive Nicht-Interventionelle Studie zur Erfassung der Wirksamkeit und Verträglichkeit des PCSK9-Inhibitors Alirocumab (Praluent®)	Phase IV
1188	Stud. 15-134	SympPro2012	MVZ	Gastroenterologie	Fischer, Dr.	Randomisierte, doppelblinde, Placebo kontrollierte multizentrische Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der oralen Behandlung mit nicht-pathogenem Bakterienlysat von Escherichia coli und Enterococcus faecalis (Pro-Symbioflor®) bei Patienten mit Reizdarmsyndrom	Phase IV
01.01.-31.12.2016							
1189	Stud.16-001	HYPOSIB	KNK	Strahlentherapie	Feyer, Frau Prof.	Multizentrische, zweiarmige, randomisierte Therapieoptimierungsstudie zur Adjuvanten Strahlentherapie nach brusterhaltner Operation beim Mammakarzinom: Hypofraktionierung mit simultan-integriertem Boost versus Standard Fraktionierung.	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1190	Stud.16-002	CARENTEA	KNK	Neurochirurgie	Jödicke, Prof.	Prognostische Bedeutung des Methylierungsgrades des MGMT Promotors für das Gesamtüberleben bei Patienten mit Erstrezidiv eines Glioblastoms welche eine chirurgische Resektion, adjuvante Bestrahlung, systemische Chemotherapie und lokale Carmustin-Applikation unterlaufen	Register
1191	Stud.16-003	Trevo Register	KNK	Neuroradiologie	Bock, Dr.	Erhebung von Daten zum Medizinprodukt Trevo Retriever	Register
1192	Stud. 16-004	Using NanoTherm Therapie	KFH	Neurochirurgie	Moskopp, Prof.	Sponsoring of a Product Application and Treatment Optimization Using NanoTherm® Therapy	Phase IV
1193	Stud.16-005	Baxalta	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, multizentrische Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität eines Biosimilars zu Adalimumab (M923) und Humira® bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Psoriasis vulgaris	AMG, Phase III
1194	Stud. 16-006	FLXibility	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Studie nach der Marktzulassung zur Untersuchung des Watchman FLX Implantats zum Verschluss des linken Vorhofohrs	Phase IV
1195	Stud. 16-007	FLXibility	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Studie nach der Marktzulassung zur Untersuchung des Watchman FLX Implantats zum Verschluss des linken Vorhofohrs	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1196	Stud.16-008 a Stud.16-008 b Stud.16-008 c	EXPRESSION V	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Umfrage bei Patienten mit Eierstock-, Eileiter-, oder Brustkrebs. Erwartungen und Wünsche von Frauen mit und ohne Migrationshintergrunf zu Therapiemanagement und Arzt- Patienten-Kommunikation	
1197	Stud. 16-009	FLXibility	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	BIOTRONIKS - Akute Leistungsfähigkeit des Medikamentenabgebenden Metallscaffolds (DREAMS) bei Patienten mit de novo Läsionen in einem nativen Herzkranzgefäss	MPG
1198	Stud. 16-010	Cardioband	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Cardioband - Einstellbares Annuloplastie- System für Transkatheterreparatur von Mitralklappenregurgitation CB1-2	MPG
1199	Stud.16-011	UCB EP0077	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine 12 monatige nicht-interventionelle multizentrische Phase IV zur Bewertung der Wirksamkeit von Briviact® (Brivaracetam) als Zusatztherapie mit fokal beginnenden Anfällen in der täglichen klinischen Praxis	Phase IV
1200	Stud.16-012	CGX14001	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte, Parallelgruppen-, multizentrische Phase 2-Studie mit GX-G3 verglichen mit Pegfilgrastim als Begleitmedikation zur Chemotherapie bei Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1201	Stud.16-013	EPIMAP	KFH	Anästhesie	von Heymann, Prof.	Multizentrische Observationsstudie der Europäischen Gesellschaft für Anästhesiologie zur Beurteilung Europäischer Praktiken bei der Verwaltung des zufälligen Durapunktion in der Geburtshilfe	
1202	Stud.16-014	ReCAP	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Retrospektive Analyse der Häufigkeit des Auftretens eines Immunrekonstitutionssyndroms in einer Kohorte von Patienten mit einer neudiagnostizierten fortgeschrittenen HIV Infektion	Register
1203	Stud.16-015	DETECT-Register	MVZ	Innere/ Pneumologie	Agolla, Dr.	DokumEnTation und Evaluation einer COPD KombinationsTherapie	Register
1204	Stud.16-016	B7391003 NSCLC Biosimilar Studie	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zu PF-06439535 mit Paclitaxel-Carboplatin und Bevacizumab mit Paclitaxel Carboplatin zur Erstlinientherapie von Patienten mit fortgeschrittenem nicht kleinzelligem Nicht Plattenepithel Lungenkarzinom	AMG, Phase III
1205	Stud.16-017	Versorgung in Regionen mit Modellprojekte	KNK	Psychiatrie	Munk, Dr.	Darstellung und Bewertung der Struktur, der Umsetzung und der Ergebnisse der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung in Regionen mit Modellprojekte nach §64b SGB V. Evaluation der Modellprojekte nach § 64 b SGB V Versorgungsforschung	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1206	Stud.16-018	Phasix Netz Mesh	KSP	Chirurgie	Köckerling, Prof.	Prospektive, multizentrische, einarmige klinische Postmarketingstudie von Phasix™ Netz bei der Operation von Mittellinien Hernien vom VHWG Grad 3 Phasix™ Netz Mesh	MPG
1207	Stud.16-019	CARMELINA	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, internationale, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie zur kardiovaskulären Sicherheit (CArdiovascular Safety) und zum Renalen Mikrovaskulären Ergebnis bei Anwendung von LINAgliptin, 5 mg einmal täglich, bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus und hohem vaskulären Risiko.	AMG, Phase IV
1208	Stud.10-020	g-RAMPP	HUK	Urologie	Weikert, Prof.	Multizentrische prospektive randomisierte Studie zur Evaluierung des Effektes der medikamentösen Standardtherapie mit oder ohne radikale Prostatektomie (RP) bei Patienten mit einem begrenzt ossär metastasierten Prostatakarzinom (PV4679)	
1209	Stud.16-021	Totgeborene- Ursachen und Prävention	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Totgeborene Suche nach Ursachen und Prävention.	Register
1210	Stud.16-022	NADIR	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Nichtinterventionelle Studie zur Anwendung von Lipegfilgrastim (Lonquex®) bei chemotherapieinduzierten Neutropenien	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1211	Stud.16-023	GO29395	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	EINE PHASE IB/II STUDIE ZUR BEWERTUNG DER SICHERHEIT, VERTRÄGLICHKEIT UND ANTI-TUMOR AKTIVITÄT VON POLATUZUMAB VEDOTIN (DCDS4501A) IN KOMBINATION MIT RITUXIMAB (R) ODER OBINUTUZUMAB (G) PLUS BENDAMUSTIN (B) BEI REZIDIVIERTEM ODER REFRAKTÄREM FOLLIKULÄREM ODER DIFFUSEM GROSSZELLIGEM B-ZELL-LYMPHOM	AMG, Phase Ib/II
1212	Stud.16-024	German Neonatal Network	KNK	Kinderheilkunde	Rossi, Prof.	Beteiligung an dem Deutschen Frühgeborenen-Netzwerk - German Neonatal Network (GNN) - Anschlussverfahren Förderkennzeichen des DLR: 01 ER 1501 Deutsches Frühgeborenen-Netzwerk	
1213	Stud.16-025	StepUp	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Untersuchung von initialen Dosierungsschemata mit oral verabreichtem Vinorelbin in der Behandlung des fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms und des metastasierten Mammakarzinoms im Rahmen der klinischen Routine in Deutschland	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1214	Stud.16-026	Baxalta_291501	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Prospektive, offene Phase-I-Dosiseskalationsstudie in zwei Abschnitten mit festgelegter Sequenz zur Untersuchung der PK und Sicherheit von BAX 826 (PSArFVIII) bei vorbehandelten Patienten mit schwerer (FVIII <1 %) Hämophilie A	Phase I
1215	Stud.16-027	PURPOSE	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	PURPOSE: Placebo-kontrollierte Studie mit Omega -3-Fettsäuren bei Probanden mit sehr hoher Risikoanfälligkeit für Psychosen in Europa	
1216	Stud.16-028	IMPERIAL	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Randomisierte Studie zum Vergleich des ELUVIA™ Drug Eluting Stents mit dem Zilver® PTX Stent für die Anwendung in oberflächlichen Femoralarterien und/oder proximalen Poplitealarterien.	MPG
1217	Stud.16-029	VIMECON	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Klinische Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Leistung des Vimecon™ Laser Herz Ablationsinstruments zur interventionellen Behandlung von paroxysmalem Vorhofflimmern (AF)	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1218	Stud.16-030	1230.33	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine offene Phase I Studie zur Ermittlung der maximal tolerablen Dosis, der Sicherheit, der Pharmakokinetik und der Wirksamkeit von intravenös verabreichtem Volasertib in Kombination mit subkutan verabreichtem Azacitidin bei Patienten mit unbehandeltem Myelodysplastischem Syndrom (MDS) oder Chronischer Myelomonozytärer Leukämie (CMML), die für eine Stammzellentransplantation nicht geeignet sind	AMG, Phase I
1219	Stud.16-031	VALTECH Repair	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	REPAIR –Transkathetertherapie mit ‚Cardioband Mitral‘ bei Mitralklappeninsuffizienz	MPG
1220	Stud.16-032	CRISP	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderungen und der Behandlung von Nicht-Kleinzelligen Lungenkrebs	Register
1221	Stud.16-033	REGSA Register	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Deutsche Nicht-interventionelle prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sarkomen in der klinischen Routine	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1222	Stud. 16-034	ALTERNATIVE	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine prospektive, multizentrische Phase-II-Studie über die chemotherapiefreie Kombination des Bruton-Tyrosin-Kinase Inhibitors PCI-32765 (Ibrutinib) in Kombination mit Obinutuzumab (GA 101) bei Patienten mit unbehandeltem follikulärem Lymphom (FL) mit hoher Tumorlast	AMG, Phase II
1223	Stud.16-035	CIRT Register	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Europaweite, prospektive multizentrische Phase IV zur realen Anwendung der selektiven internen Radiotherapie (auch Radioemnolisation) mit dem SIR Spheres bei primären und sekundären Lebertumoren. Register der CIRSE für SIR Spheres Therapie CIRT Register	Register
1224	Stud.16-036	BAX 855 PK-gesteuerte Dosierung	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine prospektive, randomisierte, multizentrische klinische Studie der Phase 3 zum Vergleich der Sicherheit und Wirksamkeit von BAX 855 nach PK-gesteuerter Prophylaxe mit zwei verschiedenen FVIII-Ziel-Talspiegeln bei Patienten mit schwerer Hämophilie A	AMG, Phase III
1225	Stud.16-037	CMCS110Z2201	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte Phase II Studie mit MCS110 in Kombination mit Carboplatin und Gemcitabin bei fortgeschrittenem dreifach rezeptornegativem Brustkrebs (triple-negative breast cancer; TNBC)	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1226	Stud.16-038	Gebärmuttermyomen	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	Studie zum Wirkmechanismus von Forschungssubstanzen auf die Entwicklung von Gebärmuttermyomen Forcshungsprojekt	
1227	Stud.16-039	APOLLO	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	randomisierte Studie zum Vergleich von Arsentrioxid (ATO) in Verbindung mit ATRA und Idarubicin versus ATRA in Kombination mit einer Anthracyclin- basierten Chemotherapie (AIDA) bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter Promyelozytenleukämie	AMG, Phase III
1228	Stud.16-040	IPI-145-22	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde Studie der Phase 3 von in Kombination mit Rituximab und Bendamustin verabreichtem Duvelisib im Vergleich zu in Kombination mit Rituximab und Bendamustin verabreichtem Placebo bei Patienten mit vorbehandeltem nicht- schmerzhaftem Non-Hodgkin-Lymphom	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1229	Stud.16-041	OVAGEN	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Prospektive Studie zur Untersuchung, ob das Vorhandensein von Tumorzellen im Blut bereits vor Operation auf das Vorhandensein eines bösartigen Tumoren hinweisen kann "Pelvic Mass Training Study: Evaluation of Multiple Circulating Tumor Cell-derived RNA Markers to Estimate Risk of Ovarian Cancer in Patients Presenting with Pelvic Mass"	MPG
1230	Stud.16-042	OVAGEN	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mecke, PD Dr.	prospektive Studie zur Untersuchung, ob das Vorhandensein von Tumorzellen im Blut bereits vor Operation auf das Vorhandensein eines bösartigen Tumoren hinweisen kann "Pelvic Mass Training Study: Evaluation of Multiple Circulating Tumor Cell-derived RNA Markers to Estimate Risk of Ovarian Cancer in Patients Presenting with Pelvic Mass"	
1231	Stud.16-043	BIPOLife	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Verbesserung der Früherkennung und Frühintervention bei Personen mit erhöhtem Risiko für die Entwicklung einer bipolaren Störung	Phase IV
1232	Stud.16-044	Glyphosat in der Muttermilch	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Glyphosat in der Muttermilch	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1233	Stud.16-045	MA30005	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Offene Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ocrelizumab bei Patienten mit schubförmiger remittierender multipler Sklerose, die ein suboptimales Therapieansprechen auf eine adäquate Behandlung mit einer krankheitsmodifizierenden Therapie haben	AMG, Phase III
1234	Stud.16-046	Erhebung Mammakarzinom in Deutschland 2016	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Dokumentation aller im Zeitraum 01.01.2016-31.05.2016 behandelten Patientinnen mit Mammakarzinom, retrospektive Studie	Phase IV
1235	Stud.16-047	dal-GenE	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirkung von Dalcetrapib auf das kardiovaskuläre (KV-) Risiko bei einer genetisch definierten Population mit kurz zurückliegendem Akutem Koronarsyndrom (ACS): Die dal-GenE-Studie	AMG, Phase III
1236	Stud.16-048	Lilly-JTJH	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Phase-II-Studie zu LY2606368 beim ausgedehnten kleinzelligen Lungenkarzinom (I4D-MC-JTJH)	AMG, Phase II
1237	Stud.16-049	GHSG AFM13	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Offene, randomisierte, multizentrische Studie mit AFM13 bei Patienten mit rezidiviertem oder therapierestentem Hodgkin Lymphom	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1238	Stud.16-050	MATRIx/ IELSG43	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, kontrollierte, offene multizentrische Studie mit 2 parallelen Armen- Hochdosis Chemotherapie und autologe Stammzellentransplantation oder konventionelle Chemotherapie als Konsolidierung bei primären ZNS Lymphomen	AMG, Phase III
1239	Stud.16-051	ANNEXA-4	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	PROSPEKTIVE, UNVERBLINDETE STUDIE VON ANDEXANET ALFA BEI PATIENTEN, DIE EINEN FAKTOR-XA-INHIBITOR ERHALTEN UND BEI DENEN EINE AKUTE STARKE BLUTUNG VORLIEGT (Portola-Prüfplan 14-505)	AMG, Phase IIIb/ IV
1240	Stud.16-052	CL3-20098-076	KNK	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Kölch, Dr.	Wirksamkeit und Sicherheit von 2 Dosierungen Agomelatin (10mg, 25 mg) oral verabreicht an Kindern (von 7 bis unter 12 Jahren) und jugendliche (von 12 bis unter 18 Jahren) mit mittelschwerer bis schwerer Depression.	AMG, Phase III
1241	Stud.16-053	RENAISSANCE/ FLOT5	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Effekt von Chemotherapie alleine vs. Chemotherapie gefolgt von operativer Resektion auf Überleben und Lebensqualität bei Patienten mit limitiert-metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder des ösophagogastralen Übergangs – eine Phase III Studie der AIO/CAO-V/CAOGI	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1242	Stud.16-054	g-RAMPP	AVK	Urologie	Zacharias, Dr.	Multizentrische prospektive randomisierte Studie zur Evaluierung des Effektes der medikamentösen Standardtherapie mit oder ohne radikale Prostatektomie (RP) bei Patienten mit einem begrenzt ossär metastasierten Prostatakarzinom (PV4679).	
1243	Stud. 16-055	COPCa	KAU	Urologie	Magheli, Prof.	COPCa – Coping with Prostate Cancer Therapieentscheidung und Bewältigungsstrategien nach Diagnose Niedrig-Risiko-Prostatakarzinom	Phase IV
1244	Stud. 16-056	ESPRIT B1	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Multimodal Prevention of First Psychotic Episode – a 2x2-Factorial Randomized Trial investigating the efficacy of Acetylcysteine (ACC) and Integrated Preventive Psycho-logical Intervention (IPPI) in Subjects Clinically at High Risk for Psychosis EMA ESPRIT – Teilprojekte B1, C1, C4	AMG, Phase III
1245	Stud. 16-057	COPD	KPB	Kardiologie	Herold, Dr.	Atemstimulationsgürtel als neue adjuvante Therapie der COPD	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1246	Stud. 16-058	UNCOVER AF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Objektive Visualisierung von Rhythmusätiologien beim Vorhofflimmern unter Verwendung neuer Einsatzmöglichkeiten der Dipol-Dichte Messung Gerät: AcQMap™ hochauflösendes Bildgebungs- und Mapping-System	MPG
1247	Stud. 16-059	AMLSG 09-09	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Phase III Studie zu Chemotherapie in Kombination mit All-Trans Retinsäure (ATRA) mit oder ohne Gemtuzumab Ozogamicin bei Patienten mit Akuter Myeloischer Leukämie (AML) und Mutation im Nucleophosmin 1 (NPM1) Gen	AMG, Phase III
1248	Stud. 16-060	ASSISTENT	KNK	Neuroradiologie	Bock, Dr.	Beobachtung und Datenerhebung zum technischen und klinischen Erfolg, Sicherheit bei der Verwendung des CREDO® Stents in Verbindung mit dem NeuroSpeed® PTA Ballonkatheter AcandiS Stenting intrakranieller Stenosen	Register
1249	Stud.16-061	PCI-32765CAN3001	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine multizentrische, offene Langzeitverlängerungsstudie mit PCI 32765 (Ibrutinib) zur Beurteilung der Langzeitwirkungen von Ibrutinib bei Patienten mit Blutkrebs und diese Arzneimittel für Patienten verfügbar zu machen.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1250	Stud.16-062	MK 3475 Pembrolizumab	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zur Chemotherapie mit Carboplatin plus Paclitaxel/Nab-Paclitaxel mit oder ohne Pembrolizumab (MK3475) als FirstLine-Therapie beim metastasierten nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom mit Plattenepithel-Histologie (KEYNOTE 407).	AMG, Phase III
1251	Stud.16-063	RADOA	KFH	Anästhesie	von Heymann, Prof.	Einsatz von wirkungsaufhebenden Mitteln und Methoden bei Patienten, die mit direkten oralen Antikoagulanzen oder Vitamin K-Antagonisten behandelt werden.	Register
1252	Stud. 16-064	MARINER	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Vergleichsstudie von Rivaroxaban gegenüber Placebo bei akut kranken, bettlägerigen und hospitalisierten Patienten zur Reduzierung des Risikos von venösen Thromboembolien nach der Entlassung aus dem Krankenhaus	AMG, Phase III
1253	Stud.16-065	CV185316 Apicaban	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Offene 2x2 faktorielle randomisiert kontrollierte klinische Studie zur Bewertung der Sicherheit von Apixaban vs. Vitamin K Antagonist und Aspirin vs Aspirin Placebo bei Patienten mit Vorhofflimmern und akutem Koronarsyndrom oder perkutanen Koronarintervention	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1254	Stud.16-066	RE SPECT CVT	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Multizentrische, randomisierte open Label Studie mit verblindeten Endpunkt zur Ermittlung der Wirksamkeit und Sicherheit der oralen Gabe von Dabigatran etexilate im Vergleich zur oralen Gabe von Warfarin bei Patienten mit zerebralen Venenthrombosen und duraler Sinusthrombose über einen Zeitraum von 24 Wochen	AMG, Phase III
1255	Stud.16-067	CSL112_2001	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie der Phase II zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von mehrfach verabreichtem CSL112 bei Patienten mit mäßiger Niereninsuffizienz und akutem Myokardinfarkt	AMG, Phase II
1256	Stud.16-068	CSL112_2001	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie der Phase II zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von mehrfach verabreichtem CSL112 bei Patienten mit mäßiger Niereninsuffizienz und akutem Myokardinfarkt	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1257	Stud.16-069	SOLAR-1	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelt verblindete Placebo-kontrollierte Phase III-Studie mit Alpelisib in Kombination mit Fulvestrant zur Behandlung von Männern und postmenopausalen Frauen mit Hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem fortgeschrittenem Brustkrebs, der während oder nach einer Therapie mit einem Aromataseinhibitor fortgeschritten ist.	AMG, Phase III
1258	Stud.16-070	Periprothetische Infekte	KFH	Orthopädie	Fuchs, Dr.	Untersuchung der Epidemiologie und der Therapie von periprothetischen Infektionen von Hüft- und Kniegelenks-Totalendoprothesen. Eine retrospektive und prospektive Studie am Klinikum im Friedrichshain, Berlin von 2010 bis 2015	Phase IV
1259	Stud.16-071	AMLSG 20-13	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte Phase II Studie zur intensiven Chemotherapie mit und ohne Volasertib (BI 6727) vor oder nach Chemotherapie bei Patienten mit neu-diagnostiziertem Hochrisiko Myelodysplastischem Syndrom (MDS) und Akuter Myeloischer Leukämie (AML)	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1260	Stud. 16-072	LJPC-501	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Placebokontrollierte, randomisierte, doppelblinde, multizentrische Studie mit LJPC-501 bei Patienten mit katecholaminrestenter Hypotonie (KRH)	AMG, Phase II
1261	Stud. 16-073	OVAGEN	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Prospektive Studie zur Untersuchung, ob das Vorhandensein von Tumorzellen im Blut bereits vor Operation auf das Vorhandensein eines bösartigen Tumoren hinweisen kann "Pelvic Mass Training Study: Evaluation of Multiple Circulating Tumor Cell-derived RNA Markers to Estimate Risk of Ovarian Cancer in Patients Presenting with Pelvic Mass"	MPG
1262	Stud.16-074	PANORAMA	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Prospektive, multizentrische nicht-interventionelle Studie von Patienten mit EGFR mutationspositivem, lokal fortgeschrittenen oder metastasiertem NSCLC	Phase IV
1263	Stud. 16-075	MERMAIDS-ARI	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Prospektive, multizentrische europäische Studie zu bedeutenden Infektionssyndromen - Atemwegsinfekte bei Erwachsenen	Phase IV
1264	Stud. 16-076	LeTriWa	KAU	Gastroenterologie	Scherübl, Prof.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1265	Stud. 16-077	Venöse Dislokation der Nadel	KFH	Nephrologie	Kuhlmann, Prof.	Nutzerbewertung für die Überwachung venöser Dislokation der Nadel bei der Hämodialyse, MPG	MPG
1266	Stud.16-078	LeTriWa	KNK	Pneumologie	Pankow, Prof.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	
1267	Stud.16-079	LeTriWa	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	
1268	Stud.16-080	LeTriWa	HUK KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	
1269	Stud.16-081	LeTriWa	KKD	Kardiologie	Ince, Prof.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	
1270	Stud.16-082	LeTriWa	KAU	Regionaldirektion	Danckert, Dr.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1271	Stud.16-083	GMMG-DANTE	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Offene, multizentrische einarmige Studie zur Beurteilung des Therapieansprechens der Kombinationstherapie von Daratumumab in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem und rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom und hochgradiger Nierenfunktionseinschränkung einschließlich Patienten unter Hämodialyse	AMG, Phase II
1272	Stud.16-084	HD21	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Therapieoptimierungsstudie für Patienten mit Erstdiagnose eines fortgeschrittenen klassischen Hodgkin Lymphoms	AMG, Phase III
1273	Stud.16-085	Nivolumab-rcc	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Nationale, prospektive, nicht-interventionelle Studie mit Nivolumab bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Nierenzellkarzinom nach vorheriger Chemotherapie	Phase IV, Phase III/IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1274	Stud.16-086	Pathfinder 7	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte Cross-Over-Studie zur Untersuchung der Pharmakokinetik und Sicherheit von pegyliertem Turoctocog alfa aus dem pivotaalem Herstellungsprozess im Vergleich zu pegyliertem Turoctocog alfa aus dem kommerziellen Herstellungsprozess bei Patienten mit schwerer Hämophilie A, Phase 1	AMG, Phase I
1275	Stud.16-087	LUME-Meso	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Doppelblinde, randomisierte, multizentrische Studie mit Nintedanib in Kombination mit Pemetrexed / Cisplatin gefolgt von andauernder Monotherapie mit Nintedanib gegenüber Placebo in Kombination mit Pemetrexed/Cisplatin gefolgt von andauernder Monotherapie mit Placebo zur Behandlung von Patienten mit nicht-resezierbarem malignen Pleuramesothelion	AMG, Phase II/III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1276	Stud.16-088	ReKombination Alkalin	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte vierarmige, in Parallelgruppen durchgeführte, adaptive Proof-of Concept- und Dosisfindungsstudie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit sowie Auswirkungen auf die Lebensqualität von humaner rekombinanter alkalischer Phosphatase in der Behandlung von Patienten mit Sepsis-assoziiertes akuter Nierenschädigung	AMG, Phase IIa/IIb
1277	Stud.16-089	CLEE011XDE01 RIBECCA	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine nationale, multizentrische, offene Phase IIIb-Studie für Frauen mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, die mit Ribociclib (LEE011) in Kombination mit Letrozol behandelt werden.	AMG, Phase IIIb
1278	Stud. 16-090	IRENO	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Studie mit dem Btk-Inhibitor zur Behandlung des rezidierten nodulär Lymphozyten-prädominanten Hodgkin-Lymphoms	AMG, Phase II
1279	Stud.16-091	CAPSyS DEEP Phenotyping Kohorte	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, längtschnittliche, multizentrische Fall-Kohortenstudie zur Progression der ambulant erworbenen Pneumologie bei beatmungspflichtigen Patienten Erweiterungsstudie im Rahmen der PROGRESS CAP	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1280	Stud.16-092	Multiples Myelom	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Offene, internationale, multizentrische Studie mit Ibrutinib in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason bei Patienten mit rezidivierenden oder rezidiertem und refraktärem multiplem Myelom.	AMG, Phase II
1281	Stud.16-093	ATLANTIS	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte klinische Phase-III-Studie zu Lurbinectedin (PM01183)/Doxorubicin (DOX) versus Cyclophosphamid (CTX), Doxorubicin (DOX) und Vincristin (VCR) (CAV) oder Topotecan zur Behandlung von Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC), bei denen eine vorherige, Platin enthaltende Linie fehlgeschlagen ist	AMG, Phase III
1282	Stud.16-094	BIO/ GUARD-MI	MVZ	Kardiologie	Schulze, Dr.	BIO monitoring in patients with preserved left ventricular function After Diagnosed acute Myocardial Infarction (BIO monitoring von Patienten mit eingeschränkter linksventrikulären Funktion nach Diagnose eines akuten Myokardinfarkts)	MPG
1283	Stud.16-095	ETNA-VTE-Europe	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Edoxaban-Therapie in der klinischen Routine bei Patienten mit Venöser Thromboembolie in Europa	Phase IV
1284	Stud.16-096	ETNA-VTE-Europe	WBK	Kardiologie	Zohlnhöfer Momm, Frau Prof.	Edoxaban-Therapie in der klinischen Routine bei Patienten mit Venöser Thromboembolie in Europa	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1285	Stud.16-097	B-MIND	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, Multizenterstudie von MOR00208 mit Bendamustin gegenüber Rituximab mit Bendamustin bei Patienten mit rezidivierendem oder resistenten diffusen großzelligem B-Zell-Lymphom (R-R DLBCL), die für eine Hochdosischemotherapie (HDC) und autologe Stammzellentransplantation (ASCT) nicht geeignet sind	AMG, Phase II/III
1286	Stud.16-098	B-MIND	KAU	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, Multizenterstudie von MOR00208 mit Bendamustin gegenüber Rituximab mit Bendamustin bei Patienten mit rezidivierendem oder resistenten diffusen großzelligem B-Zell-Lymphom (R-R DLBCL), die für eine Hochdosischemotherapie (HDC) und autologe Stammzellentransplantation (ASCT) nicht geeignet sind	AMG, Phase II/III
1287	Stud.16-099	B-SPATIAL und B-PROUD	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Berlin-Spezifische Akuttherapie beim ischämischen oder haemorrhagischen Schlaganfall mit Langzeit Outcome	Register
1288	Stud.16-100	B-SPATIAL und B-PROUD	KSP	Neurologie	Müller, Dr.	Berlin-Spezifische Akuttherapie beim ischämischen oder haemorrhagischen Schlaganfall mit Langzeit Outcome	Register
1289	Stud.16-101	B-SPATIAL und B-PROUD	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Berlin-Spezifische Akuttherapie beim ischämischen oder haemorrhagischen Schlaganfall mit Langzeit Outcome	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1290	Stud.16-102	B-SPATIAL und B-PROUD	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Berlin-Spezifische Akuttherapie beim ischämischen oder haemorrhagischen Schlaganfall mit Langzeit Outcome	Register
1291	Stud.16-103	B-SPATIAL und B-PROUD	KFH	Neurologie	Koennecke, Prof.	Berlin-Spezifische Akuttherapie beim ischämischen oder haemorrhagischen Schlaganfall mit Langzeit Outcome	Register
1292	Stud.16-104	Erhebung Mammakarzinom in Deutschland 2016	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Dokumentation aller im Zeitraum 01.01.2016-31.05.2016 behandelten Patientinnen mit Mammakarzinom, retrospektive Studie	Phase IV
1293	Stud.16-105	Obizur EU PASS	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Obizur in der alltäglichen Praxis	Phase IV
1294	Stud.16-106	LeTriWa	KFH	Pneumologie	Borchardt, PD Dr.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	
1295	Stud.16-107	LeTriWa	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2020	
1296	Stud.16-108	4DryField PH	KAU	Urologie	Magheli, Prof.	Hämostase nach radikaler retropubischer Prostatektomie durch den Einsatz von 4DryField® PH	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1297	Stud.16-109	Progress	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, längsschnittliche, multizentrische Fall-Kohortenstudie zur Progression der ambulant erworbenen Pneumologie bei beatmungspflichtigen Patienten CAPSyS Deep Phenotyping Kohorte Erweiterungsstudie im Rahmen der PROGRESS CAP	
1298	Stud.16-110	SECURE	Reha	Kardiologie	Ylinen, Dr.	Prospektive, multizentrische, offene, randomisierte, zweiarmige Studie zur Sekundärprävention von kardiovaskulären Erkrankungen im Alter	AMG, Phase III
1299	Stud.16-111	CAMI I	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, offene, dreiarmige Studie zur Bewertung der selektiven Abreicherung des C-reaktiven Proteins mittels therapeutischer Apherese (CRP Apherese) beim akuten Myokardinfarkt (AMI)	MPG
1300	Stud.16-112	SELUTION	KNK	Radiologie	Andresen, Prof.	Prospektive, kontrollierte, multizentrische, offene, einarmige klinische Prüfung zur Therapie mit einem neuartigen medikamentenbeschichteten Ballon bei Patienten mit femoropoplitealen arteriellen Läsionen	MPG, AMG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1301	Stud.16-113	Mimics-3D	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine prospektive, multizentrische Beobachtungs-Studie zur Bewertung des selbstexpandierenden Stentsystems BioMimics-3D bei der Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit	MPG
1302	Stud.16-114	ARIADNE	MVZ	Kardiologie	Strauß, Dr.	Assessment of Real Life cAre – Describing European Heart, Failure Management	Phase IV
1303	Stud.16-115	BI 695501 im Vergleich zu Humira	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof.	Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von BI 695501 im Vergleich zu Humira® bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Psoriasis vulgaris: Eine randomisierte, doppelblinde Studie mit Mehrfachdosierungen, parallelen Behandlungsarmen und aktivem Vergleichspräparat	AMG, Phase III
1304	Stud.16-116	Gonokokken-Resistenz-Surveillance	KNK	Dermatologie	Kohl, Prof.	Deutsche Gonokokken Resistenz-Surveillance	Register
1305	Stud.16-117	Schizophrenia	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Patient Preferences in Recent Onset Schizophrenia	Phase IV
1306	Stud.16-118	alleviate 1	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Studie zu Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von subkutanen Einzel- und Mehrfachgaben von Turoctocog Alfa Pegol bei Patienten mit Hämophilie A NN7170-4213	AMG, Phase I

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1307	Stud.16-119	HD21	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte Therapieoptimierungsstudie für Patienten mit Erstdiagnose eines fortgeschrittenen klassischen Hodgkin Lymphoms	AMG, Phase III
01.01.-31.12.2017							
1308	Stud.17-001	Octreotide Depot vs. Sandostatin LAR	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Eine offene, randomisierte Bioequivalenzstudie der Phase I im Parallelgruppendesign mit Einzelgaben zum Vergleich einer neuen intramuskulären OCTREOTIDE DEPOT 30 mg Formulierung versus Sandostatin® LAR® 30 mg (Novartis)EU- und US-Formulierung bei gesunden Teilnehmern.	AMG, Phase I
1309	Stud.17-002	Minimization Postoperative Imaging	KFH	HNO	Mir-Salim, PD Dr.	Intraoperative measurements for electrode array position control to minimize postoperative imaging	
1310	Stud.17-003	AFR-PRELIEVE	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektive, nicht-randomisierte Pilotstudie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit eines neuartigen Atrial Flow Regulators bei Patienten mit Herzinsuffizienz und reduzierter Auswurfraction oder Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurfraction Studiencode: Occ2016_06	MPG
1311	Stud. 17-004	PaVe	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine prospektive, nicht interventionelle Studie zur JAKAVI® Behandlung von Patienten mit Polycythaemia vera	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1312	Stud. 17-005	EMIT-AF/ VTE	KFH	Anästhesie	von Heymann, Prof.	Handhabung von Edoxaban bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen Studien-Nr.: DSE-EDO-02-15	Phase IV
1313	Stud.17-006	HYDRA ACS	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Hypercholesterinämie: Diagnose, Behandlungsmuster und Zielwerterreichung bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom im klinischen Alltag in Deutschland.	Register
1314	Stud.17-007	SNS64926-649266	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Multizentrische, randomisierte, unverblindete klinische Studie mit S-649266 oder bester verfügbarer Therapie für die Behandlung von schweren Infektionen, die durch carbapenemresistente gramnegative Krankheitserreger hervorgerufen wurden	AMG, Phase III
1315	Stud.17-008	BIO GUARD MI	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, multizentrische, internationale, randomisierte Parallelgruppenstudie zur Bewertung des BIO Monitoring von Patienten mit eingeschränkter links ventrikulären Funktion nach Diagnose eines akuten Myokardinfarkts	MPG
1316	Stud.17-009	CanStem303C	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine Phase-III-Studie zu BBI-608 in Kombination mit 5-Fluorouracil, Leucovorin, Irinotecan (FOLFIRI) bei erwachsenen Patienten mit vorbehandeltem, metastasierendem kolorektalem Karzinom	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1317	Stud.17-010	SCOUT-II	KFH KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Sicherheit und Leistung des perkutanen Trialign Trikuspidalklappen-Anuloplastiesystems (PTVAS) für die Behandlung symptomatischer chronischer funktioneller Trikuspidalklappeninsuffizienz (CLPR-011) Produkt: Trialign™ Perkutanes Trikuspidalklappen-Anuloplastiesystem (PTVAS)	MPG
1318	Stud.17-011	VeriXAPPOR	KFH	Anästhesie	von Heymann, Prof.	Verifizierung von XAPPOR - eine Entscheidungsunterstützungs-App für Ärzte zum Antikoagulationsmanagement bei Patienten, die unter der Gerinnungshemmung mit Rivaroxaban stehen und bei denen ein chirurgischer Eingriff oder ein invasives Diagnoseverfahren bevorsteht. Verifizierungsprozess für einen medizinischen Algorithmus.	Phase IV
1319	Stud.17-012	paradigm TM7	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine Studie zum Vergleich der Pharmakokinetik von Nonacog-beta-pegol (N9-GP) und ALPROLIX® bei Patienten mit Hämophilie B	AMG, Phase I

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1320	Stud.17-013	PREPARE	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Studie zur Bewertung des Stellenwertes einer pro-aktiven Therapiebegleitung in Bezug auf die Patienteneinschätzung der Lebensqualität bei Sunitinibbehandlung eines fortgeschrittenen oder metastasierten Nierenzellkarzinom	AMG, Phase III
1321	Stud.17-14	Pianoforte Studie	HUK	Urologie	Weikert, Prof.	Prospektive, randomisierte, kontrollierte, doppelverblindete Studie zur Überprüfung des Einflusses eines Peritonealflaps auf die frühfunktionellen Ergebnisse und postoperativen Komplikationen nach roboterassistierter Prostatektomie aufgrund eines lokal-begrenzten Prostatakarzinoms	Phase IV
1322	Stud.17-15	IMMU-TARGET	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof.	Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase I/II Studie zur Behandlung von Patienten mit inoperablem oder metastasiertem Melanom mit BRAF V600 Mutation mit Encorafenib plus Binimetinib und dem PD-1 Antikörper Pembrolizumab	AMG, Phase I/II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1323	Stud.17-16	ENTRUST AF-PCI	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit eines Edoxabanbasierten verglichen mit einem Vitamin-K-Antagonistbasierten, antithrombotischen Therapieregimes nach einer erfolgreichen perkutanen Koronarintervention (PCI) mit Stent-Implantation. (<u>EDOXABAN-THERAPIE VERSUS VKA BEI PATIENTEN MIT AF, DIE EINER PCI UNTERZOGEN WERDEN</u>)	AMG, Phase IIIb
1324	Stud.17-17	ENTRUST AF-PCI	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit eines Edoxabanbasierten verglichen mit einem Vitamin-K-Antagonistbasierten, antithrombotischen Therapieregimes nach einer erfolgreichen perkutanen Koronarintervention (PCI) mit Stent-Implantation. (<u>EDOXABAN-THERAPIE VERSUS VKA BEI PATIENTEN MIT AF, DIE EINER PCI UNTERZOGEN WERDEN</u>)	AMG, Phase IIIb
1325	Stud.17-018	SAKK 41/13 Aspirin	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie, ergänzende Aspirin Behandlung bei Dickdarmkrebs	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1326	Stud.17-019	PRODAST	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Prospektive Studie zum Einsatz von Dabigatran in Patienten mit akutem Ischämischen Schlaganfall	Phase IV
1327	Stud.17-020	XALT3	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Studie zum Vergleich von X-396 mit Crizotinib bei Patienten mit Anaplastische Lymphomkinase (ALK) - positivem nicht-kleinzellige, Lungenkarzinom (NSCLC)	AMG, Phase III
1328	Stud.17-021	ML29763/ EPI HER2 BC	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	A non-interventional study on the epidemiology and testing of HER2 in breast cancer in Germany."	Phase IV
1329	Stud.17-022	EMR 200095-006	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, offene Phase-Ib/II-Studie zum Vergleich von mit Gefitinib kombinierten Tepotinib (MSC2156119J) mit einer Chemotherapie als Zweitlinientherapie bei Patienten mit MET-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit EGFR-Mutation und einer erworbenen Resistenz gegenüber einer vorausgegangenen EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor(EGFR-TKI)-Therapie (INSIGHT)	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1330	Stud.17-023	FOURIER OLE	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, offene, einarmige Verlängerungsstudie zur Beurteilung der Langzeitsicherheit einer Behandlung mit Evolocumab bei Patienten mit klinisch nachweisbarer kardiovaskulärer Erkrankung in ausgewählten europäischen Ländern	AMG, Phase IIIb
1331	Stud.17-024	EXPRESSION VI	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Langzeitüberleben mit Eierstockkrebs	Register
1332	Stud.17-025	NIVOSWITCH	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Offene, randomisierte Studie zur Untersuchung einer frühzeitigen Therapieumstellung von Tyrosinkinase-Inhibitoren auf Nivolumab im Vergleich zu einer fortgesetzten Tyrosinkinase-Inhibitor Therapie an Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten Nierenzellkarzinom und stabiler Erkrankung nach dreimonatiger Behandlung	AMG, Phase II
1333	Stud.17-026	AMLSG 26-16/ AML-VIVA	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Studie mit Sicherheitsphase zur Evaluation von niedrig-dosiertem Azacitidin, All-trans Retinsäure und Pioglitazon im Vergleich zu standard-dosiertem Azacitidin bei Patienten ≥60 Jahre mit akuter myeloischer Leukämie (AML), die refraktär sind auf Standardinduktionschemotherapie	Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1334	Stud.17-027	AMLSG 26-16/ AML-VIVA	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Hackenthal, Dr.	Randomisierte Studie mit Sicherheitsphase zur Evaluation von niedrig-dosiertem Azacitidin, All-trans Retinsäure und Pioglitazon im Vergleich zu standard-dosiertem Azacitidin bei Patienten ≥60 Jahre mit akuter myeloischer Leukämie (AML), die refraktär sind auf Standardinduktionschemotherapie	Phase II
1335	Stud.17-028	FORTRESS	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Europäische , multizentrische, nicht komparative, prospektive, nichtinterventionelle Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung von schweren Infektionen mit intravenösem Fosfomycin	Phase IV
1336	Stud.17-029	Otsuka ISS	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Improving functional and clinical recovery by combining Individual Placement and Support (IPS) and Motivational Interviewing-based Adherence Therapy (AT) in patients with early psychosis with particular reference to long-acting injectable antipsychotic treatment	
1337	Stud.17-030	XARENO	KPB	Kardiologie	Herold, Dr.	Faktor XA – Hemmung bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und nicht valvulärem Vorhofflimmern – eine Phase IV XARENO – Register	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1338	Stud.17-031	LIQUID EMBOLIC	KNK	Neuroradiologie	Bock, Dr.	Nicht interventionelle, beobachtende prospektive, multizentrische Studie zur Beobachtung des geprüften Medizinproduktes Squid™ bei der Behandlung sogenannter duraler arteriovenöser Fisteln im Gehirn	
1339	Stud. 17-032	AWARE	KNK	Chirurgie	Müller, PD Dr.	Prospektiv-randomisierte zweiarmige multicenter Studie zur Beobachtung der chirurgischen Versorgung von ollgosymptomatischen Narbenhernien in Bezug auf Schmerzen Watchful Waiting vs. Repair of Ollgosymptomatic Incisional Hernias	
1340	Stud.17-033	GAMLSG 09-09	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Studie zu Chemotherapie in Kombination mit All-Trans Retinsäure (ATRA) mit oder ohne Gemtuzumab Ozogamicin bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) und Mutation im Nucleophosmin 1 (NPM1) Gen	AMG, Phase III
1341	Stud.17-034	REGSA Register	AVK	Gynäkologie	Mangler, PD	Deutsche Nicht-interventionelle prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sakomen in der klinischen Routine	Register
1342	Stud.17-035	REGSA	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Deutsche Nicht-interventionelle prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sakomen in der klinischen Routine	Register
1343	Stud.17-036	Erhebung Mammakarzinom	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Erhebung Mammakarzinom	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1344	Stud.17-037	BMRN 270-901-Laborstudie	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Multizentrische, offene Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit, Pharakinetik und Pharmakodynamik von Emicizumab bei vierwöchentlicher Anwendung bei Patienten mit Hämophilie A	AMG, Phase III
1345	Stud.17-038	NIS OTS0010	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Einmal monatliche Gabe von Aripiprazol im Vergleich zu täglicher oraler Gabe eines atypischer Antipsychotikums bei Patienten mit beginnender Schizophrenie	
1346	Stud.17-039	CF2-Studie	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Pulmonalvenenisolation bei paroxysmalem Vorhofflimmern: Vergleich von endoskopisch geführter Laserballon Ablation und Hochfrequenzstrom-Ablation mit drucksensiblen Katheter	MPG
1347	Stud.17-040	SELECT4	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Dieing, Frau Dr.	Eine unverblindete, multizentrische Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufigen Antitumoraktivität ansteigender Dosen von Selumetinib (AZD6244 Hyd-Sulfat) in Kombination mit MEDI4736 sowie Selumetinib in Kombination mit MEDI 4736 und Tremelimumab bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren.	AMG, Phase I

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1348	Stud.17-041	ALBATROS	KNK	Augenheilkunde	Aisenbrey, Frau Prof.	Datenerhebung zur Versorgungssituation und Lebensqualität von Patienten mit Anti-VEGF Behandlung bei neovaskulärer AMD, diabetischem Makulaödem oder retinalem Venenverschluss	Phase IV
1349	Stud.17-042	CARD	KAU	Nuklearmedizin	Plotkin, Prof. Dr.	Randomisierte, offene, multizentrische Studie mit Cabazitaxel im Vergleich zu einem gegen Androgenrezeptoren (AR) gerichteten Wirkstoff (Abitateron oder Enzalutamid) bei mCRPC Patienten, die zuvor mit Docetaxel behandelt wurden und bei denen eine frühere gegen AR gerichtete Therapie schnell versagte	AMG, Phase IV
1350	Stud.17-043	ZEUS	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Fünffährige, multizentrische, prospektive Einzelkohorten nicht interventionelle Studie zur Dokumentation der Anwendung von Zinbryta® (Daclizumab) bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) in der klinischen Praxis Deutschland	Phase IV
1351	Stud.17-044	DEDICATE	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Randomisierte, multizentrische, Ereignis-gesteuerte klinische Studie zum Vergleich der chirurgischen und interventionellen Therapie der Aortenklappenstenose bei Patienten mit mittlerem Operationsrisiko	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1352	Stud.17-045	DEDICATE	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Randomisierte, multizentrische, Ereignis-gesteuerte klinische Studie zum Vergleich der chirurgischen und interventionellen Therapie der Aortenklappenstenose bei Patienten mit mittlerem Operationsrisiko	
1353	Stud.17-046	DEDICATE	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Randomisierte, multizentrische, Ereignis-gesteuerte klinische Studie zum Vergleich der chirurgischen und interventionellen Therapie der Aortenklappenstenose bei Patienten mit mittlerem Operationsrisiko	
1354	Stud.17-047	DEDICATE	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte, multizentrische, Ereignis-gesteuerte klinische Studie zum Vergleich der chirurgischen und interventionellen Therapie der Aortenklappenstenose bei Patienten mit mittlerem Operationsrisiko	
1355	Stud.17-048	PROSTEVIS	KFH	Urologie	Roigas, Prof.	Prospektive multizentrische, nicht interventionell Studie in der laparoskopischen radikalen Prostatektomie unter Verwendung des 3D Visualisierungssystems Einstein Vision®	
1356	Stud.17-049	AR 105-002	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Placebokontrollierte, doppelblinde, randomisierte Studie zu Aerucin® als Zusatztherapie zur Behandlung von P. aeruginosa-Pneumonie mit Antibiotika	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1357	Stud.17-050	SHERLOC	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Studie zu MM-121 in Kombination mit Docetaxel oder Pemetrexed vs Docetaxel oder Pemetrexed allein bei Patienten mit Hergulin-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom	AMG, Phase II
1358	Stud.17-051	BIOSOLVE IV	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Sicherheits und Leistungsfähigkeit bei de novo Läsionen in nativen Herzkranzgefäßen mit Magmaris	Register
1359	Stud.17-052	ExosBone	KFH	HNO	Mir-Salim, PD Dr.	Einfluss von intraoperativer Knochenabtragung auf das Hörvermögen von Patienten mit Gehörgangsexostosen	Phase IV
1360	Stud.17-053	Fastenstudie	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Randomisierte kontrolliert 2-armige Interventionsstudie mit zusätzlicher Beobachtungskontrollgruppe zu Intermittierendem Fasten und spezifische Ernährung begleitend zur Chemotherapie bei gynäkologischen Krebserkrankungen	
1361	Stud.17-054	GNN	KFH	Kindermedizin	Girschick, Prof.	Beteiligung an dem Deutschen Frühgeborenen-Netzwerk - German Neonatal Network (GNN) - Anschlussverfahren Förderkennzeichen des DLR: 01 ER 1501 Deutsches Frühgeborenen-Netzwerk	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1362	Stud.17-055	CONDUCT Studie	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Seelhoff, Dr.	Eine randomisierte Dosisoptimierungsstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Cobitolimod bei Patienten mit mäßig bis stark aktiver Colitis ulcerosa	AMG, Phase III
1363	Stud.17-056	NOAH AFNET 6	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Investigator initiierte, prospektive, doppelblinde Multizenterstudie mit Randomisierung in Parallellgruppen für neue orale Antikoagulanzen bei Patienten mit atrialen Hochfrequenzepisoden	AMG, Phase II
1364	Stud.17-057	EP0076	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	„PRÄFERENZEN DER PATIENTEN BEI EINER EPILEPSIE-MONOTHERAPIE – EINE NICHT-INTERVENTIONELLE STUDIE MIT LACOSAMID UND ANDEREN ANTIEPILEPTIKA IN DER BEHANDLUNG FOKALER ANFÄLLE, EINSCHLIESSLICH EINES DISCRETE-CHOICE-EXPERIMENTS	Phase IV
1365	Stud.17-058	GMMG CONCEPT	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Studie zur Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie mit Isatuximab, Cafilzomib, Lenalidomid und Dexamethason (1-KRd) in der Primärtherapie des Hochrisikosmyeloms	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1366	Stud.17-059	GMMG CONCEPT	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Studie zur Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie mit Isatuximab, Carfilzomib, Lenalidomid und Dexamethason (I-KRd) in der Primärtherapie des Hochrisikosmyeloms	AMG, Phase II
1367	Stud. 17-060	PROGRESS CAP	KSP	Pneumologie	Gläser, PD	Prospektive, längtschnittliche, multizentrische Fall-Kohortenstudie zur Progression der ambulant erworbenen Pneumologie bei beatmungspflichtigen Patienten CAPSyS Deep Phenotyping Kohorte Erweiterungsstudie im Rahmen der PROGRESS CAP	
1368	Stud.17-061	AIO KRK-0116 FIRE 4.5	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Studie zur Untersuchung von FOLFOXIRI plus Cetuximab oder FOLFOXIRI plus Bevacizumab als Erstlinientherapie des BRAF mutierten metastasierten kolorektalen Karzinoms	AMG, Phase II
1369	Stud.17-062	AIO KRK-0114 FIRE 4.0	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Studie zur Wirksamkeit einer Cetuximab Reexposition bei Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom (RAS Wildtyp), welche auf eine Erstlinien Behandlung mit FOLFIRI plus Cetuximab ein Ansprechen zeigten	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1370	Stud.17-063	BI 1315.2	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Offene Studie zur Ermittlung der maximal tolerablen Dosis und zur Untersuchung der Sicherheit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit von BI 836858 in Kombination mit Decitabin bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie	AMG, Phase II/III
1371	Stud.17-064	PETN	KNK	Geburtsmedizin	Schlembach, PD Dr.	Prospektive, multizentrische, randomisierte doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie für Pentaerithryltetranitrat (PETN) zur Sekundärprophylaxe der intrauterinen Wachstumsretardierung“	AMG, Phase III
1372	Stud.17-065	Atemstimulationsgürtel	KPB	Kardiologie	Herold, Dr.	Atemstimulationsgürtel als neue adjuvante Therapie der COPD	
1373	Stud.17-066	COMI-r	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Nicht-interventionell Studi bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom zur Bewertung der Kombinationstherapie mit Dabrafenib (Tafinlar®) und Trametinib (Mekinist®) in der klinischen Routine	Phase IV
1374	Stud.17-067	Tallisisur	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Prospektive, multizentrische, offene Studie mit Trifluridin/Tiperacil zur Beurteilung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom	AMG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1375	Stud.17-068	CF 301-102	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, multinationale, doppelblinde, randomisierte Studie zum Vergleich der Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von CF-301 versus Placebo zusätzlich zur antibakteriellen Standardtherapie erwachsener Patienten mit Staphylococcus -aureus Bakteriämie, einschl.Rechtsherzendokarditis	AMG
1376	Stud.17-069	AMULET DIE	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Randomisierte, kontrollierte Studie zur Beurteilung des AMPLATZER™ Amulet™ Left Atrial Appendage (LAA) Occluder (Implantat zum Verschluss des linken Vorhofohrs)	Register
1377	Stud.17-070	ESPRIT B1	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Multimodale Prävention einer ersten psychotischen Episode bei Personen mit klinisch erhöhtem Psychoserisiko Vergleich einer medikamentösen und einer psychotherapeutischen Behandlung	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1378	Stud.17-071	ASPIRE I	HUK	Seelische Frauengesundheit	Küger, Frau Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte klinische Prüfung zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von intranasal verabreichtem S-Ketamin ergänzend zur umfassenden Standardtherapie zur schnellen Reduktion der Symptome einer schweren Depression, einschl. Suizidgedanken bei unmittelbar suizidgefährdeten erwachsenen Patienten	AMG, Phase III
1379	Stud. 17-072	Patientenpräferenzen Melanome	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof.	Patienten-Präferenzen bei der Therapie fortgeschrittener Melanome	Phase IV
1380	Stud. 17-073	AMLSG 19-13	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Studie mit einem Dosisfindungsteil gefolgt von einem doppelblind, Placebo-kontrollierten, randomisierten, multizentrischen Phase III zu Crenolanib in Kombination mit Standard-Chemotherapie bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer akutem myeloischen Leukämie und FLT3 Mutation	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1381	Stud.17-074	AMLSG 19-13	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Dieing, Frau Dr.	Studie mit einem Dosisfindungsteil gefolgt von einem doppelblind, Placebo-kontrollierten, randomisierten, multizentrischen Phase III zu Crenolanib in Kombination mit Standard-Chemotherapie bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer akutem myeloischen Leukämie und FLT3 Mutation	AMG, Phase III
1382	Stud.17-075	AUDAURA	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von AZD9291 im Vergleich zu Placobo bei Patienten mit EGFR (epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor)-mutationspositivem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom im Stadium IB-IIIa nach einer vollständigen Tumorresektion mit oder ohne adjuvante Chemotherapie	AMG, Phase III
1383	Stud.17-076	Patientenzufriedenheit Baselzellkarzinomen	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof.	Patienten-Zufriedenheit mit der operativen Therapie von Baselzellkarzinomen	Phase IV
1384	Stud.17-077	HYDRA ACS	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Hypercholesterinämie: Diagnose, Behandlungsmuster und Zielwerterreichung bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom im klinischen Alltag in Deutschland.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1385	Stud.17-078	EMR 1000070-005	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Offene , multizentrische Studie zu Avelumab (MSB0010718C) in Vergleich zu einer platinbasierten Doubletten Therapie als Erstlinienbehandlung eines rezidivierenden oder sich in Stadium IV befindlichen nicht kleinzelligen PD-L1 positiven Lungenkarzinoms	AMG, Phase III
1386	Stud.17-079	E-TRAB	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Beurteilung älterer Menschen unter Yondelis® in der Erstlinienbehandlung fortgeschrittener Weichgewebssarkome	Phase IV
1387	Stud.17-080	COMBI-r	KSP	Nuklearmedizin	Plotkin, Prof. Dr.	Eine Randomisierte, placebo-kontrollierte Studie zum Vergleich von PDR001, Dabrafenib und Trametinib versus Placebo, Dabrafenib und Trametinib bei zuvor unbehandelten Patienten mit einem nicht resezierbaren oder metastasierenden BRAF V600 mutierten Melanom	AMG, Phase III
1388	Stud.17-081	Lebensqualität onkologischer Patienten	KNK	Chirurgie	Müller, PD Dr.	Nicht invasive Phase IV zur Abhängigkeit der Lebensqualität onkologischer Patienten	Phase IV
1389	Stud.17-082	HFpEF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	A phase III randomised, double-blind trial to evaluate efficacy and safety of once daily empagliflozin 10 mg compared to placebo, in patients with chronic Heart Failure with preserved Ejection Fraction - HFpEF	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1390	Stud.17-083	BMRN 270-901-Laborstudie	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	BMRN 270-901 - Laborstudie	
1391	Stud.17-084	HFpEF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	A phase III randomised, double-blind trial to evaluate efficacy and safety of once daily empagliflozin 10 mg compared to placebo, in patients with chronic Heart Failure with preserved Ejection Fraction - HFpEF	
1392	Stud.17-085	SECURE	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, multizentrische, offene, randomisierte, zweiarmige Studie zur Sekundärprävention von kardiovaskulären Erkrankungen im Alter	AMG, Phase III
1393	Stud.17-086	SECURE	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektive, multizentrische, offene, randomisierte, zweiarmige Studie zur Sekundärprävention von kardiovaskulären Erkrankungen im Alter	AMG, Phase III
1394	Stud.17-087	MO39129, STACEY	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Einarmige multizentrische klinische Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von Emicizumab als Prophylaxe bei Hämophilie A Patienten mit Hemmkörpern	AMG, Phase IIIb
1395	Stud.17-088	Synchritude-Register	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Synchronized Cardiac Assist bei kardiologischem Schock und perkutanen Hochrisiko-Interventionen	Register
1396	Stud.17-089	Diagnostik von Lentigo maligna (LM) und Lentigo maligna Melanom (LMM)	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Diagnostik von Lentigo maligna (LM) und Lentigo maligna Melanom (LMM)	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1397	Stud.17-090	Inanspruchnahme Notfallambulanzen Migranten	KNK	Rettungsstelle	Stein, Dr.	Inanspruchnahme klinischer Notfallambulanzen durch Patientinnen und Patienten mit und ohne Migrationshintergrund	Versorgungsforschung
1398	Stud.17-091	CAMN107ADE20	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine einarmige, multizentrische, offene Studie zur Beurteilung des tiefen molekularen Ansprechens bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Philadelphia Chromosom positiver chronischer myeloischer Leukämie (CML) in der chronischen Phase nach zwei Jahren Nilotinib Behandlung mit 300 mg zweimal täglich	AMG, Phase IV
1399	Stud.17-092	BIOSOLVE IV	KFH	Kardiologie	Ince, Prof.	Sicherheits und Leistungsfähigkeit bei de novo Läsionen in nativen Herzkranzgefäßen mit Magmaris	Register
1400	Stud.17-093	MK3475	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zu Pembrolizumab (MK3475) plus Epacadostat (INCB024360) versus Pembrolizumab plus Placebo als First Line Therapie beim metastasierten nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom mit hoher PD L1 Expression	AMG, Phase III
1401	Stud.17-094	STRONG	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Offene, multizentrische Studie zur Beurteilung der Sicherheit einer Festdosis Kombinationstherapie mit Durvalumab + Tremelimumab oder Monotherapie mit Durvalumab bei soliden Malignomen im fortgeschrittenen Stadium	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1402	Stud.17-095	VOLTAIRE X	KSP	Dermatologie	Harth, Prof.	Pharmakokinetik, Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit von BI 695501 im Vergleich zu Humira® bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Plaque Psoriasis: eine randomisierte, doppelblinde Parallelarm Studie mit aktivem Vergleichspräparat und Wiederholungsdosen	AMG, Phase III
1403	Stud.17-096	EPO104	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Wirksamkeit der Initiierung einer Brivaracetam-Zusatzbehandlung bei Patienten mit Epilepsie, die einen Wechsel der antiepileptischen Medikation benötigen:	Phase IV
1404	Stud.17-097	S 44819	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Internationale, ultizentrische,randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Wirksamkeits-und Sicherheitsstudie mit oraler Gabe von S44819 nach einem kürzlich eingetretenen ischämischen zerebralen Ereignis	AMG, Phase II
1405	Stud.17-098	RE Vecto	KNK	Kadiologie	Darius, Prof.	Überwachungsprogramm zur Anwendung von Idarucizumab: Beurteilung der Anwendung von Idarucizumab in der klinischen Praxis	Register
1406	Stud.17-099	RE Vecto	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Überwachungsprogramm zur Anwendung von Idarucizumab: Beurteilung der Anwendung von Idarucizumab in der klinischen Praxis	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1407	Stud.17-100	RE Vecto	KFH	Anästhesie	von Heymann, Prof.	Überwachungsprogramm zur Anwendung von Idarucizumab: Beurteilung der Anwendung von Idarucizumab in der klinischen Praxis	Register
1408	Stud.17-101	LeTriWa	Zentrale	Hygiene	Brandt, PD	Legionellen in der Trinkwasser-Installation – epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, Berlin/Brandenburg, 2016-2019	
1409	Stud.17-102	CONKO AIO SUP 0115/ass	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Studie zum Stellenwert von Rivaroxaban zur Behandlung venöser Thrombosen bei Patienten mit aktiver maligner Erkrankungen	AMG, Phase III
1410	Stud.17-103	TITAN	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Einarmige klinische Prüfung zur Untersuchung eines abgestuften immuntherapeutischen Ansatzes in Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinoms	AMG, Phase II
1411	Stud.17-104	Tenuto	KNK	Geburtsmedizin	Schlembach, PD Dr.	Randomisierte, kontrollierte, doppelblinde, internationale Parallelgruppenstudie zur Untersuchung einer Formulierung von Säuglingsanfangsnahrung mit teilweise hydrolysierten Proteinen und ihrer Wirkung auf Wachstum, Sicherheit und Verträglichkeit bei gesunden reifen Neugeborenen.	Phase IIb
1412	Stud.17-105	CRIPS	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderungen und der Behandlung von Nicht-Kleinzelligen Lungenkrebs	Register
1413	Stud.17-106	Anaphylaxierregister	KKD	Kardiologie	Ince, Prof.	Anaphylaxierregister	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1414	Stud.17-107	PMCF-A	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Retrospektive Datenanalyse zur Algorithmus-Optimierung für das Medizinprodukt Magnosco DFC1“	Register
1415	Stud.17-108	NN 7170 4345	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Studie zur Untersuchung der Sicherheit der Behandlung mit Turoctocog alfa zur Immuntoleranzinduktion bei Patienten mit Hämophilie A, die in der NN7170-4213 Studie einen Hemmkörper entwickelt haben.	AMG, Phase IIIb
1416	Stud.17-109	INCB050465	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Multizentrische, internationale, offene Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von INCB050465 bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell Lymphom	AMG, Phase II
1417	Stud.17-110	Erhebung Mammakarzinom in Deutschland 2017	KAU	Brustzentrum	Faridi, Prof.	Erhebung Mammakarzinom Oktober 2017 Deutschland	
1418	Stud.17-111	QS OVAR	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Erhebung invasives epitheliales Ovarialkarzinom	
1419	Stud.17-112	B Natural	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Studie des natürlichen Verlaufs der Behandlung und Komplikationen eines Faktor IX Mangels	Phase IV
1420	Stud. 17-113	M16-043	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Dieing, Frau Dr.	Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zu Venetoclax in Kombination mit niedrig dosiertem Cytarabin gegenüber niedrig dosiertem Cytarabin bei nicht vorbehandelten Patienten mit akuter myeloischer Leukämie, die für eine intensive Chemotherapie nicht geeignet sind	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1421	Stud.17-114	ARTESIA	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Apixaban zur Reduzierung von Thrombo-Embolie bei Patienten mit mittels implantierten Geräten diagnostiziertem subklinischem Vorhofflimmern	AMG, Phase IV
1422	Stud.17-115	AVV bei Erwachsenen mit Hämophilie	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine globale epidemiologische Studie zur Bestimmung der Prävalenz neutralisierender Antikörper und verwandter adaptiver Immunantworten auf das Adenovirus-assoziierte Virus (AAV) bei Erwachsenen mit Hämophilie	
1423	Stud.17-116	MK3475 598	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie zu Pembrolizumab plus Ipilimumab versus Pembrolizumab plus Placebo bei nicht vorbehandelten Patienten mit einem metastasierten nichtkleinzelligen bronchialkarzinom im Stadium IV mit PD L1 Positivität	AMG, Phase III
1424	Stud.17-117	QS OVAR	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Erhebung invasives epitheliales Ovarialkarzinom	
1425	Stud.17-118	THALES	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte, internationale, multizentrische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ticagrelor und ASS im Vergleich zu ASS zur Prävention von Schlaganfall und Tod bei Patienten mit akutem ischämischen Schlag-anfall oder transitorischer ischämischer Attacke (TIA)	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

01.01.-31.10.2018							
1426	Stud.18-001	997HA402	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine nicht kontrollierte, offene, multizentrische Studie zur Wirksamkeit von rFVIII Fc bei der Immuntoleranzinduktion (ITI) bei Patienten mit schwerer Hämophilie A und Hemmkörpern, die ihre erste ITI Behandlung erhalten.	AMG, Phase IV
1427	Stud.18-002	PSYCHCARE	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Prospektive, kontrollierte, multizentrische Beobachtungsstudie zur Wirksamkeit sektorenübergreifender Versorgungsmodelle in der Psychiatrie	Beobachtung
1428	Stud.18-003	PSYCHCARE	KNK	Psychiatrie	Munk, Dr.	Prospektive, kontrollierte, multizentrische Beobachtungsstudie zur Wirksamkeit sektorenübergreifender Versorgungsmodelle in der Psychiatrie	Beobachtung
1429	Stud.18-004	RIVA PCI	WBK	Kardiologie	Zohlnhöfer Momm, Frau Prof.	Prospektives Register zu Rivaroxaban bei Patienten mit Vorhofflimmern nach perkutaner koronarer Intervention.	Register
1430	Stud.18-005	RIVA PCI	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Prospektives Register zu Rivaroxaban bei Patienten mit Vorhofflimmern nach perkutaner koronarer Intervention.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1431	Stud.18-006	AGB 002 Archigen Biotech-Studie	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, doppelblinde, multizentrische, multinationale Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von SAIT101 im Vergleich zu Rituximab als Erstlinien-Immuntherapie bei Patienten mit follikulärem Lymphom mit geringer Tumorlast.	AMG, Phase III
1432	Stud.18-007	ARTESIA	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Apixaban zur Reduzierung von Thrombo-Embolie bei Patienten mit mittels implantierten Geräten diagnostiziertem subklinischem Vorhofflimmern.	AMG, Phase IV
1433	Stud.18-008	BioBone	KSP	Unfallchirurgie	Schwabe, PD	Prospektive Validierung des prognostischen Biomarkers CD8+ TEMRA Zellen (CD3+CD8+CD57+CD28) der gestörten Frakturheilung.	Beobachtung
1434	Stud.18-009	PSYHCARE	KFH	Kinder-und Jugendpsychiatrie	Izat, Frau Dr.	Prospektive, kontrollierte, multizentrische Beobachtungsstudie zur Wirksamkeit sektorenübergreifender Versorgungsmodelle in der Psychiatrie.	Beobachtung
1435	Stud.18-010	AIO STO 0117 RAMONA	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine multizentrische offene Phase-2-Studie zur Untersuchung von Nivolumab und Ipilimumab als Zweitlinientherapie bei älteren Patienten mit fortgeschrittenen Speiseröhrenkrebs.	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1436	Stud.18-011	ASG1-3	KKD	Gynäkologie	Müller, Dr.	Cyclophosphid + Farmorubicin® mit nachfolgender Gabe von Taxol® (g3w vs. intensiviert Gabe von Farmorubicin® gefolgt von Taxol® (q2w) in der adjuvanten Behandlung des Mammakarzinoms bei Patientinnen mit 1-3 befallenen Lymphknoten (1-3 LK+) Folgestudie.	Therapieoptimierung s-studie
1437	Stud.18-012	BE up	AVK	Gynäkologie	Mangler, PD	Randomisierte, kontrollierte Studie zum Effekt der Geburtsumgebung auf den Geburtsmodus und das Wohlbefinden von schwangeren Frauen am Geburtstermin.	Beobachtung
1438	Stud. 18-013	CLOSURE-AF-DZHK16	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Perkutaner Verschluss des linken Vorhofohres bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfall- und Blutungsrisiko im Vergleich zur medikamentösen Standardtherapie: eine prospektive randomisierte klinische Studie.	AMG, Phase IV
1439	Stud. 18-014	CLOSURE-AF-DZHK16	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Perkutaner Verschluss des linken Vorhofohres bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfall- und Blutungsrisiko im Vergleich zur medikamentösen Standardtherapie: eine prospektive randomisierte klinische Studie.	AMG, Phase IV
1440	Stud. 18-015	Rauchstoff	KNK	Geburtsmedizin	Schlembach, PD Dr.	Materielle Bonifizierung gesundheitsförderlichen Verhaltens in der Schwangerschaft – Beispiel Rauchstopp	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1441	Stud. 18-016	WAVECREST 2	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	<p>Eine prospektive, multizentrische, randomisierte, aktiv kontrollierte klinische Studie des Coherex WaveCrest® Linkes Herzohr-Okklusionssystems im Vergleich zum Watchman® LAA-Verschlussystem zur Reduktion des Risikos eines ischämischen Schlaganfalls oder einer systemischen Embolie bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern, bei denen es eine angemessene Begründung gibt, nach einer nicht-pharmakologischen Alternative zur chronischen oralen Antikoagulation zu suchen.</p>	MPG, Phase IV
1442	Stud. 18-017	WAVECREST 2	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	<p>Eine prospektive, multizentrische, randomisierte, aktiv kontrollierte klinische Studie des Coherex WaveCrest® Linkes Herzohr-Okklusionssystems im Vergleich zum Watchman® LAA-Verschlussystem zur Reduktion des Risikos eines ischämischen Schlaganfalls oder einer systemischen Embolie bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern, bei denen es eine angemessene Begründung gibt, nach einer nicht-pharmakologischen Alternative zur chronischen oralen Antikoagulation zu suchen.</p>	MPG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1443	Stud.18-018	NIVEAU DSHNHL 2015-1	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Verbesserung der Therapieergebnisse im ersten Rückfall oder Progress eines aggressiven Non-Hodgkin Lymphoms bei älteren Patienten oder solchen, die nicht für eine Hochdosis-Therapie in Frage kommen. Die Verbesserung soll durch Hinzunahme durch Nivolumab zu einer Chemotherapie bestehend aus Gemcitabin, Oxaliplatin und Rituximab im Falle eines B-Zell Lymphoms erfolgen.	AMG, Phase III
1444	Stud.18-019	GAZAI	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Therapie des nodalen Follikulären Lymphoms WHO Grad 1/2 im klinischen Stadium I/II mittels response adaptierter involved-site Bestrahlung in Kombination mit Gazyvaro.	AMG, Phase II
1445	Stud.18-020	BioMarien 270-902	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Prospektive nichtinterventionelle Studie zu Blutungsereignissen, Faktor VIII Infusionen und Patient-reported Outcomers bei schwerer Hämophilie A.	NIS
1446	Stud.18-021	EMPEROR	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von einmal täglich 10 mg Empagliflozin im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurfraction.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1447	Stud.18-022	EMPEROR	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von einmal täglich 10 mg Empagliflozin im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz mit verringerter Ejektionsfraktion (Heart Failure with reduced Ejection Fraction, HFrEF).	AMG, Phase III
1448	Stud.18-023	WO39392	KNK	Pathologie	Herbst, Prof.	Eine randomisierte Phase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Atezolizumab (Anti-PD-L1-Antikörper) in Kombination mit neoadjuvanter Anthracyclin/ Nabpaclitaxel-haltiger Chemotherapie im Vergleich zu einem Placebo und Chemotherapie bei Patienten mit primären invasivem dreifach-negativem Brustkrebs.	AMG, Phase III
1449	Stud. 18-024	CASSIOPSE-Study	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Prospektive, nicht interventionelle Studie zu Cabozantinib-Tabletten bei Erwachsenen mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom nach vorheriger Therapie mit einem vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF)-Hemmer.	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1450	Stud. 18-025	PANTHEON / AIO-PAK-0116	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine Versorgungs-forschungsstudie zur Untersuchung des Überlebens von Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs nach sequenzieller Chemotherapie: Eine AIO-Phase-2-Studie mit Crossover-Design.	Phase II
1451	Stud. 18-026	Sobi.Electa-003	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine nicht-kontrollierte, unverblindete, multizentrische Studie zur Immuntoleranzinduktion mit rFVIII Fc in einem Zeitrahmen von 60 Wochen bei Patienten mit schwerer Hämophilie A und Hemmstoffen, bei denen vorherige Immuntoleranzinduktionstherapien scheiterten.	AMG, Phase IV
1452	Stud. 18-027	EFC14875	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte multizentrische Parallelgruppenstudie zum Nachweis der Auswirkungen von Sotagliflozin auf kardiovaskuläre und renale Ereignisse bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, kardiovaskuläre Risikofaktoren und mäßig beeinträchtigter Nierenfunktion. (EFC14875) – SCORED mit der Substanz SAR 439954– (Sotagliflozin).	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1453	Stud. 18-028	Protect NOW	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Praktische Verwendung von Octapharma's FVIII-Konzentraten bei nicht- oder minimal vorbehandelten Hämophilie A – Patienten, die eine Routinebehandlung mit Nuwiq, Octanate oder Wilate beginnen – Eine Real-World-Beobachtungsstudie zur Wirksamkeit und Sicherheit (Protect-NOW).	NIS
1454	Stud. 18-029	EWALL-BOLD	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Phase II Studie für die Behandlung von älteren Patienten mit neu diagnostizierter CD19 positiver, Ph/BCR-ABL negativer B-Vorläufer akuter lymphatischer Leukämie mit sequenzieller dosisreduzierter Chemotherapie und Blinatumomab.	AMG, Phase II
1455	Stud. 18-030	G-BA-PPP-Studie	KNK	Psychiatrie	Munk, Dr.	Studie und Befragung zum Thema Personalausstattung in Psychiatrie, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie bundesweit	
1456	Stud. 18-031	DAO Cs 002	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Post Marketing Studie eines diagnostischen In-vitro Tests zum Nachweis direkter oraler Antikoagulantien(Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban, Dabigatran) im Urin.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1457	Stud.18-032	DAO Cs 002	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Post Marketing Studie eines diagnostischen In-vitro Tests zum Nachweis direkter oraler Antikoagulantien (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban, Dabigatran) im Urin.	
1458	Stud. 18-033	PROSa A	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Krankheitslast und Versorgungssituation bei Sarkomen: Eine nationale Studie zu Einflussfaktoren patientenberichteter Krankheitsfolgen bei Menschen mit Sarkomerkrankungen.	Register
1459	Stud. 18-034	PICUTRE	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1460	Stud. 18-035	PICUTRE	KFH	Anästhesie	von Heymann, Prof.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1461	Stud. 18-036	PICUTRE	KKD	Anästhesie	Franz, Dr.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1462	Stud. 18-037	PICUTRE	HUK	Innere Medizin/ Intensivmedizin	Behrens, Prof.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1463	Stud. 18-038	PICUTRE	KNK	Innere Medizin/ Intensivmedizin	Darius, Prof.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1464	Stud. 18-039	PICUTRE	HUK	Anästhesie	Freitag, Dr.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1465	Stud. 18-040	PICUTRE	WBK	Innere Medizin/ Intensivmedizin	Zohlnhöfer Momm, Frau Prof.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1466	Stud. 18-041	PICUTRE	KAU	Anästhesie	Eckholt, Frau Dr.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1467	Stud. 18-042	PICUTRE	KNK	Innere Medizin	Pankow, Prof.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1468	Stud. 18-043	PICUTRE	AVK	Anästhesie	Lehmkuhl, Prof.	„PICTURE – posttraumatische Belastungsstörungen nach Intensivmedizinischer Betreuung (PICTURE – PTSD after ICU Survival)“.	NIS
1469	Stud.18-044	Erhebung Mammakarzinom	KAU	Brustzentrum	Paul, Frau Dr. Gerber-Schäfer, Frau Dr.	Erhebung Mammakarzinom April 2018.	Register
1470	Stud.18-045	OPTIM	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte Phase-II-Studie zur Optimierung der Immuntherapie bei Plattenepithelkarzinomem im Kopf-Hals Bereich.	AMG, Phase II
1471	Stud. 18-046	Bronchialkarzinom	KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, PD Dr.	Testung und Identifizierung von tumorreaktiven T-Zellen durch vergleichende Analyse der T-zellenrezeptoren im nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1472	Stud. 18-047	CONVINCE	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive, randomisierte, offene, geblindete Endpunktbeurteilung kontrollierte Studie zur Vorbereitung von Gefäßentzündungen bei einem nicht kardioembolischen Schlaganfall. Eine randomisierte Studie mit niedrig dosiertem Colchicin zur Sekundärprävention nach einem Schlaganfall.	AMG, Phase III
1473	Stud. 18-048	MS-Register	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Webbasierte Dokumentation für das MS-Register der DMSG.	Register
1474	Stud.18-049	EORTC	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Studie zur Evaluation des Lebensqualitäts-Fragebogens für PatientenInnen mit Hodgkin Lymphom, Non-Hodgkin Lymphom oder chronisch lymphatischer Leukämie.	Phase IV
1475	Stud. 18-050	OPTIMOB	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Deutschlandweite systematische Untersuchung der Mobilisierung und Sammlung von Stammzellen bei schlecht mobilisierbaren Patienten vor körpereigener Stammzellen-transplantation.	NIS
1476	Stud.18-051	CPKC412E2301	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, doppelblinde Studie einer Chemotherapie mit Daunorubicin oder Idarubicin und Cytarabin zur Induktion und intermediär dosiertem Cytarabin zur Konsolidierung plus Midostaurin (PKC412) oder Placebo bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) ohne FLT3 Mutation.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1477	Stud.18-052	CPKC412E2301	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Dieing, Frau Dr.	Randomisierte, doppelblinde Studie einer Chemotherapie mit Daunorubicin oder Idarubicin und Cytarabin zur Induktion und intermediär dosiertem Cytarabin zur Konsolidierung plus Midostaurin (PKC412) oder Placebo bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) ohne FLT3 Mutation	AMG, Phase III
1478	Stud.18-053	PERSPECTIVE	MVZ	Kardiologie Nuklearmedizin Radiologie	Schulze, Dr. Plotkin, Prof. Sattler, Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, aktiv kontrollierte Studie zur Bewertung der Wirkung von LCZ696 im Vergleich zu Valsartan auf die kognitive Funktion bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und erhaltener Ejektionsfraktion	AMG, Phase III
1479	Stud.18-054 a	Horizon2020_INSURANCE	Zentrale	Klinische Forschung	Holzgreve, Prof.	Erforschung der Auswirkungen von Klima und Luftqualität auf chronisch obstruktive Lungenerkrankungen.	
1480	Stud.18-054 b	Inhalationstherapie bei COPD	Zentrale	Klinische Forschung KNK KSP KFH	Holzgreve, Prof. Pankow, Prof. Gläser, Prof. Borchardt, Dr.	Forschungsprojekt Klima-adaptierte Inhalationstherapie bei COPD - Adaptionstrategie zur Prävention einer Hitzestress-assoziierten Exazerbation - eine prospektive Studie für den Großraum Berlin	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1481	Stud. 18-055	C PATROL	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Einarmige, prospektive Nicht-interventionelle Studie zur Erfassung von klinischen Therapiedaten und Lebensqualitätsdaten von Patientinnen und platinsensitivem, BRC-mutierten Ovarialkarzinomrezidiv unter Olaparibtherapie - C-PATROL.	NIS
1482	Stud. 18-056	CLOSURE-AF-DZHK16	HUK	Innere Medizin- Kardiologie	Behrens, Prof.	Perkutaner Verschluss des linken Vorhofohres bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfall- und Blutungsrisiko im Vergleich zur medikamentösen Standardtherapie: eine prospektive randomisierte klinische Studie.	AMG, Phase III
1483	Stud. 18-057	HEMOPATCH	AVK	Urologie	Zacharias, Dr.	HEMOPATCH Leistungsbeurteilung: Ein prospektives Beobachtungsregister.	NIS
1484	Stud.18-058	SCLC Say	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Behandlungsmuster bei Patienten mit fortgeschrittenem kleinzelligen Lungenkarzinom in Europa.	Beobachtung
1485	Stud.18-059	SPORTS	KNK	Radiologie	Albrecht, Prof.	Behandlung von langstreckigen SFA Läsionen mit einem medikamentenbeschichteten SeQuent Please Ballonkatheter oder primärer Stentimplantation.	MPG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1486	Stud. 18-060	OPTIMIZE	MVZ, Adlershof	Kardiologie	Strauß, Dr.	Prospektive-nicht-interventionelle Studie zur optimierten Behandlung einer therapierefraktären heterozygot familiären oder nicht-familiären Hypercholesterinämie oder gemischter Dyslipidämie mit Alirocumab (PRALUENT) bei Patient mit gesicherter koronarer Herzkrankheit - OPTIMIZE Nicht-interventionelle Studie mit Alirocumab (PRALUENT) - OPTIMIZE (ALIROL09029).	NIS
1487	Stud.18-061	Sobi-Elocta	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	5-jährige Beobachtungsstudie von Patienten mit Hämophilie A und Inhibitoren, die mit rFVIIIc (Elocta) für Immuntoleranzinduktion behandelt werden.	AMG, Phase IV
1488	Stud.18-062	Pathfinder 8	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Turoctocog alfa pegol (N8-GP) zur Prophylaxe und Behandlung von Blutungen bei Patienten mit schwerer Hämophilie A, die bereits mit N8-GP behandelt wurden.	AMG, Phase III
1489	Stud.18-063	BAY 2599023 IMP 19429	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine Open-Label-Phase-1/2-Studie zur Sicherheit und Dosisfindung von BAY 2599023 (DTX201), einem adeno-assoziierten Virus (AAV) hu37-vermittelten Gentransfer von B-Domäne-deletiertem humanem Faktor VIII bei Erwachsenen mit schwerer Hämophilie A.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1490	Stud. 18-064	FORT	KAU	Urologie	Hinz, PD Dr.	Eine randomisierte, unverblindete, multizentrische Studie der Phase II/III zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Rogaratinib (BAY 1163877) im Vergleich zur Chemotherapie bei Patienten mit FGFR-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Urothelkarzinom, die zuvor bereits eine platinhaltige Chemotherapie erhalten haben.	AMG, Phase II/III
1491	Stud. 18-065	CLOSURE-AF-DZHK16	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Perkutaner Verschluss des linken Vorhofohres bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfall- und Blutungsrisiko im Vergleich zur medikamentösen Standardtherapie: eine prospektive randomisierte klinische Studie .	AMG, Phase III
1492	Stud. 18-066	PCYC-1143-CA	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Phase 3 Studie von Ibrutinib in Kombination mit Venetoclax in Subjekten mit Mantelzelllymphom.	AMG, Phase III
1493	Stud. 18-067	KnorpelRegister DGOU	KFH	Orthopädie	Moser, Dr.	Eine Registrierungsdatenbank zur Erfassung der Effektivität und Sicherheit von operativen Knorpeltherapien	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1494	Stud. 18-068	DuRTRe-raD	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine zweiarmige, randomisierte Phase 2 Studie zur Untersuchung der Machbarkeit und Effektivität einer Therapie mit Durvalumab, einem PD-L1 Inhi-bitor plus Tremelimumab, einem CTLA-4 Inhibitor in Kombination mit Radio-therapie und einer Therapie mit Durvalumab in Kombination mit Radiothera-pie als Erstlinientherapie für Patienten mit nichtresektablem, lokal fortge-schrittenen, HPV negativem Plattenepithelkarzinom des Kopf- Hals Be-reichs. - Ein Vergleich mit einer historischen Kontrollgruppe -	AMG, Phase II
1495	Stud. 18-069	GO39942	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase III zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Polatuzumab Vedotin in Kombination mit Rituximab und CHP (R-CHP) bei behandlungsnativen Patienten mit diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom.	AMG, Phase III
1496	Stud. 18-070	ATLAS-A/B	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Multizentrische, multinationale, randomisierte, offene Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fitusiran bei Patienten mit Hämophilie A oder B ohne inhibitorische Antikörper gegen Faktor VIII oder IX.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1497	Stud. 18-071	FANTOM	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Prospektive, multizentrische Untersuchung des Sirolimus freisetzenden bioresorbierbaren Koronarscaffoldt.	MPG
1498	Stud. 18-072	V-LAP System	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Prospektive, internationale, multizentrische , einarmige klinische erstmalige am menschen durchgeführte Machbarkeitsstudie zur Auswertung der Sicherheit, Anwendbarkeit und Leistungsfähigkeit des V-LAP Systems, wenn es in Patienten mit schwerer chronischer Herzinsuffizienz implantiert wird..	MPG
1499	Stud. 18-073	V-LAP System	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Prospektive, internationale, multizentrische , einarmige klinische erstmalige am menschen durchgeführte Machbarkeitsstudie zur Auswertung der Sicherheit, Anwendbarkeit und Leistungsfähigkeit des V-LAP Systems, wenn es in Patienten mit schwerer chronischer Herzinsuffizienz implantiert wird.	MPG
1500	Stud. 18-074	CCM	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Kardinale Kontraktilitätsmodulation (CCM) bei Patienten mit Herzinsuffizienz.	Register
1501	Stud. 18-075	ANTHEM-HFrEF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Autonome Regulationstherapie zur Verbesserung der myokardialen Funktion und Reduktion der Progression von Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (ANTHEM-HFrEF).	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1502	Stud. 18-076	RESET-CRT	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Reevaluierung der optimalen Resynchronisationstherapie bei Herzinsuffizienz.	Phase IV
1503	Stud. 18-077	Beta Trace Protein	AVK	Wirbelsäulenchirurgie	Cabraja, PD	Überprüfung der Validität von Beta-Trace-Protein (Prostaglandin-D-Synthase) als diagnostisches Mittel zur Erkennung von Liquor nach spinalen Eingriffen.	
1504	Stud. 18-078	ARISE	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Randomisierte, doppelblinde, multizentrische, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Padsevonil als Begleittherapie bei fokalen epileptischen Anfällen bei Erwachsenen mit therapieresistenter Epilepsie.	AMG, Phase II
1505	Stud. 18-079	CT-AMT-061-02	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Offene, multizentrische, multinationale Einzeldosisstudie der Phase III zur Untersuchung eines adeno-assoziierten Virusvektors des Serotyps 5 mit der Padua-Variante eines codon-optimierten Gens des humanen Faktors IX (AAV5-hFIXco-Padua, AMT-061), der erwachsenen Teilnehmern mit schwerer oder mittelschwerer Hämophilie B verabreicht wird.	AMG, Phase III
1506	Stud.18-080	SOLVE ACS	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Prospektive multizentrische Evaluation der Performance des bioresorbierbaren Magnesium Stents Magmaris bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1507	Stud. 18-081	Fehlbildungen	KNK	Kinder- und Neugeborenenchirurgie	Tillig, Dr.	Multizentrische, internationale, prospektive Studie zur Untersuchung von Management und Outcome von kongenitalen Fehlbildungen in Ländern mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen.	
1508	Stud. 18-082	AEGIS	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte, multizentrische Parallelgruppenstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von CSL112 bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom.	AMG, Phase III
1509	Stud. 18-083	NIDIFF-Studie	KKD	Innere Medizin	Jahn, Dr.	Multizentrische, prospektive, explorativ, randomisierte, doppel-blinde, Placebo-kontrollierte Studie der Phase IIE. coli Stamm Nissle 1917-Suspension zur Behandlung von Patienten mit Clostridium difficile-assoziiertes Diarrhö.	AMG, Phase II
1510	Stud.18-084	TOMAHAWK	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Prospektive, randomisierte, multizentrische, multinationale, kontrollierte, nicht verblindete Studie zum Vergleich einer sofortigen Angiographie zur Behandlung oder zum Ausschluss akuter koronarer Ereignisse bei Überlebenden eines OHCA ohne ST Streckenhebung mit einer verzögerten Katheterisierung in Bezug auf die 30 Tage Mortalität.	NIS
1511	Stud.18-085	EATon	KSP	ZEM	Lenzen, Dr. Plehm	Erfolgsfaktoren einer Ernährungsberatung.	Versorgungsforschung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1512	Stud.18-086	BIOMARIN 270-301	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Unverblindete, einarmige Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von BMN270, einem auf dem Transfer des Gens für humanen Faktor VIII, bei < 1 IE/dl unter prophylaktischen FVIII Infusionen.	AMG, Phase III
1513	Stud. 18-087	AMLSG 24-15	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Studie mit einem Dosisfindungsteil gefolgt von einem Phase II Teil zu Vosaroxin in Kombination mit Azacitidin bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischem Risiko oder myelodysplastischen Syndrom mit Exzess von Blasten.	AMG, Phase II
1514	Stud. 18-088	Transitionssprechstunde	KFH	Kinder-und Jugendpsychiatrie	Izat, Frau Dr.	Transitionssprechstunde zur Verbesserung des Übergangs von der kinder- und jugendpsychiatrischen zur erwachsenenpsychiatrischen Behandlung	Beobachtung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1515	Stud. 18-089	ADRIATIC	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische, internationale Phase-III-Studie zu Durvalumab oder Durvalumab und Tremelimumab als Konsolidierungstherapie bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom im Stadium I-III Limited Disease, die nach gleichzeitiger Chemo- und Strahlentherapie nicht progredient sind.	AMG, Phase III
1516	Stud.18-090	ALX HPP501	KFH	Kinder-und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Eine Longitudinale, prospektive Langzeit-Registerbeobachtungsstudie bei Patienten mit Hypophosphatasie (HPP)	Register
1517	Stud. 18-091	Deep Brain Stimulation	KSP	Neurologie	Müller, Prof.	Randomisierte, doppelblinde Langzeitstudie zur klinischen Wirksamkeit der bilateralen Globus pallidus internus-Stimulation bei therapierefraktärer primärer zervikaler Dystonie	Register
1518	Stud. 18-092	LeopARd	KNK	Geburtsmedizin	Schlembach, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, kontrollierte Studie zur Bewertung der Verträglichkeit und Sicherheit einer neuen, teilweise fermentierten Anti-Regurgitations-Säuglingsanfangsnahrung mit Präbiotika und Johannisbrotkernmehl bei Säuglingen mit Regurgitation.	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1519	Stud. 18-093	Erhebung Mammakarzinom	KAU	Brustzentrum	Paul, Frau Dr. Gerber-Schäfer, Frau Dr.	Erhebung Mammakarzinom Oktober 2018	Register
1520	Stud.18-094	CLL, B-PLL, T-PLL, SLL, T/NK-LGL, HCL und Richter Transformation	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Langzeit Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, B-PLL, T-PLL, SLL, T/NK-LGL, HCL und Richter Transformation der Gruppen A+B Register der Deutschen CLL Studiengruppe	Register
1521	Stud. 18-095	TREVICTA	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Querschnittsstudie zur Erfassung der Behandlungserfahrungen mittels Rückmeldungen von Patienten, Ärzten, Pflegekräften und Betreuer nach Umstellen auf Paliperidonpalmitat als 3-Monatsformulierung	NIS
1522	Stud. 18-096	RESCUE	KAU	Brustzentrum	Paul, Frau Dr. Gerber-Schäfer, Frau Dr.	Prospektive Erfassung des klinischen Outcomes bei Patientinnen und Patienten mit primärem Mammakarzinom, bei denen ein EndoPredict-Genexpressionstest durchgeführt wurde – eine prospektive Versorgungsstudie	Versorgungsforschung
01.01.-31.12.2019							
1523	Stud. 19-001	Penguin	KNK	Kinder-und Jugendmedizin	Rossi,Prof. Timme, Dr.	Wachstums-und Verträglichkeitsstudie zu einer Säuglingsanfangsnahrung mit 100 % Molkenhydrolysatbasis (HA Nahrung)	Versorgungsforschung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1524	Stud. 19-002	Penguin	KFH	Kinder-und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Wachstums-und Verträglichkeitsstudie zu einer Säuglingsanfangsnahrung mit 100 % Molkenhydrolysatbasis (HA Nahrung)	Versorgungsforschung
1525	Stud. 19-003	MoLEP vs. Moses Distance for BPH	AVK	Urologie	Zacharias, Dr.	Klinische Studie zum Sammeln von Informationen über die Leistung des proprietären Lumenis P-120 und des zugehörigen Zubehörs, der Komponenten, Instrumente, Ausrüstungen, Hardware und Software für seine zugelassenen bestimmungsgemäßen Verwendungszwecke unter seinem CE und/oder FDA-Kennzeichnung.	Versorgungsforschung
1526	Stud. 19-004	PROSARA	KSP	Rheumatologie	Stanglow, Fr. Dr.	Deutsche nicht-interventionelle, multizentrische Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und des von den Patienten selbst berichteten Befindens (Patient Reported Outcome, PRO) einer Kombinations- oder Monotherapie mit SARilumab in der Routinebehandlung der rheumatoiden Arthritis (RA).	NIS
1527	Stud. 19-005	SNEPS 2018	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Randomisierte Studie zum Vergleich der Entfernung der Wächterlymphknoten mit und ohne präoperativer Einzelphotonen-Emissions-Tomographie/ Computertomographie bei Melanompatienten.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1528	Stud. 19-006	DSMMXV	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Offene, nicht randomisierte, multizentrische Studie zur Untersuchung der klinischen Aktivität von einmal täglich appliziertem Pomalidomid in Kombination mit oral verabreichtem Ixazomib und Dexamethason (PId) zur Krankheitsprogression (PD) entsprechend den IMWG Kriterien.	AMG, Phase II
1529	Stud. 19-007	REMAP-CAP	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Studie mit randomisierter, eingebetteter, multifaktorieller adaptiver Plattform für durch die Gemeinschaft erworbene Pneumonie.	AMG
1530	Stud. 19-008	REMAP-CAP	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Studie mit randomisierter, eingebetteter, multifaktorieller adaptiver Plattform für durch die Gemeinschaft erworbene Pneumonie.	AMG
1531	Stud. 19-009	Evaluation der Effektivität einer stationären Raucherentwöhnungstherapie	KNK	Pneumologie Tabakentwöhnung	Pankow, Prof.	Monozentrische, 2-armige , kontrollierte, randomisierte, prospektive, nicht verblindete Studie zur Evaluation der Effektivität einer stationären Raucherentwöhnungs-therapie durch ein mobil einsetzbares Therapeutenteam.	Machbarkeits-studie

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1532	Stud. 19-010	Ri CoDiFy 2	KSP	Gastroenterologie	Seelhoff, Dr.	Randomisierte, doppelblinde, aktiv-kontrollierte Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Ridinilazol (200mg, 2-mal täglich) über 10 Tage mit Vancomycin (125 mg, 4-mal täglich) über 10 Tage bei der Behandlung einer Clostridium difficile Infektion (CDI).	AMG, Phase III
1533	Stud. 19-011	GMMG-HD7-Studie	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte Phase III-Studie für Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom zur Untersuchung des Nutzens der Hinzunahme von Isatuximab zu einer Induktionstherapie mit Lenalidomid/Bortezomib/Dexamethason (RVd) sowie einer Erhaltungstherapie mit Lenalidomid.	AMG, Phase III
1534	Stud. 19-012	RISA	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Revolade® bei Patienten mit chronischer Immunthrombozytopenie (cITP) - eine Beobachtungsstudie über den Einsatz des Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten Eltrombopag in der täglichen Praxis.	NIS
1535	Stud. 19-013	CONTINUE HF	HUK	Nephrologie	Dasdelen, Dr.	Multizentrische , nicht interventionelle Studie zur Untersuchung des Behandlungserfolgs von Veltassa® bei Hyperkaliämie unter Alltagsbedingungen bei Patienten mit Herzinsuffizienz unter RAASi Therapie.	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1536	Stud. 19-014	EMPA-KIDNEY	KNK	Kardiologie	Darius, Prof.	Multizentrische, internationale, randomisierte, doppelblinde Placebo-kontrollierte Parallelgruppen-Studie mit Empagliflozin einmal täglich zur Erfassung der kardio-renalen Wirkung bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung.	AMG, Phase III
1537	Stud. 19-015	Vojta-Therapie am Neugeborenen/ Frühgeborenen	KFH	Kinder-und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Empirische Untersuchung der Sauerstoffsättigung, vor und nach der Vojta-Therapie am Neugeborenen/Frühgeborenen. Eine quantitative, klinische Querschnittsstudie. (Selbstinitiiert, Bachelor-Arbeit)	
1538	Stud. 19-016	CLOSURE -AF DZHK 16	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Perkutaner Verschluss des linken Vorhofohres bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfall- und Blutungsrisiko im Vergleich zur medikamentösen Standardtherapie: eine prospektive randomisierte klinische Studie.	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1539	Stud. 19-017	SPARK100	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine offene, multizentrische Studie mit Lead-in-Phase mit einem Nicht-Prüfpräparat zur mindestens 6-monatigen Bewertung von prospektiven Wirksamkeits- und ausgewählten Sicherheitsdaten einer prophylaktischen Faktor-IX (Fix-) Ersatztherapie im Rahmen der Regelversorgung bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Hämophilie B (Fix: C ≤ 2%) mit Negativbefund auf neutralisierende Antikörper (NAB) gegen den Adeno-assoziierten Virus-Vektor (AAV)-SPARK100.	AMG, Phase III
1540	Stud. 19-018	ACCERO	KNK	Neuroradiologie	Bock, Dr.	Prospektive , einarmiges open-label, multizentrisches nationales Register zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit des ACCERO® Stents für die intrakranielle Aneurysmabehandlung.	Register
1541	Stud. 19-019	1L NSCLC PoC M7824 vs Pembrolizumab	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine Phase II, multizentrische, randomisierte, Open-Label, kontrollierte Studie von M7824 im Vergleich zu Pembrolizumab als First-Line-Behandlung bei Patienten mit PD-L1-Expression bei fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs.	AMG, Phase II
1542	Stud. 19-020	COLOPREDICT PLUS 2.0	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I, II + III	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1543	Stud. 19-021	EXPRESSION VI	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Langzeitüberleben mit Eierstockkrebs. Eine weltweite Umfrage von langzeitüberlebenden Patientinnen mit Eierstock-,Eileiter-und Bauchfellkrebs via Internet oder Papier.	Register
1544	Stud. 19-022	MK 3475-091	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine randomisierte Phase-3-Studie mit dem monoklonalen Anti-PD-1-Antikörper Pembrolizumab (MK-3475) versus Placebo mit Patienten mit NSCLC im Frühstadium nach Resektion und Abschluss der standardmäßigen adjuvanten Therapie (PEARLS).	AMG, Phase II
1545	Stud. 19-023	Suprosorb	KFH	Plastische Chirurgie	Kopp, Dr. Mladenov, Dr.	Studie zur Bewertung der Leistung und Sicherheit von Suprosorb® A +Ag Kompressen und Tamponaden in der Behandlung chronischer Wunden.	
1546	Stud. 19-024	ARISS	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Randomisierte kontrollierte multizentrische Studie zur Albuminersatztherapie im septischen Schock.	AMG, Phase III
1547	Stud. 19-025	XATOA	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	Xarelto + Acetylsalicylic Acid: Behandlungsmuster und Behandlungsergebnisse bei Patienten mit Atherosklerose.	Beobachtung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1548	Stud. 19-026	MK-7902-007	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Randomisierte, doppelblinde klinische Prüfung der Phase III zu Pembrolizumab (MK-3475) mit oder ohne Lenvatinib (E7080/MK-7902) bei Patienten mit einem nicht vorbehandelten metastasierten nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC) und einem Tumor-Proportion-Score (TPS) $\geq 1\%$ (LEAP-007).	AMG, Phase III
1549	Stud. 19-027	Canopy	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelt-verblindete, Placebokontrollierte Studie der Phase III zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Canakinumab versus Placebo als adjuvante Therapie bei erwachsenen Patienten mit vollständig reseziertem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) der Stadien II-III A und III B (T>5cm N2) gemäß AJCC/UICC v. 8	AMG, Phase III
1550	Stud. 19-028	242HA201 Bioverativ	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Prospektive Studie bei Patienten mit schwerer Hämophilie A, die aktuell eine zugelassene FVIII Therapie erhalten. Erhebung von Daten zu Blutungsereignissen und Informationen zur Behandlung.	Beobachtung
1551	Stud. 19-029	FACINATION	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Frontline asciminib combination in chronic phase CML .	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1552	Stud. 19-030	ELEVA	KNK	Gynäkologie	Torsten, PD Dr.	Prospektive Erhebung der klinischen Wirkung und Symptomkontrolle durch Elektrochemotherapie des inoperablen fortgeschrittenen Vulvakarzinoms.	NIS
1553	Stud. 19-031	PACIFIC-R	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Erste Daten aus der realen Welt für Patienten mit einem inoperablen nichtkleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) im Stadium III, die nach einer Radiochemotherapie mit Durvalumab behandelt werden.	Beobachtung
1554	Stud. 19-032	Sprachliche Rehabilitation nach SHT	KSP	Schwerst-Schädel- Hirnverletzte	von Helden, Dr.	Transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) zur sprachlichen Rehabilitation nach Schädelhirntraumata (SHT tDCS)	Intervention
1555	Stud. 19-033	GISAR	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	GISAR - German Interdisciplinary Sarcoma Registry (Interdisziplinäres Deutsches Sarkomregister).	Register
1556	Stud. 19-034	RIC-ICH	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Registry of Idarucizumab for Patients with IntraCranial Hemorrhage (RIC-ICH).	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1557	Stud. 19-035	MK7902-008	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, offene Phase-3-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Pembrolizumab (MK-3475) in Kombination mit Lenvatinib (E7080 / MK-7902) im Vergleich zu Docetaxel bei zuvor behandelten Teilnehmern mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und Progressive Disease (PD) nach Platin-Doublet-Chemotherapie und Immuntherapie (Anti-PD-1 / PD-L1-Hemmer) (LEAP-008).	AMG, Phase III
1558	Stud. 19-036	RIVET-CC	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Fall-Kontroll-Studie zur Erforschung von Risikofaktoren bei venösen Thromboembolien.	NIS
1559	Stud. 19-037	Digit-Triple-Test	KFH	HNO	Mir-Salim, PD Dr.	Validierung des deutschen Digit-Triple-Tests bei normalen Hörenden und CI-Empfängern.	MPG
1560	Stud. 19-038	EvEnt-PCa	HUK	Urologie	Weikert, Prof.	Evaluation einer patientenorientierten Entscheidungshilfe und der deutschen Versorgungssituation beim nicht metastasierten Prostatakarzinom (EvEnt-PCa).	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1561	Stud. 19-039	Wirksamkeit eines rekombinanten Albumin-Fusionsproteins	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine prospektive, nichtinterventionelle Studie zur Beobachtung der Wirksamkeit eines rekombinanten Albumin-Fusionsproteins aus rekombinatem Blutgerinnungsfaktor IX und rekombinatem Albumin (rIX-FP) bei Patienten mit Hämophilie B.	NIS
1562	Stud. 19-040	PazoQoL	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Lebensqualität bei Patienten mit nicht-adipozytärem Weichgewebssarkom unter palliativer Chemotherapie oder Pazopanib - eine randomisierte, kontrollierte Studie.	AMG, Phase IV
1563	Stud. 19-041	RELIEVE-HF-Studie	KAU	Kardiologie	Ince, Prof. Kaplan, Dr.	Reduzierung von Lungenstauung Symptome durch Verwendung des v-wavE shunt in adVancEd Heart Failure.	MPG
1564	Stud. 19-042	RELIEVE-HF-Studie	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Reduzierung von Lungenstauung Symptome durch Verwendung des v-wavE shunt in adVancEd Heart Failure.	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1565	Stud. 19-043	Atemphysiotherapie mit einem PEP	KNK	Onkologie Tumorzentrum	Kiderlen, Dr.	Prospektive, randomisiert kontrollierte, unizentrische Studie zur Untersuchung von ergänzender Atemphysiotherapie mit einem PEP Atemtrainer gegen Standardphysiotherapie zur Vorbeugung von Pneumonien bei Patienten mit erhöhtem neutropenischem Risiko unter chemotherapeutischer Behandlung einer akuten Myeloischen Leukämie.	Versorgungsforschung
1566	Stud. 19-044	KuS Younsters	KFH	Kinder-und Jugendpsychiatrie	Izat, Frau Dr.	Prospektive Untersuchung der Wirksamkeit einer kombinierten Bouldertherapie für ambulante Jugendliche ab 13 Jahren mit Depressionen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe Klettern und Stimmung.	NIS
1567	Stud. 19-045	ODEA-TIA Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Optimale Detektion von Vorhofflimmern bei Transitorischer Ischämischer Attacke	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1568	Stud. 19-046	ATLAS-OLE	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	ATLAS-OLE: Eine offene Langzeitstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Fitusiran bei Patienten mit Hämophilie A oder B mit oder ohne inhibitorische Antikörper gegen Faktor VIII oder IX <u>Kurztitel:</u> Langzeitstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Fitusiran bei Patienten mit Hämophilie A oder B mit oder ohne inhibitorische Antikörper gegen Faktor VIII oder IX.	AMG
1569	Stud. 19-047	TiLOPP Bra	KAU	Brustzentrum	Gerber-Schäfer, Dr.	Internationale, prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie zum "Patient Reported Outcome" bei primärer oder sekundärer Brustrekonstruktion nach Mastektomie mit einem titanisierten Polypropylen-Netz (TiLOOP® Bra Pocket).	Beobachtung
1570	Stud. 19-048	BAX888	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine weltweit durchgeführte offene, multizentrische Studie der Phase I/II zur Sicherheit und zur Dosisescalation von BAX 888, einem Adeno-assoziierten Virus-Serotyp 8(AAV8)-Vektor zur Expression von B-Domänen-deletiertem Faktor VIII (BDD-FVIII) bei Patienten mit schwerer Hämophilie A, die eine einzige intravenöse Infusion erhalten.	AMG, Phase I/II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1571	Stud. 19-049	Retrospektive Erhebung zur Nutzung der Notfallmedizin	HUK	Zentrale Notfallversorgung	Umgelter, Prof.	Retrospektive Erhebung zur Nutzung der Notfallmedizin (selbstinitiiert)	
1572	Stud. 19-050	OPTIMOB	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Eine deutschlandweite systematische Untersuchung der Mobilisierung und Sammlung von Stammzellen bei schlecht mobilisierbaren Patienten vor körpereigener Stammzelltransplantation.	Beobachtung
1573	Stud. 19-051	PICUTRE	REHA	Kardiologie	Ylinen, Dr.	Versorgung von Patienten mit posttraumatischen Belastungen nach Intensivtherapie.	NIS
1574	Stud. 19-052	PICUTRE	REHA	Orthopädie	Stock, Dr.	Versorgung von Patienten mit posttraumatischen Belastungen nach Intensivtherapie.	NIS
1575	Stud. 19-053	ECLAT+ SUBstudie Frailty	AVK	Gynäkologie	Mangler, PD	Prospektive, randomisierte und multizentrische Therapie Optimierungsstudie zur Untersuchung der Wertigkeit der pelvinen und paraaortalen Lymphonodektomie bei Patienten mit einem Endometriumkarzinom des Stadiums I und II mit hohem Rezidivrisikos.	
1576	Stud. 19-054	ARISE EP0093	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Eine unverblindete multizentrische Verlängerungsstudie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Padsevonil als begleittherapie bei fokalen epileptischen Anfällen bei Erwachsenen mit therapieresistenter Epilepsie.	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1577	Stud. 19-055	E-KRd versus KRd bei MM	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Elotuzumab (E), in Kombination mit Carfilzomib, Lenalidomid und Dexamethason (E-KRd) gegen KRd vor und nach autologer Stammzelltransplantation bei neu diagnostiziertem Multiplem Myelom und mit nachfolgender Erhaltungstherapie mit Elotuzumab und Lenalidomid gegen Lenalidomid Monotherapie. Eine Phase III Studie der Deutschen Studiengruppe Multiples Myelom.	AMG, Phase III
1578	Stud. 19-056	Urothelkarzinom	KAU	Urologie	Hinz, PD Dr.	Eine Phase-III-Studie zu Erdafitinib im Vergleich mit Vinflunin oder Docetaxel oder Pembrolizumab bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom und ausgewählten FGFR-Gen-Aberrationen.	AMG, Phase III
1579	Stud. 19-057	Sicherheit und Wirksamkeit von Telisotuzumab-Vedotin (ABBV-399)	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Offene Studie der Phase II zur Sicherheit und Wirksamkeit von Telisotuzumab-Vedotin (ABBV-399) bei Studienteilnehmern mit vorbehandeltem c-Met-positivem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom.	AMG, Phase II
1580	Stud. 19-058	CIEMAR	KNK	Radiologie	Albrecht, Prof.	CIRSE Register für die Emprint Mikrowellenablation.	Register
1581	Stud. 19-059	Leistungsbewertung Probenstabilität	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Leistungsbewertungsstudie zur Probenstabilität für Thrombophilie- und Hämophilie-Assays auf der cobas t-Gerinnungsanalyseplattform.	Beobachtung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1582	Stud. 19-060	CLOSURE AF DZHK 16	WBK	Kardiologie	Zohlnhöfer Momm, Frau Prof.	Perkutaner Verschluss des linken Vorhofohres bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfall- und Blutungsrisiko im Vergleich zur medikamentösen Standardtherapie: eine prospektive randomisierte klinische Studie.	AMG, Phase IV
1583	Stud. 19-061	PRESTIGE-AF	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Schlaganfallvorbeugung bei Patienten mit intracerebraler Blutung und Vorhofflimmern.	
1584	Stud. 19-062	Biomarker bei neurologischen Erkrankungen	KSP	Neurologie	Müller, Prof.	Biomarker bei neurologischen Erkrankungen: Entwicklung und Validierung eines neuen Biomarkers zu frühen Differentialdiagnose, Prognose und Therapieevaluation neurodegenerativer Erkrankungen.	Versorgungsforschung
1585	Stud. 19-063	ADAPTcycle	KAU	Brustzentrum	Gerber-Schäfer, Dr.	Adjuvante, auf dynamische Marker adjustierte, personalisierte Therapie zum Vergleich einer endokrinen Behandlung plus Ribociclib mit Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-Rezeptor negativem, mittleres Risiko aufweisendem, frühen Brustkrebs.	
1586	Stud. 19-064	AFSTYLA	KDH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Beobachtung der Wirksamkeit von AFSTYLA® bei Patienten mit Hämophilie A.	NIS
1587	Stud. 19-065	Steigerung Patientensicherheit	AVK	Anästhesie	Raspe, Prof.	Deutsches Patient Blood Management (PBM) zur Steigerung der Patientensicherheit.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1588	Stud. 19-066	GUIDE	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, parallelgruppen-, Multicenter- Phase 3b Studie zur Bewertung weiterer therapeutischer Strategien mit Guselkumab bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis.	AMG, Phase III
1589	Stud. 19-067	ePRO	KNK	Onkologie Tumorzentrum	Kiderlen, Dr.	All Eyes on the Patient - Der Patient im Fokus: Prospektive Erhebung von Lebensqualitätsdaten, Symptomlast und vorthérapeutischen Begutachtungsdaten von Patienten mit Multiplem Myelom mittels electronic Patient Reported Outcome (ePRO). (selbstinitiiert)	NIS
1590	Stud. 19-068	ATLAS-PPX	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine offene, multinationale Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit der Prophylaxe mit Fitusiran im Rahmen einer Umstellung bei Patienten mit Hämophilie A und B, die zuvor eine Prophylaxe mit Faktor- oder Bypass-Präparaten erhielten.	AMG, Phase III
1591	Stud. 19-069	RIC-ICH	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Registrierung/ Erfassung zum Einsatz von Idarucizumab bei Patienten mit intrakranieller Blutung.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1592	Stud. 19-070	MK-3475-866	KAU	Urologie	Hinz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde Studie der Phase III zur Beurteilung der perioperativen Anwendung von Pembrolizumab (MK-3475) plus neoadjuvanter Chemotherapie im Vergleich mit perioperativem Placebo plus neoadjuvanter Chemotherapie bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Harnblasenkarzinom für die eine Behandlung mit Cisplatin infrage kommt (KEYNOTE-866).	AMG, Phase III
1593	Stud. 19-071	MK-3475-905	KAU	Urologie	Hinz, PD Dr.	Eine randomisierte Phase-3-Studie zur Bewertung einer Zystektomie in Verbindung mit der perioperativen Gabe von Pembrolizumab im Vergleich zu einer alleinigen Zystektomie bei Studienteilnehmern mit muskelinvasivem Harnblasenkarzinom, für die eine Behandlung mit Cisplatin nicht infrage kommt (KEYNOTE-905).	AMG, Phase III
1594	Stud. 19-072	Obj. VSB	KFH	HNO	Mir-Salim, PD Dr.	Objektive Messungen mit der Vibrant Soundbridge.	
1595	Stud. 19-073	XATOA	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Xarelto® + Acetylsalicylsäure: Behandlungsmuster und Behandlungsergebnisse bei Patienten mit Atherosklerose. Eine Beobachtungsstudie.	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1596	Stud. 19-074	RETRO PPMS ML39631	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Retrospektive Untersuchung der besten unterstützenden und medizinischen Versorgung in der klinischen Praxis bei Patienten mit primär progressiver Multipler Sklerose (RETRO PPMS).	NIS
1597	Stud. 19-075	CONFIDENCE ML39632	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Langzeitstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Ocrelizumab bei Patienten mit schubförmiger und primär progredienter Multipler Sklerose in der klinischen Praxis.	NIS
1598	Stud. 19-076	EVO-Study	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Querschnittsstudie zur Erfassung des Impfstatus von Hepatitis B, Streptococcus pneumoniae und Influenza in onkologischen Patienten unter Krebstherapie, gefolgt von einer Interventionsstudie zur Verifizierung eines standardisierten Impfschemas und der daraus folgenden Immunantwort.	NIS
1599	Stud. 19-077	Dermatofluoroskopie und Histopathologie (DUH)	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Eine prospektive, nicht kontrollierte, multizentrische Machbarkeitsstudie zur Beurteilung des Potentials der Dermatofluoroskopie bei der Diagnose von Pigmenttumoren in Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Hautgewebeproben im Vergleich zur histopathologischen Diagnose.	NIS
1600	Stud. 19-078	SPECTA	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	SPECTA: Screening Cancer Patients for Efficient Clinical Trial Access.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1601	Stud. 19-079	CRISP	KFH	Pneumologie und Onkologie/ Hämatologie	Borchardt, PD Dr.	Klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderung und der Behandlung von (Nicht-)Kleinzelligem Lungenkrebs.	Register
1602	Stud. 19-080	DUETT	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Multizentrische, randomisierte. Doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Padsevonil als Begleittherapie bei fokalen epileptischen Anfällen bei Erwachsenen mit therapieresistenter Epilepsie.	AMG, Phase III
1603	Stud. 19-081	RELIANCE	KFH	Kinder- und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Untersuchung (Studie) zur Behandlung von Patienten mit CAPS, FMF, TRAPS und HIDS/MKD mit Canakinumab (Ilaris(e) über mehrere Jahre).	Register
1604	Stud. 19-082	GLOW	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Frau Prof.	Eine weltweite, multizentrische, doppelblinde, randomisierte Studie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit von Zolbetuximab (IMAB362) plus CAPOX im Vergleich zu Placebo plus CAPOX als Erstlinientherapie für Patienten mit Claudin (CLDN)18.2-positivem, HER2- negativem, lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem oder metastasierendem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs (GEJ).	AMG, Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1605	Stud. 19-083	Kreativ in der Schwangerschaft	KFH	Gynäkologie	Hellmeyer, PD Dr.	Kreativ in der Schwangerschaft 4. Untergruppen: Kreatives Schreiben, Kreatives Modellieren, Musik- und Bewegungstherapie, Singen (selbstinitiiert)	
1606	Stud. 19-084	KNK	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Charakterisierung und Quantifizierung Kontaktallergen-spezifischer T-Zell-Populationen in humanem Blut und lokale Anreicherung in der Haut.	Register
1607	Stud. 19-085	HITSOVA-Studie	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine offene, randomisierte, aktiv-kontrollierte, multizentrische Phase-3-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Danaparoid im Vergleich zu Argatroban bei der Behandlung von Patienten mit akuter HIT.	AMG, Phase II
1608	Stud. 19-086	DELIVER	AVK	Chirurgie Darmkrebszentrum	Cataldegirmen, Frau Dr.	Determinanten für leitlinieninkongruente Versorgung von älteren Krebspatienten und Krebspatienten.	Versorgungsforschung
1609	Stud. 19-087	ECLAT+ SUBstudie Frailty	HUK	Gynäkologie, Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Prospektive, randomisierte und multizentrische Therapie Optimierungsstudie zur Untersuchung der Wertigkeit der pelvinen und paraaortalen Lymphonodektomie bei Patienten mit einem Endometriumkarzinom des Stadiums I und II mit hohem Rezidivrisikos.	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1610	Stud. 19-088	Kontaktallergen-spezifischer T-Zell-Populationen	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof.	Charakterisierung und Quantifizierung Kontaktallergen-spezifischer T-Zell-Populationen in humanem Blut und lokale Anreicherung in der Haut.	Register
1611	Stud. 19-089	PEFI	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Der Einfluss psychoedukativer Familienintervention auf den Krankheitsverlauf bei Menschen mit schizophrenen Störungen.	NIS
1612	Stud. 19-090	MGL 3196-11	AVK	Infektiologie	Arastéh, PD Dr.	Multinationale, doppelblinde, randomisierte Placebo-Kontrollstudie von MGL-3196 bei Patienten mit nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH):	AMG, Phase III/IV
1613	Stud. 19-091	IBIS	KSP	Gastroenterologie	Seelhoff, Dr.	Erhebung der Inzidenz der ambulant und nosokomial erworbenen Clostridium difficile Infektion (CDI) sowie der assoziierten ökonomischen Belastung für das deutsche Gesundheitssystem: eine multizentrische, prospektive, Beobachtungsstudie.	Beobachtung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1614	Stud. 19-092	BMS CV010-031	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Eine globale, randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, reaktionsadaptive Dosis der Phase 2. Reichweitenstudie von BMS-986177, einem oralen Faktor-XIIa-Inhibitor, zur Prävention neuer ischämischer Erkrankungen. Schlaganfall oder neuer stiller Hirninfarkt bei Patienten, die Aspirin nach akuter Non-Hämorrhagischer Schlaganfall oder vorübergehender Ischämieanfall (TIA).	AMG, Phase II
1615	Stud. 19-093	Erhebung Mammakarzinom	KAU	Brustzentrum	Paul, Frau Dr.	Erhebung Mammakarzinom in Deutschland Oktober 2019	Register
1616	Stud. 19-094	WO41554	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde Phase III, placebo-kontrollierte Studie zur Auswertung der Wirksamkeit und Sicherheit von GDC-0077 plus Palbociclib und Fulvestrant versus Placebo plus Palbociclib und Fulvestrant bei Patienten mit PIK3CA-Mutant, Hormon-rezeptorpositiv, HER2-negativ lokal fortgeschrittener oder metastasierender Brustkrebs.	AMG, Phase III
1617	Stud. 19-095	Myometriumdefekte im Bereich der Sectionarbe	KFH/KNK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Hellmeyer, PD Schlembach, PD	Myometriumdefekte im Bereich der Sectionarbe – Häufigkeit und Art von assoziierten Beschwerden bei Frauen 3 und 6 Monate nach Sectio	Befragung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1618	Stud. 19-096	EXPRESSION VI	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mangler, PD	EXPRESSION VI – Carolin meets Hanna Umfrage für Langzeitüberlebende mit Ovarialkarzinom.	Register
1619	Stud. 19-097	ADOREG	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Erhebung und Speicherung von Krankheits- und Behandlungsdaten in einem bundesweiten elektronischen Register.	Register
1620	Stud. 19-098	Roboter-Visiten	AVK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Mangler, PD	Prospektive randomisierte Studie zum Einsatz von Roboter-Visiten	
1621	Stud. 19-099	RIC-ICH	HUK	Neurologie	Schmitz, Frau Prof.	Registrierung/ Erfassung zum Einsatz von Idarucizumab bei Patienten mit intrakranieller Blutung.	Register
1622	Stud. 19-100	Analyse der Alltagsbeeinträchtigung und des Schmerzerlebe	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Analyse der Alltagsbeeinträchtigung und des Schmerzerleben bei Patienten mit Hämophilie und Gelenkblutungen. KHDO-Forschungsprojekt Joint Health	Beobachtung
1623	Stud. 19-101	SAKK 01/18	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	Radiochemotherapie mit reduzierter Intensität für das Stadium IIA/B Hodentumor. Eine multizentrische, offene Phase II-Studie mit zwei Kohorten.	AMG, Phase II
01.01.-31.12.2020							
1624	Stud. 20-001	PVI for the elderly	KNK	Kardiologie	Heinze, Dr. Kriatselis, PD	Prospektiv randomisierte monozentrische Studie zum Vergleich der Therapie von Vorhofflimmern durch Pulmonalvenenisolation mittels Kryo- Ablation gegenüber Point-by-Point Hochfrequenzablation bei Patienten ab 75 Jahren	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1625	Stud. 20-002	ECF16293	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD	Unverblindete, multizentrische Phase-III-Studie zur Sicherheit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von intravenösem rekombinantem Gerinnungsfaktor-VIII-Fc-von-Willebrand-Faktor-XTEN-Fusionsprotein (rFVIII-Fc-VWF-XTEN; BIVV001) bei bereits behandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A im Alter von ≥ 12 Jahren.	AMG, Phase III
1626	Stud. 20-003	Hydrocephalus bei Frühgeborenen	KNK	Geburtsmedizin	Rossi, Prof. Jödecke, PD Lisa Spath	Unterschiede der operativen Versorgung des posthämorrhagischen Hydrocephalus bei Frühgeborenen und Evaluation des postoperativen Managements im Hinblick auf die Komplikationsrate1.	selbst initiiert
1627	Stud. 20-004a Stud. 20-004b	HoPe	KAU KNK	Psychiatrie	Bechdorf, Prof Munk, Dr.	Häusliche Behandlung durch Gleichaltrige im Vergleich zur häuslichen Behandlung - ein randomisierter kontrollierter multizentrischer Pilotversuch.	Beobachtung
1628	Stud. 20-005	Detektion kardiopulmonaler Vorerkrankungen	AVK	Anästhesie	Raspé, Prof.	Detektion der Inzidenz intensivmedizinisch relevanter kardiopulmonaler Vorerkrankungen mit Hilfe einer fokussierten Transthorakalen Echokardiografie bei Aufnahme auf die Intensivstation.	selbst initiiert
1629	Stud. 20-006	ENSURED	KNK	DBZ	Hertzberg, Dr. Wolff, Dr.	Eine europäische nichtinterventionelle Studie zur Untersuchung der klinischen Diagnose und der zur Diagnosestellung verwendeten Kriterien sowie der Zeit bis zur Diagnosestellung bei Studienteilnehmern mit refraktärer, mit einer Entwicklungsverzögerung assoziierter Epilepsie European Non-interventional Study on Refractory Epilepsy with Developmental	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1630	Stud. 20-007	Ernährungszustand onkologischer Patienten unter Strahlentherapie	KNK	Onkologie	de Wit, Prof.	Einfluss einer optimierten Ernährungsberatung auf den Ernährungszustand onkologischer Patienten unter Strahlentherapie.	Versorgungs-forschung
1631	Stud. 20-008	DUO-RESECT“	KFH	Gastroenterologie	Hochberger, Prof. Brunk, Dr.	Endoskopische Mukosaresektion (EMR) versus Endoskopische Vollwandresektion mit dem modifizierten „duodenal Full-thickness resection device“ (dFTRD) zur Resektion von nicht-ampullären Duodenaladenomen.	MPG
1632	Stud. 20-009	Synchritude-Register	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Synchronized Cardiac Assist bei kardiogenem Schock und perkutanen Hochrisiko-Interventionen.	Register
1633	Stud. 20-010	GENA-100_Run-In	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD	Blutungsprophylaxe in der Hämophilie A mit Octanate®, Wilate®, Nuwiq® oder Faktor-VIII-Konzentraten anderer Hersteller: eine prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung prophylaktischer Behandlungsschemata in der klinischen Praxis – NIS-Previq. Prevention of bleeding in haemophilia A by prophylactic treatment with Octanate®, Wilate®, Nuwiq® or concentrates other manufacturers: A prospective, non-interventional study to evaluate routine practice prophylactic treatment schedules –	NIS
1634	Stud. 20-011	Expression VIII	KAU	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Lanowska, Frau PD Vasiljeva, Frau Dr.	Individuelle Wahrnehmung und Informationsstand von Patientinnen mit einem Low-grade Ovarialkarzinom oder einem Borderlinetumor des Ovars.	Versorgungs-forschung
1635	Stud. 20-012	AURIGA	KNK	Augenheilkunde	Aisenbrey, Frau Prof. Schwarz, Dr.	Ein Beobachtungsstudienprogramm zur Untersuchung der Effektivität von intravitrealem Aflibercept bei diabetischem Makulaödem und/oder Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses in der klinischen Praxis.	Beobachtung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1636	Stud. 20-013	OSHO-Myelomregister	KAU	Onkologie	Scholz, PD	Working Party Multiples Myelom OSHO-Myelomregister.	Register
1637	Stud. 20-014	QL0605-OVE-001	KSP	Gastroenterologie	Seelhoff, Dr.	Randomisierte, doppelblinde Crossover-Studie mit 2 Perioden zum Vergleich der Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, und Sicherheit von subkutanen Einmalgaben von pegyliertem Filgrastim QL0605 (6 mg) mit US-Neulasta® (6 mg) an gesunden männlichen Teilnehmern.	AMG, Phase I
1638	Stud. 20-015	CONCEPT-Studie	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	BIO CONCEPT.ECG-Library Sammlung von EKG Signalen aus verschiedenen Patientengruppen für die Entwicklung von Algorithmen zur Erkennung und Detektion von Rhythmusanomalien.	MPG
1639	Stud. 20-016	Wirksamkeit von Idelvion und anderen Faktor-IX-Produkten	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD	Retrospektive Datenerhebung zur Beobachtung der Wirksamkeit von Idelvion® und anderen Faktor-IX-Produkten bei Patienten mit Hämophilie B in der klinischen Praxis in Deutschland.	NIS
1640	Stud. 20-018	Evalu-ACT	KKD	Psychiatrie	Richter, Dr.	Evaluationskonzept der ACT-Tagesklinik am Vivantes Klinikum Kaulsdorf.	Beobachtung
1641	Stud. 20-019	PIMIDES I	HUK	Neurologie Neurochirurgie	Schmitz, Frau Prof. Jödicke, PD	PIMIDES – Eine Pilotstudie zur Bewertung der Machbarkeit einer patientengesteuerten Neurostimulation mit dem EASEE® System zur Behandlung medizinisch refraktärer fokaler Epilepsie.	MPG
1642	Stud. 20-020	Schuppenflechte und klinische Subtypen	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof.	Genetische Risikofaktoren der Schuppenflechte und ihrer klinischen Subtypen (incl. Materialbank und Datenbankeinträgen).	Register
1643	Stud. 20-021	ANDROMEDA	KNK	Augenheilkunde	Aisenbrey, Prof.	Intravitreales Aflibercept bei neovaskulärer (feuchter) altersbedingter Makuladegeneration (nAMD): eine Beobachtungsstudie zur Beurteilung patientenrelevanter Parameter, Behandlungsmuster und der Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen.	AMG, Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1644	Stud. 20-022	NKTR 214	KSP	Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.	Offene, multizentrische Studie zur Untersuchung der Sicherheit und vorläufigen Wirksamkeit von NKTR-214 in Kombination mit Pembrolizumab bei Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder metastatischen soliden Tumoren	AMG, Phase II
1645	Stud. 20-023	REGSA	KAU	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Lanowska, Frau PD Vasiljeva, Frau Dr.	Deutsche Prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sarkomen in der klinischen Routine	Register
1646	Stud. 20-024	Körperliche Aktivitäten bei Mammakarzinompatientinnen unter laufender Chemotherapie und /oder Strahlentherapie	KAU	Brustzentrum	Paul, Frau Dr.	Effekte körperlicher Aktivität unterschiedlicher Art auf tumorspezifische Fatiguesymptome bei Mammakarzinompatientinnen unter laufender Chemotherapie und /oder Strahlentherapie	Beobachtung
1647	Stud. 20-025	COLOPREDICT PLUS 2.0	AVK	Viszeral- und Gefäßchirurgie	Cataldegirmen, Frau Dr.	Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I, II + III	Register
1648	Stud. 20-026	STING-2	KFH	Gastroenterologie	Hochberger, Prof. Brunk, Dr.	Endoskopische Therapie der akuten nichtvarikösen Blutung im oberen Gastrointestinaltrakt mit hohem Rezidivrisiko – primäre OTSC®-Applikation versus Standardtherapie (STING-2)	MPG
1649	Stud. 20-027	IRITACE	KFH	Gastroenterologie	Berger, PD Dr. Brunk, Dr.	Transarterielle Chemoembolization (TACE) mit Irinotecan und Mitomycin C im Vergleich mit TACE mit Doxorubicin bei Patienten mit nicht kurativ behandelbarem Hepatozellulärem Karzinom - IRITACE - eine randomisierte Multicenter Phase 2 Studie. Eine Studie der „German Alliance for Liver Cancer“ (GALC)	AMG, Phase II
1650	Stud. 20-028	NICITA	KNK	Onkologie	de Wit, Prof.	Nivolumab in Verbindung mit Chemotherapie bei Patienten mit Brustfellkrebs nach vorangegangener Operation.	AMG, Phase

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1651	Stud. 20-029	Thorakaler Ultraschall in der Diagnose der Covid 19 Pneumonie	HUK	Rettungsstelle	Umgelter, Prof.	Thorakaler Ultraschall in der Diagnose der Covid 19 Pneumonie	Versorgungs-forschung
1652	Stud. 20-030	AP-325	KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Parallelgruppen-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von AP-325 bei Patienten mit peripheren postoperativen neuropathischen Schmerzen.	AMG, Phase II
1653	Stud. 20-031	PEKANUSS	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof. Kunitz, Fr. Dr.	Offene, randomisierte, multizentrische Phase IV-Studie zum Vergleich von parenteraler Ernährung unter Verwendung von Eurotubes® versus herkömmlichen 2/3-Kammerbeuteln bei Patienten mit metastasiertem oder lokal fortgeschrittenem inoperablem Tumor, die eine parenterale Ernährung benötigen.	MPG
1654	Stud. 20-032	AMLSG BIO	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof. Kunitz, Fr. Dr.	Registerstudie zu Patientencharakteristika , biologischem Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf bei der Akuten Myeloischen Leukämie und dem Hochrisiko Myelodysplastischen Syndrom.	Register
1655	Stud. 20-033	FIRELFLEYE next	KNK	Augenheilkunde	Aisenbrey, Fr. Prof.	Anschlussstudie zur Beurteilung der Langzeitergebnisse bei Patienten, die im Rahmen der Studie 20090 eine Behandlung wegen Frühgeborenen-Retinopathie erhalten haben	AMG
1656	Stud. 20-034	Verhinderung von Zwang	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	IVZ S 3 – Implementierung der S3 Leitlinie Verhinderung von Zwang – Weiterleitungsvertrag.	
1657	Stud. 20-035	MS200647_0055	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Fr. Prof. Albrecht, Prof. Herbst, Prof. Zuther, Fr. Dr.	Eine multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte Phase-II/III-Studie mit Gemcitabin plus Cisplatin mit oder ohne M7824 (Bintrafusp alfa) als Erstlinienbehandlung von Gallengangkrebs.	AMG, Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1658	Stud. 20-036	FIRELFLEYE	KNK	Augenheilkunde Pädiatrie	Aisenbrey, Fr. Pr Rossi, Prof.	Randomisierte, zweiarmlige, kontrollierte Open-Label-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von intravitreal injiziertem Aflibercept im Vergleich zur Laser-Photokoagulation bei Patienten mit Frühgeborenen-Retinopathie (RPM, Retinopathie praematurorum).	AMG, Phase III
1659	Stud. 20-037	CONVINCE	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	CONVINCE - Colchicin zur Prävention vaskulärer Inflammation nach einem nicht kardiembolischem Schlaganfall - eine randomisierte klinische Studie.	AMG, Phase III
1660	Stud. 20-038	Malignes Melanom	KFH KNK KSP	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Frau Prof. Hillen, Prof. Harth, Prof.	Retrospektive Datenerhebung von Patienten mit malignem Melanom, die vor dem 01.02.2020 eine adjuvante Therapie mit Dabrafenib + Trametinib, Nivolumab oder Pembrolizumab erhalten haben.	Versorgungsforschung
1661	Stud. 20-039	Mela-COVID	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Fr. Prof.	Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Versorgung von Patienten mit malignem Melanom (Mela-COVID).	NIS
1662	Stud. 20-040	Blutfilters Seraph 100 Microbind Affinity (Seraph 100)	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Prospektive, multizentrische, offene, randomisierte klinische Prüfung zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des Blutfilters Seraph 100 Microbind Affinity (Seraph 100) zur Reduzierung der Erregerlast im Blut von septischen Patienten mit Verdacht auf lebensbedrohliche Blutstrominfektion.	MPG
1663	Stud. 20-041	LALA-LAND-AF	KNK	Kardiologie	Heinze, Dr. Kriatselis, PD	Prospektiv randomisierter Vergleich der alleinigen Pulmonalvenenisolation oder der Pulmonalvenenisolation und zusätzlicher Vorhofohr-Isolation bei persistierendem oder lang anhaltend persistierendem Vorhofflimmern (LALA-LAND-AF).	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1664	Stud. 20-042	BeiGene BGB 3111-306	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD	Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-III-Studie zum Vergleich von Zanubrutinib (BGB-3111) in Kombination mit Rituximab gegenüber Bendamustin in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit bislang unbehandeltem Mantelzell-Lymphom, die für eine Stammzelltransplantation nicht geeignet	AMG, Phase III
1665	Stud. 20-043	VARIETY	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof. Bähr, Dr.	Multizentrische, epidemiologische Studie zur Charakterisierung der Prävalenz und Verteilung von CYP2C9 Varianten und des damit verbundenen Metabolisierungsstatus bei Patienten mit Multiple Sklerose in Deutschland	AMG, Phase IV
1666	Stud. 20-044	Mammakarzinom	KAU	Brustzentrum	Gerber-Schäfer, Fr. Dr. Paul, Fr. Dr.	Die Therapie des frühen und metastasierten Mammakarzinoms in Deutschland 2020. Eine Qualitätssicherungsinitiative der Kommission Mamma der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO).	Register
1667	Stud. 20-045	BERINGMELANOMA	KNK	Dermatologie	Hillen, Prof.	Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, inoperablem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in Deutschland und Österreich Binimetinib plus Encorafenib Real life Investigation of Next Generation Melanoma treatment.	NIS
1668	Stud. 20-046	FIRE-4.5	KFH	Hämatologie/ Onkologie	Kleeberg, Dr.	Randomisierte Studie zur Untersuchung von FOLFOXIRI plus Cetuximab oder FOLFOXIRI plus Bevacizumab als Erstlinientherapie des BRAF mutierten metastasierten kolorektalen Karzinoms	Beobachtung

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1669	Stud. 20-049	IVD	KNK	Gefäßchirurgie - vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie	Kalender, Dr.	Abgabe von humanen Muskelgewebe zur Herstellung eines In-Vitro-Diagnostikums (IVD) und zur Entwicklung verbesserter IVDs	Versorgungs-forschung
1670	Stud. 20-050	Akne inversa	KFH KSP KNK	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Fr. Prof. Harth, Prof. Hillen, Prof.	Patienten-Präferenzen bei der Therapie der Akne inversa	Versorgungs-forschung
1671	Stud. 20-051	BeneGene-2	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD	Eine offene, einarmige Phase 3-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit des FIX-Gentransfers mit PF-06838435 (rAAV- Spark 100-hFIX-Padua) bei erwachsenen männlichen Teilnehmern mit mäßig schwerer bis schwerer Hämophilie B (FIX:C ≤ 2 %) (BeneGene-2).	AMG, Phase III
1672	Stud. 20-052	COLOPREDICT PLUS 2.0	KFH	Gastroenterologie	Hochberger, Prof. Berger, PD Dr.	Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I + II + III	Register
1673	Stud. 20-053	FOLFOX-Therapie	KFH	Gastroenterologie	Hochberger, Prof. Berger, PD Dr.	Präoperative FOLFOX-Therapie im Vergleich zu postoperativer, risikoadaptierter Chemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom geringem Rezidivrisiko	AMG; Phase III
1674	Stud. 20-054	OPTIMOB	KAU	Onkologie	Scholz, Prof.	Mobilisierung und Sammlung von Stammzellen bei schlecht mobilisierbaren Patient*innen vor körpereigener Stammzellentransplantation	NIS; Phase IV
1675	Stud. 20-055	POWER@MS1	KNK	Neurologie/ Neuroradiologie	Nabavi, Prof. Bähr, Dr. Bock, Dr.	Interaktive Webplattform zum EmPOWERment bei früher Multipler Sklerose randomisiert kontrollierte Studie	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1676	Stud. 20-056	AML SG 30-18	KNK	Onkologie	de Wit, Prof.	Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischen Risiko	AMG; Phase III
1677	Stud. 20-057	AKTIV	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Aufsuchende Krisenbehandlung mit teambasierter und integrierter Versorgung: Evaluation der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB nach § 115d SGB V) - eine multizentrische Proof-of-Concept Studie	
1678	Stud. 20-058	CONVINCE	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	COLchicine for preventioN of Vascular Inflammation in Non-CardioEmbolic stroke (Colchincin zur Prävention vaskulärer Inflammation nach einem nicht kardioembolischem Schlaganfall) - eine randomisierte klinische Studie	AMG; Phase III
1679	Stud. 20-059	ELAN	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Früher Behandlungsbeginn mit direkten oralen Antikoagulantien nach einem Hirnschlag aufgrund eines Vorhofflimmerns des Herzens im Vergleich zur gängigen Standardpraxis (späterer Behandlungsbeginn)	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1680	Stud. 20-060	GISAR	KSP	Hämatologie/ Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof./Kunitz, Dr.	Molekulare Analysen von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Sarkom mittels umfassender genomischer Profilerstellung (CGP) - Ein molekulares GISAR-Teilprojekt	NIS; Register
1681	Stud. 20-061	AML SG 30-18	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, Prof.	Randomisierte Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie	AMG; Phase III
1682	Stud. 20-062		HUK	Unfallchirurgie/ Orthopädie	Lab, PD Dr. Borucki, Hr.	Diagnostik bei septischen Prothesenversagen (spV/aPV) - Die perkutane periprothetische Stanzenbiopsie als neuer Weg zur Diagnosensicherung.	
1683	Stud. 20-063	POWER@MS2	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof. Bähr, Dr.	Entwicklung und Evaluation eines interaktiven webbasierten Programms zum Schubmanagement bei Multipler Sklerose – eine randomisierte kontrollierte Studie mit begleitender Mixed-Methods Prozessevaluation	NIS
1684	Stud. 20-064		KNK	Pneumologie/ Radiologie	Gläser, Prof. Albrecht, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, klinische Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Favipiravir in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer COVID-19.	AMG; Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1685	Stud. 20-065	SANTORINI	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof./ Ramthor, Dr.	Behandlung von dyslipidämischen Patienten mit hohem und sehr hohem Risiko zur Prävention von kardiovaskulären Ereignissen in Europa – eine multinationale Beobachtungsstudie	
1686	Stud. 20-066	BIO/REDUCE	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof. Bach, Dr.	Kardiale Resynchronisationstherapie mit zwei Ventrikel Elektroden und rechtsatrialem flottierendem Diagnostikdipol an der rechten Ventrikel Elektrode bei Patienten mit einer CRT-D Indikation und keiner Sinusknotendysfunktion	
1687	Stud. 20-067	NuTide: 121	KNK	Onkologie	de Wit, Prof.	Eine offene, multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich von NUC-1031 plus Cisplatin mit Gemcitabin plus Cisplatin bei Patienten mit nicht vorbehandeltem lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Gallengangskarzinom	AMG, Phase III
1688	Stud. 20-068						
1689	Stud. 20-069	Pro IRCT	HUK	Unfallchirurgie/ Orthopädie	Labs, PD Dr. Koth, Hr.	Retrospektive Vergleichsstudie zur operativen Therapie nicht rekonstruierbarer Rotatorenmanschettenläsionen	
1690	Stud. 20-070	Genmab A/S GCT3013-01	KAU	Onkologie; Apotheke; Radiologie; Pathologie; Nuklearmedizin	Scholz, PD Fr. Zuther, Dr. Wagner, Prof. Herbst, Prof Plotkin, Prof	Eine offene Dosisescalationsstudie der Phase 1/2 mit GEN3013 an Patienten mit relapsiertem, progressivem oder refraktärem B-Zell-Lymphom	Phase I/II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1691	Stud. 20-071	MOTIVATE	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth	Moderne Therapie von Inhibitor-positiven Pat. mit Hämophilie A Eine internationale niedrig- interventionelle, von klinischen Prüfern initiierte, pragmatische Studie	Phase IV
1692	Stud. 20-072	HOVOn 156 AML/AML SG 28-18	KNK	Onkologie	de Wit, Prof.	Multizentrische nicht verblindete randomisierte Studie von Giltentininib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Pat. mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AMI) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutation, welche für eine intensive Chemotherapie geeignet sind	Phase III
1693	Stud. 20-073		KFH HUK AVK WBK	Anästhesie Unfallchirurgie Geriatric	von Heymann, Prof. Knoll, Frau Dr. Spank, Dr. Altenkirch, Dr.	Prähabilitation von älteren Patienten mit Gebrechlichkeitssyndrom vor elektiven Operationen	Beobachtungsstudie
1694	Stud. 20-074	ALTERNATIVE-C	KAU	Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine prospektive multizentrische Phase 2 Studie der Chemotherapie-freien Kombination des intravenösen Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K) Inhibitors Copanlisib in Kombination mit Obinutuzumab bei Patienten mit zuvor unbehandeltem follikulären Lymphom (FL) und hoher Tumorlast	Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1695	Stud. 20-075	Protokoll-Nr.: E2007-M044-512	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	Eine prospektive, nicht interventionelle, multizentrische Beobachtungsstudie zur Untersuchung der Dosierung, Wirksamkeit und Sicherheit von Perampanel bei Anwendung als erste Begleittherapie in der klinischen Routineversorgung von Teilnehmern im Alter von ≥ 12 Jahren mit fokal beginnenden Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung oder mit primär generalisierten tonisch-klonischen Anfällen in Verbindung mit idiopathischer generalisierter Epilepsie	NIS
1696	Stud. 20-076	COLOPREDICT PLUS 2.0	HUK	Onkologie	Mansmann, Dr.	Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I + II + III	Register
1697	Stud. 20-077	HOVON 156 AML / AMLSG 28-18	KAU	Onkologie	Scholz, PD Dr.	Multizentrische nicht verblindete randomisierte Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen, welche für eine intensive Chemotherapie geeignet sind.	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1698	Stud. 20-078		HUK	Chirurgie	Adam, Prof.	Beobachtungsserie Enseal X1 Instrument zur Gewebeversiegelung.	Beobachtungs-studie
1699	Stud. 20-079	PROVID-CAPNETZ	KNK	Pneumologie/ Infektiologie	Gläser, Prof.	Beobachtungsstudie und Aufbau einer Biobank zur Erforschung klinischer, molekularer und funktioneller Biomarker für Prognose, Pathomechanismen und Behandlungsstrategien von COVID-19	Beobachtungs-studie
1700	Stud. 20-080	OCTOBER-Studie	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Europäische Studie zu der mit optischer Kohärenztomographie optimierten Reduzierung von Bifurkationsereignissen.	Beobachtungs-studie
1701	Stud. 20-081	ESCAPE-TRD	KSP	Psychiatrie	Krüger, Fr. Prof.	Eine randomisierte, Rater-verblindete, aktiv kontrollierte, internationale, multizentrische Open-Label-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von S-Ketamin-Nasenspray in flexibler Dosierung im Vergleich mit Quetiapin retard bei erwachsenen und älteren Studienteilnehmern mit therapieresistenter schwerer Depression (Major Depressiv Disorder, MDD) unter fortlaufender Therapie mit einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer/Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer.	Phase IIIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1702	Stud. 20-082	SANTORINI	KSP	Kardiologie	Behrens, Prof. Ohlers, Dr.	Behandlung von dyslipidämischen Patienten mit hohem und sehr hohem Risiko zur Prävention von kardiovaskulären Ereignissen in Europa – eine multinationale Beobachtungsstudie	Beobachtungs-studie
1703	Stud. 20-083	HOVON 150 AML /AMLSG 29-18	KNK	Onkologie	de Wit, Fr. Prof.	Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, Phase 3 Studie zu Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie mit anschließender Erhaltungstherapie für Patienten mit neu-diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie oder mit myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB2), die eine IDH1 oder IDH2 Mutation aufweisen und für eine intensive Chemotherapie geeignet sind.	Phase III
1704	Stud. 20-084	POLAR ICE	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	POLARx System zur kardialen Kryoablation Klinische Nachbeobachtungsstudie nach Markteinführung	MPG
1705	Stud. 20-085	SAMBA 2	KFH	HNO	Mir-Salim, PD	Upgrade Studie in VIBRANT SOUNDBRIDGE Nutzern	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1706	Stud. 20-086		KFH	Kinder- und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Kerndokumentation rheumakranker Kinder und Jugendlicher, zur Erfassungsplattform KRhOKo Pro-Kind-Rheuma - Handlungs-/ Therapieprotokolle in der Kinderrheumatologie.	Register
1707	Stud. 20-087		KNK	Chirurgie	Müller, PD Dr.	Beobachtungsserie Enseal X1 Instrument zur Gewebeversiegelung.	Beobachtungs-studie
1708	Stud. 20-088	O'CaRE	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	Ovarian Cancer Retrospective European, europäische retrospektive Studie zum Ovarialkarzinom, Beobachtungsstudie zur Bewertung der Krankheitslast, der Zeit bis zur nächsten Behandlung und der Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen in der realen klinischen Praxis.	NIS
1709	Stud. 20-089	Expression XIII	HUK	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Halwani, Dr. Dr.	UMFRAGE für Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen zum Thema Therapiemanagement und Versorgungsherausforderungen während der COVID-19-Pandemie.	Umfrage
1710	Stud. 20-090	Expression XIII	KAU	Gynäkologie/ Geburtsmedizin	Lanowska, Frau PD Vasiljeva, Frau Dr.	UMFRAGE für Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen zum Thema Therapiemanagement und Versorgungsherausforderungen während der COVID-19-Pandemie	Umfrage
1711	Stud. 20-091	FLAIR	HUK	Nephrologie	Dasdelen, Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Dosisfindungsstudie der Phase IIb zu AZD5718 mit Teilnehmern mit proteinurischer chronischer Nierenerkrankung.	Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1712	Stud. 20-092		Reha	Orthopädie	Stock, Dr.	Prähabilitation von älteren Patienten mit Gebrechlichkeitssyndrom vor elektiven Operationen	Beobachtungs-studie
1713	Stud. 20-093		KAU	Brustzentrum	Gerber-Schäfer, Fr. Dr. Paul, Fr. Dr.	Magseed® und Sentimag® Magnetische Langzeitmarkierung von Weichgewebe	MPG
1714	Stud. 20-094	PERPRISE	HUK	Neurologie	Schmitz, Fr. Prof.	Nicht-interventionelle Studie PERPRISE Perampanel bei Patienten mit primär oder sekundär generalisierten tonisch-klonischen Anfällen.	NIS
1715	Stud. 20-095	GAIN	KFH	Gastroenterologie	Hochberger, Prof. Berger, PD Dr.	Neoadjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin plus Cisplatin gefolgt von radikaler Leberresektion versus direkter radikaler Leberresektion mit oder ohne adjuvante Chemotherapie bei zufällig nachgewiesenem Gallenblasenkarzinom nach einfacher Cholezystektomie oder vor radikaler Resektion eines BTC (ICC oder ECC) - Eine Phase III Studie des Deutschen Gallenblasenkarzinom-Registers	Phase III
1716	Stud. 20-096	Protokoll-Nr.: ACO/ARO/AIO-18.1	KFH	Gastroenterologie	Hochberger, Prof. Berger, PD Dr.	Neoadjuvante Radiochemotherapie gefolgt von konsolidierender Chemotherapie mit Fluorouracil/Oxaliplatin versus neoadjuvanter Radiochemotherapie mit Fluorouracil beim MRT-definierten intermediären und Hoch-Risiko-Rektumkarzinom	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1717	Stud. 20-097	COVID-19 Host-Responde Labor Berlin/ Inflammatrix	KNK	Pneumologie/ Infektiologie	Gläser, Prof.	Evaluation von 5-Host-mRNA Panel.	Versorgungsforschung
1718	Stud. 20-098	CT-AMT-060-01	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD	Eine Verlängerungsstudie der Phase I/IIb zur Beurteilung der Langzeitsicherheit und Wirksamkeit eines Adeno-assoziierten viralen Vektors mit einem Codon-optimierten humanen Faktor-IX-Gen (AAV5-hFIX), der zuvor während der Phase-I/II-Studie CT-AMT-060-01 an erwachsene Patienten mit schwerer oder mäßig schwerer Hämophilie B verabreicht wurde.	Phase I/IIb
1719	Stud. 20-099	HemoPill acute	KFH	Gastroenterologie	Hochberger, Prof. Brunk, Dr.	HemoPill acute®: Rasche sensor-basierte telemetrische Detektion oberer gastrointestinaler Blutungen - erste multizentrische Erfahrungen und mögliche Auswertung auf Notfallendoskopien.	Beobachtungsstudie
01.01.-31.12.2021							
1720	Stud. 21-001	APERTO CVS PMCF	KFH	Radiologie und Interventionelle Therapie	Burkelko, Dr.	Bewertung der Sicherheit und Effektivität der Behandlung von Zentralvenen(re)stenosen mit APERTO DCB bei kurz- und mittelfristiger Nachbeobachtung.	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1720	Stud. 21-002	Register über spontane Koronararteriendissektionen Ein Register über spontane Koronararteriendissektionen.	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Die spontane Koronararteriendissektion (SCAD) ist eine zunehmend anerkannte Ursache für nicht-atherosklerotische akute Koronarsyndrome (ACS), die vorwiegend junge Frauen ohne konventionelle atherosklerotische Risikofaktoren betrifft. Das Wissen über die SCAD hat sich in den letzten Jahren aufgrund von Daten aus einer Reihe von lokalen und nationalen Registern 1-6 erheblich erweitert. Wie bei allen selteneren Erkrankungen ist jedoch für ein besseres Verständnis der SCAD eine internationale Zusammenarbeit erforderlich. Derzeit gibt es kein europäisches oder internationales SCAD-Register, obwohl zunehmend anerkannt wird, dass es wesentliche Unterschiede in der Diagnose, der interventionellen und medizinischen Behandlung der SCAD im Vergleich zum konventionellen atherosklerotischen ACS gibt. Die ESC-ACCA Study Group on Spontaneous Coronary Artery Dissection wird nun mit Unterstützung des European Observational Research Programme das erste paneuropäische SCAD-Register	Register
1721	Stud. 21-004	In vitro Charakterisierung von Lymphozyten und Organoidherstellung aus humanem Pankreasgewebe	KNK	Chirurgie	Dr., Müller, PD Dr.	Untersuchung von Lymphozyten aus peri-Tumor UND Tumorgewebe des Pankreas sowie dazugehöriger Blutprobe.	Sonstiges

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1722	Stud. 21-005	Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des Blutfilters Seraph 100 Microbind Affinity (Seraph 100) bei der Behandlung von COVID-19 Patienten	KNK	Anästhesie	Gerlach, Prof.	Diese klinische Studie soll die Leistungsfähigkeit des Seraph 100 Microbind Affinity Blutfilters bei Patienten mit bestätigter, lebensbedrohlicher COVID-19-Infektion untersuchen.	MPG
1723	Stud. 21-007	Expression XIII	AVK	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Mangler, PD Dr.	Ziel der Umfrage ist die Erfassung der aktuellen Versorgungssituation während der COVID-19 Pandemie von Patientinnen mit und ohne Migrationshintergrund, die wegen einer gynäkologischen Krebserkrankung eine Therapie benötigen oder aktuell in der Tumornachsorge sind. Die Befragung der Patientinnen findet mit einem anonymisierten Fragebogen in Papierversion, via Internet und anhand mündlicher Befragung (Interviews) statt. Ein besonderer Fokus soll auf der Zufriedenheit der Patientinnen mit der Versorgungssituation während der COVID 19 Pandemie, der Beurteilung der Erreichbarkeit von den Ärzten und Pflegediensten, auf der möglichen Verbesserungsvorschlägen und Hilfestellungsmöglichkeiten für die Patientinnen und deren Angehörigen liegen. Weiterer Fokus der Umfrage ist die Erfassung der psychischen und sozioökonomischen Belastung der Patientinnen während der Pandemie.	Umfrage

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1724	Stud. 21-009	Mela-COVID Follow-up	KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Prof.	In unserer Befragungsstudie soll untersucht werden, welche Auswirkungen die COVID-19-Pandemie seit ihrem Beginn bis jetzt auf die Versorgung von Patient*innen mit malignem Melanom hat. Dabei werden Auswirkungen auf die Behandlung der Melanom-Erkrankung und Auswirkungen auf die Nachsorge erhoben. Falls die COVID-19-Pandemie Ihre Versorgung beeinflusst oder beeinflusst hat, möchten wir die Ursachen hierfür ermitteln. Manche Patient*innen haben möglicherweise aus Besorgnis vor Coronavirus Infektionen Arzttermine abgesagt. Bei anderen wurden vielleicht Termine durch die Arztpraxis oder das Krankenhaus verschoben.	Befragung
1725	Stud. 21-010	C3731003	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Offene, einarmige Phase-3-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von PF-07055480 (rekombinante AAV2/6-Gentherapie mit menschlichem Faktor VIII) bei erwachsenen männlichen Teilnehmern mit mittelschwerer bis schwerer Hämophilie A	AMG Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1726	Stud. 21-011	PLATON	KSP	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie, Palliativmedizin	Späth-Schwalbe; Prof.	Das PLATON Netzwerk Plattform für die Analyse therapierelevanter Tumormutationen (Hauptstudie) Eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie mit Biobanking und Etablierung einer interaktiven ärztlichen Diskussions-Plattform, zur Evaluation genetischer Tumorprofile, assoziierter Therapieentscheidungen und der Überlebenszeit bei gastrointestinalen Tumoren.	Beobachtungs-studie
1727	Stud. 21-012	Find-AF 2	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof. Darius, Prof.	Intensiviertes Rhythmusmonitoring zur Verhinderung von ischämischen Schlaganfällen und systemischen Embolien.	MPG
1728	Stud. 21-013	WO42633	KAU	Brustzentrum	Gerber-Schäfer, Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde placebokontrollierte klinische Studie der Phase III zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Atezolizumab oder Placebo in Kombination mit Trastuzumab Emtansine als adjuvante Therapie für Patienten mit HER2-positivem primären Brustkrebs mit hohem Risiko für ein Rezidiv, nach einer präoperativen Therapie einen pathologisch vorhandenen Resttumor in der Brust und/oder den axillären Lymphknoten aufweisen.	AMG Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1729	Stud. 21-014	AHA-EMI (MO41153)	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Emicizumab bei Patienten mit erworbener Hämophilie A: Eine multizentrische, einarmige, offene klinische Studie	AMG Phase IIa
1730	Stud. 21-015		KFH	Dermatologie	Ludwig-Peitsch, Prof.	Nekrotisierende Weichteilinfektionen: Outcome unter Berücksichtigung der hyperbaren Sauerstofftherapie. Retrospektive Studie in einem Krankenhaus der Maximalversorgung mit zertifiziertem Wundzentrum	Beobachtungsstudie
1731	Stud. 21-016	NeoADAURA	KNK	Hämatologie und Onkologie	de Wit, Prof.	Eine randomisierte, kontrollierte, multizentrische dreiarmlige Studie der Phase III zur neoadjuvanten Therapie mit Osimertinib als Monotherapie oder in Kombination mit Chemotherapie gegenüber Standard-Chemotherapie allein für die Behandlung von Patienten mit resektablem nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom mit Mutation des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors (NeoADAURA)	AMG Phase III
1732	Stud. 21-017	Find-AF 2	KSP	Neurologie	Müller, Prof.	Intensiviertes Rhythmusmonitoring zur Verhinderung von ischämischen Schlaganfällen und systemischen Embolien.	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1733	Stud. 21-018	PERFORM	KAU	Hämatologie und Onkologie	Dieing, Dr.	Eine epidemiologische, prospektive Beobachtungsstudie zur Erhebung von Evidenz aus der Versorgungsrealität von Patientinnen und Patienten mit HR+/HER2- Fortgeschrittenem Brustkrebs, die in der Erstlinie gemäß aktuellem Behandlungsstandard mit einer endokrin-basierten Palbociclib-Kombinationstherapie behandelt werden	Beobachtungsstudie
1734	Stud. 21-019	HASI 508917-2	KNK	Kinder- und Jugendmedizin	Rossi, Prof.	Sicherheit und Eignung einer Säuglingsanfangsnahrung, hergestellt aus extensiv hydrolysiertem Protein für gesunde reifgeborene Säuglinge.	Phase IV
1735	Stud. 21-020	KRT-232-103	KNK	Dermatologie	Kiecker, Dr.	Eine offene Phase-1b/2-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von KRT-232 bei Patienten mit (MCC) Merkel-Zell-Karzinom mit Wildtyp-p53 (p53WT), bei denen sich eine Anti-PD-1- oder Anti-PD-L1-Immuntherapie als nicht erfolgreich erwiesen hat bzw. in Kombination mit Avelumab bei Anti-PD-1-/Anti-PD-L1-Therapie-naiven MCC-Patienten	AMG Phase I/lib
1736	Stud. 21-0Stud	Find-AF 2	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	Intensiviertes Rhythmusmonitoring zur Verhinderung von ischämischen Schlaganfällen und systemischen Embolien.	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1737	Stud. 21-022	LTS16294	KFH	Hämostaseologie und Angiologie	Klamroth, PD Dr.	Eine offene, multizentrische Langzeitstudie der Phase III zur Sicherheit und Wirksamkeit des intravenösen rekombinanten Gerinnungsfaktors VIII Fc-von Willebrand-Faktor-XTEN-Fusionsprotein (rFVIII-Fc-VWF-XTEN; BIVV001) bei zuvor behandelten pädiatrischen Patienten mit schwerer Hämophilie A.	AMG Phase III
1738	Stud. 21-023	GRACE NOGGO	HUK	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Halwani, Dr.	Nicht-interventionelle Studie zu: Rucaparib in der klinischen Anwendung – Zur Evaluierung klinischer Erfahrungen in Deutschland	NIS
1739	Stud. 21-024		KFH	Kinder- und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Aktivitätsmonitoring bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rheumatischen und muskuloskelettalen Erkrankungen	MPG
1740	Stud. 21-026		KNK	Pneumologie und Infektiologie	Gläser, Prof	Prospektive beobachtende Untersuchung auf mögliche Zusammenhänge zwischen Veränderungen der Lungenfunktion (FVC) und Veränderungen der Werte für Husten oder Atemnot zwischen der Eingangsuntersuchung (Baseline) und nach ca. 52 Wochen Behandlung mit Nintedanib bei Patienten mit chronischer progredient fibrosierender ILD	Beobachtungsstudie

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1741	Stud. 21-027	GMALL-MOLACT2-PONA	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Eine multizentrische, einarmige Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Tyrosinkinaseinhibitors Ponatinib bei erwachsenen Patienten mit minimaler Resterkrankung (MRD) einer Philadelphia-Chromosom-positiven akuten lymphatischen Leukämie	AMG Phase II
1742	Stud. 21-028	FASTEST	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof, Prof. Darius	Rekombinanter Faktor VIIa (FVIIa) bei akutem hämorrhagischem Schlaganfall, verabreicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt (FASTEST) - Studie	AMG Phase III
1743	Stud. 21-029	PRO B	KAU	Hämatologie/ Onkologie	Scholz, PD Dr.	PRO B – Patient Reported Outcomes bei Brusterkkrankungen Neue Wege in der Versorgung bei metastasiertem Brustkrebs	Register
1744	Stud. 21-030	HemoPill	KFH	Gastroenterologie	Brunk, Dr.	Einfluss der Blutdetektionskapsel „HemoPill Acute®“ auf den Zeitpunkt der Notfallendoskopie bei Verdacht auf nichtvariköse Blutung im oberen Gastrointestinaltrakt.	MPG
1745	Stud. 21-031	LOCALIZE CF	KAU	Kardiologie	Ince, Prof.	Informationen zur elektrischen Kopplung des RHYTHMIA™ HDx Mapping-Systems und der DIRECTSENSE™ Technologie bei der Behandlung von paroxysmalem Vorhofflimmern: Eine nicht-randomisierte prospektive Studie mit Anpresskraft.	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1746	Stud. 21-032	COVIK	KNK	Pneumologie	Gläser, Prof.	Krankenhausbasierte Fall-Kontrollstudie zur Wirksamkeit und Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen.	Beobachtungsstudie
1747	Stud. 21-033	Expression XIII	KNK	Gynäkologie	Papadopoulos, Dr.	Umfrage bei Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen zu Therapiemanagement und Versorgungsherausforderungen während der COVID 19 - Pandemie	Umfrage
1748	Stud. 21-034	ESCAPE-LTE	KSP	Psychiatrie	Krüger, Prof	Eine unverblindete Folgestudie zur langfristigen Beurteilung von Patienten mit therapieresistenter schwerer Depression, die die Behandlung mit S-Ketamin-Nasenspray aus der klinischen Prüfung 54135419TRD3013 fortsetzen.	AMG Phase IV
1749	Stud. 21-035	BRITIBA	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	Eine nicht-interventionelle, multinationale Beobachtungsstudie über 12 Monate zur Beurteilung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Lebensqualität einer Zusatzbehandlung mit Brivaracetam in frühen Behandlungslinien bei erwachsenen Patienten mit der Vorgeschichte von fokalen Anfällen in der täglichen klinischen Praxis.	Phase IV

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1750	Stud. 21-036	CBASICHR0052	KFH	Nephrologie	Aregger, PD Dr.	Eine Multi-Kohorten-Stichprobenstudie bei (i) Patienten mit chronischer Nierenkrankheit(CKD) Stadium 4 und 5, (ii) Hämodialyse (HD) und (iii) Peritonealdialyse (PD) Patienten, um die Kinetik von Entzündungsmarkern zu untersuchen	AMG
1751	Stud. 21-037	FIRE-9 – PORT / AIO-KRK-0418	KAU	Hämatologie und Onkologie	Dieing, Dr.	Additive Chemotherapie bei Patienten mit kolorektalem Karzinom nach Resektion/Ablation von Metastasen Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Therapie in Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, nach erfolgter Resektion oder Ablation.	AMG Phase III
1752	Stud. 21-038	PROSTAPROGRESS	KAU	Urologie	Hinz, PD Dr.	Eine konfirmatorische, prospektive, offene, einarmige, Auswerter-verblindete, multizentrische Phase-3-Studie zur Beurteilung der diagnostischen Genauigkeit der mit Ferumoxtran-10-verstärkten Magnetresonanztomographie (MRT) und des unverstärkten MRTs in Bezug auf die Histopathologie bei neu diagnostizierten Patienten mit Prostatakrebs (PCA), für die eine radikale Prostatektomie (RP) mit erweiterter Beckenlymphknotenresektion (ePLND) geplant ist.	AMG Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1753	Stud. 21-039	Perioperative fasting	AVK	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Mangler, PD Dr.	Perioperative Nüchternheit: Eine multizentrische Patientinnenbefragung Ein Projekt der Jungen Akademie gynäkologische Onkologie.	Befragung
1754	Stud. 21-040	FIRE-9 – PORT / AIO-KRK-0418	KSP	Hämatologie und Onkologie	Rath, Dr.	Additive Chemotherapie bei Patienten mit kolorektalem Karzinom nach Resektion/Ablation von Metastasen Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Therapie in Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, nach erfolgter Resektion oder Ablation.	AMG Phase III
1755	Stud. 21-041		KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, Dr.	Bewertung der ClotStop®-Katheter	MPG
1756	Stud. 21-042	Perioperative Nüchternheit	KAU	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Vasiljeva, Dr.	Perioperative Nüchternheit: Eine multizentrische Patientinnenbefragung Ein Projekt der Jungen Akademie gynäkologische Onkologie.	Befragung
1757	Stud. 21-043	ILC Registerstudie	KAU	Brustzentrum	Paul, Dr.	Charakterisierung von invasiven lobulären Mammakarzinomen und deren Metastasen	Register

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1758	Stud. 21-044	GAIN	KFH	Allgemein- und Viszeralchirurgie	Benckert, PD Dr.	Neoadjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin plus Cisplatin gefolgt von radikaler Leberresektion versus direkter radikaler Leberresektion mit oder ohne adjuvante Chemotherapie bei zufällig nachgewiesenem Gallenblasenkarzinom nach einfacher Cholezystektomie oder vor radikaler Resektion eines BTC (ICC oder ECC) - Eine Phase III Studie des Deutschen Gallenblasenkarzinom-Registers	AMG Phase III
1759	Stud. 21-045	DEFINE GPS	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Philips Image Guided Therapy Devices „Distale Auswertung der funktionellen Leistung mit intravaskulären Sensoren zur Beurteilung des Verengungseffekts: geführte physiologische Stentimplantation“	MPG
1760	Stud. 21-046	ACE-LY-312 ESCALADE	KAU	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zu Acalabrutinib in Kombination mit Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP) bei Patienten ≤ 65 Jahren mit einem zuvor unbehandelten diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom, das nicht von einer B-Zelle des Keimzentrums eines Lymphknotens abstammt.	AMG Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1761	Stud. 21-047	HOVON 150 AML/ AMLSG 29-18	KNK	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, Phase 3 Studie zu Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie mit anschließender Erhaltungstherapie für Patienten mit neu-diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie oder mit myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB2), die eine IDH1 oder IDH2 Mutation aufweisen und für eine intensive Chemotherapie geeignet sind.	AMG Phase III
1762	Stud. 21-048	CA224104	KNK	Hämatologie/ Onkologie	de Wit, Maïke, Prof.	Eine randomisierte doppelblinde Studie der Phase II zu Relatlimab plus Nivolumab in Kombination mit Chemotherapie vs. Nivolumab in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinienbehandlung für Teilnehmer mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) im Stadium IV oder in der Rezidivsituation	AMG Phase II
1763	Stud. 21-049	CA224104	KSP	Hämatologie und Onkologie	Späth-Schwalbe, Prof.Dr.	Eine randomisierte doppelblinde Studie der Phase II zu Relatlimab plus Nivolumab in Kombination mit Chemotherapie vs. Nivolumab in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinienbehandlung für Teilnehmer mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) im Stadium IV oder in der Rezidivsituation.	AMG Phase II

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1764	Stud. 21-050	DREAMM 8	KNK	Hämatologie und Onkologie	de Wit, Prof.	Eine multizentrische, offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Belantamab-Mafodotin in Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason (B-Pd) im Vergleich zu Pomalidomid plus Bortezomib und Dexamethason (PVd) bei Studienteilnehmern mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom	AMG Phase III
1765	Stud. 21-051	40411813EPY2001	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Parallelgruppen-Prüfung zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von JNJ-40411813 als begleitende Therapie bei Patienten mit Krampfanfällen mit fokalem Beginn und suboptimalem Ansprechen auf Levetiracetam.	AMG
1766	Stud. 21-052	CZAR-1	KAU	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Wirksamkeit und Sicherheit von Carfilzomib in Kombination mit Ibrutinib im Vergleich zu Ibrutinib-Monotherapie bei Morbus Waldenström.	AMG Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1767	Stud. 21-053	ADYNOVI/ADYNOVATE	KFH	Hämostaseologie und Angiologie	Klamroth, PD Dr.	Evaluierung der Langzeitsicherheit von ADYNOVI/ADYNOVATE (antihämophiler [rekombinanter] PEGylierter Faktor, Rurioctocog alfa pegol) bei Patienten mit Hämophilie A – Eine Sicherheitsstudie nach der Marktzulassung (PASS-Studie) zu ADYNOVI/ADYNOVATE	Beobachtungsstudie
1768	Stud. 21-054		KFH	Kardiologie	Müller, Stefan Rainer	Boston Scientific Elektrophysiologie-Produkt Feedback-Umfragen für Anwender	MPG
1769	Stud. 21-055	MOR208C310	KAU	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Tafasitamab plus Lenalidomid zusätzlich zu RCHOP versus R-CHOP allein, bei zuvor unbehandelten Patienten mit neu diagnostiziertem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) und hoch-intermediärem oder hohem Risiko	AMG Phase III
1770	Stud. 21-056	ProGrEss-Bio-Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Prospektive Gewinnung von Blutplasma-Proben zur Detektion geeigneter Biomarker für die prähospitaler Schlaganfallerkennung	Begleitstudie

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1771	Stud. 21-057	MK-3475-B49	KAU	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase III-Studie zu Pembrolizumab plus Chemotherapie versus Pla-cebo plus Chemotherapie in der Behandlung von Patienten mit hormonrezeptorpositivem, humanem epidermalem Wachstumsfaktorrezeptor 2 negativem (HR+/HER2-) lokalrezidivierendem inoperablem oder metastasiertem Brust-krebs, für die eine Chemotherapie in Frage kommt.	AMG Phase III
1772	Stud. 21-058	ASTRO-DE-Studie	AVK	Neurologie	Mackert, Prof.	Multizentrische, prospektive, beobachtende, nicht-interventionelle Studie, für Patienten mit ICH unter wirksamer Antikoagulation mit Rivaroxaban oder Apixaban. Routineinformationen werden erhoben zur intrakraniellen Blutung, der Applikation von Andexanet alfa und weiteren Behandlung und Entwicklung der Blutung während des Krankenhausaufenthalts sowie zum Verlauf des Gesundheitszustands vom Patienten bei Entlassung und während einer telefonischen Nachbefragung (zentrales Follow-up) 30 und 90 Tage nach dem initialen Blutungsereignis.	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1773	Stud. 21-059	ASTRO-DE-Studie	KNK	Neurologie	Nabavi, Prof.	Andexanet alfa: nicht-interventionelle Studie in Stroke Units in Deutschland	NIS
1774	Stud. 21-060	COMPEL	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase III zu einer Platin-plus-Pemetrexed-Chemotherapie plus Osimertinib im Vergleich zu einer Platin-plus-Pemetrexed-Chemotherapie plus Placebo bei Patienten mit EGFR-mutationspositivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC, bei denen es nach einer Erstlinientherapie mit Osimertinib zu einer extrakraniellen Progression gekommen ist	AMG Phase III
1775	Stud. 21-061	RESPIRE	HUK	Kardiologie	Behrens, Prof.	RESPIRE - Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, multizentrische klinische Prüfung zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von ATR-002 bei erwachsenen hospitalisierten Patienten mit COVID-19	AMG
1776	Stud. 21-062	ASTRO-DE-Studie	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	Andexanet alfa: nicht-interventionelle Studie in Stroke Units in Deutschland	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1777	Stud. 21-063	ACO/ARO/AIO-18.2	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Präoperative FOLFOX-Therapie im Vergleich zu postoperativer, risikoadaptierter Chemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom und geringem Rezidivrisiko: Eine randomisierte Phase III – Studie der deutschen Rektumkarzinom Studiengruppe	AMG Phase III
1778	Stud. 21-064	TOFU Register	KNK	Augenheilkunde	Aisenbrey, Prof.	Register für Behandlungsoptionen bei nicht-infektiöser Uveitis.	Register
1779	Stud. 21-065	NODE-301 Part 2	KNK	Kardiologie	Kriatselis, PD Dr.	Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit eines Nasensprays mit Etripamil zur Terminierung spontaner Episoden von paroxysmaler supraventrikulärer Tachykardie. Die RAPID-Studie (NODE-301 Teil 2)	AMG
1780	Stud. 21-066	LUMINANCE D419Q	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Eine einarmige, multizentrische, internationale Phase-IIIb-Studie zu Durvalumab in Kombination mit Platin und Etoposid für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium	AMG Phase IIIb

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1781	Stud. 21-067	COSIMA	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Multizentrische prospektive, randomisierte, offene, kontrollierte Überlegenheitsstudie zur Bewertung der Wirksamkeit einer Therapie mit einem koronaren Sinus Reducer-System im Vergleich zu einer leitlinienorientierten medikamentösen Therapie bei Patienten mit refraktärer mikrovaskulärer Angina pectoris.	MPG
1782	Stud. 21-068	MICRO	KFH	Kardiologie	Kische, Prof.	Multizentrisches Register zur Diagnostik von Patienten mit chronischer Angina pectoris und Abwesenheit einer angiographischen Koronararterienstenose	Register
1783	Stud. 21-069	REALTY RD05311	KNK	Geburtsmedizin	Schlembach, PD Dr.	Eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie zur Beurteilung der Nutzung des sFlt-1/PIGF-Verhältnisses bei der Risikostratifizierung von schwangeren Frauen mit Anzeichen und Symptomen einer Präeklampsie oder einer diagnostizierten Präeklampsie in der aktuellen klinischen Praxis	Beobachtungsstudie

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1784	Stud. 21-070	GO42909	KAU	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Randomisierte, offene, multizentrische Phase III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Mosunetuzumab in Kombination mit Lenalidomid im Vergleich zu Rituximab in Kombinationen mit Lenalidomid bei Patienten mit follikulärem Lymphom nach mindestens einer Linie systemischen Therapie.	Phase III
1785	Stud. 21-071	GCT3013-05	KAU	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zu Epcoritamab im Vergleich zu einer vom Prüfarzt bestimmten Chemotherapie bei diffusem, großzelligem B-Zellen-Lymphom	AMG Phase III
1786	Stud. 21-072		KNK	Pneumologie/ Infektiologie	Gläser, Prof.	CAPNETZ: Gemeinschaftlich erworbene Lungenentzündung NETZwerk	Beobachtungsstudie
1787	Stud. 21-073		KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, Dr.	Studie zur in vitro Charakterisierung von Lymphozyten aus humanem Lungengewebe 2-fach SARS-CoV2-geimpfter Patienten	
1788	Stud. 21-074	Feel good	KAU KFH	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	Interventionen zur Verbesserung des Umgangs mit negativen Emotionen bei Patienten mit psychotischen Störungen für Patienten in der Frühbehandlung von Psychosen: Wirksamkeit und Machbarkeit einer neuen Gruppenintervention („Feel-Good-Gruppe“)	Beobachtungsstudie

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1789	Stud. 21-075	INSIGHTS-ILD-Register	KNK	Pneumologie und Infektiologie	Gläser, Prof.	Untersuchung wichtiger Gesundheitstrends bei der Behandlung der fortschreitenden fibrös-interstitiellen Lungenerkrankung	Register
1790	Stud. 21-076	PASS NN7088-4029 Pathfinder 9	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine multinationale, prospektive, offene, nicht kontrollierte nicht-interventionelle Post-Authorisation Studie während der routinemäßigen Langzeitprophylaxe und Behandlung von Blutungen mit Turoctocog alfa pegol (N8-GP) von Patienten mit Hämophilie A Nicht-interventionelle Studie (NIS) Post-Authorisation Safety Studie (PASS)	
1791	Stud. 21-077	PASS NN7999-4031 paradigm8	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klamroth, PD Dr.	Eine nicht-interventionelle Post-Authorisation Safety Studie (PASS) zur Prophylaxe-Behandlung mit Nonacog beta pegol (N9-GP) bei männlichen Patienten mit Hämophilie B	Beobachtung
1.1.- laufend 2022							
1792	22-001	PrePANTA-MC	KFH	Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie	von Heymann, Prof.	Prospektive Observationsstudie zur Entstehung von Phantomschmerz nach Extremitätenamputation.	Observationsstudie
1793	22-002		KFH	Orthopädie, Unfall-Hand- und Wiederherstellungschirurgie	Fuchs, PD Dr.	Auswirkung des Covid-19-Lockdowns auf Traumamuster in einem Level-I-Traumazentrum	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1794	22-003	PUCC-Studie	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Eine randomisiert-kontrollierte Studie zum Vergleich der pulmonalen Metastasektomie mit der Standardtherapie bei Patienten mit ≥ 3 pulmonalen Metastasen eines kolorektalen Karzinoms	
1795	22-004	Frontier-2	KFH	Angiologie und Hämostaseologie	Klarmroth,PD Dr.	Eine multinationale, offene, randomisierte, kontrollierte Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von NNC0365-3769 (Mim8) bei Erwachsenen und Jugendlichen mit Hämophilie A mit oder ohne Inhibitoren.	AMG Phase III
1796	22-005	Expression VIII	AVK	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Schmieders, Jutta	Expression VIII - Individuelle Wahrnehmung und Informationsstand von Patientinnen mit einem Low-grade Ovarialkarzinom oder einem Borderlinetumor des Ovars	Umfrage
1797	22-006	CareTrans-Projekt	KKD	Pflegedirektion	Kobalz,Thomas	Care in Transition – Pflgeteams im Spannungsfeld von Migration und Akademisierung am Beispiel von Krankenhaus und Pflegeheim	
1798	22-007	PATHOS	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Eine Phase-III-Studie zur risikostratifizierten adjuvanten Behandlung mit reduzierter Intensität bei Patienten, die sich einer transoralen Operation bei humanem Papillomavirus (HPV)-positivem Oropharynxkarzinom unterziehen.	AMG Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1799	22-010	KiRaFe-Register	KNK	Kinderchirurgie, Neugeborenenchirurgie und Kinderurologie	Tillig, Prof.	Bei Neugeborenen mit angeborenen, teilweise lebensgefährlichen Fehlbildungen und Erkrankungen stellen die chirurgische Therapie sowie die adäquate Nachsorge einen wesentlichen Bestandteil der Behandlung dar und tragen entscheidend zur Prognose bei. Die chirurgische und neonatologische Betreuung dieser Kinder findet in Deutschland dezentral statt. Das vorgeschlagene Projekt führt zur erstmaligen Erstellung eines Registers für ausgewählte angeborene Fehlbildungen und Erkrankungen, die einer chirurgischen Versorgung im Neugeborenenalter bedürfen.	Register
1800	Stud. 22-011	SONOR-2	KNK	Thoraxchirurgie	Eggeling, Dr.	Sonographie versus Röntgen nach thoraxchirurgischen Eingriffen 2 Prospektive, multizentrische, verblindete Observationsstudie	Observationsstudie
1801	Stud. 22-012		AVK	Infektiologie	Isner, Dr.	Etablierung neuer diagnostischer Verfahren zur Erkennung der Pneumocystis jirovecii Pneumonie	Materialstudie
1802	Stud. 22-013	IMPROVE	KAU	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Vasiljeva, Dr.	EXPRESSION XI - IMPROVE - Internationale Umfrage für Patientinnen mit Endometriumkarzinom: Perspektive und Erwartungen an Therapie und Lebensqualität	Umfrage

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1803	Stud. 22-014	RABBIT	KFH	Gastroenterologie	Brunk, Dr.	Rasche Abklärung von Dünndarmblutungen durch Echtzeit-Detektion mittels HemoPill® acute	MPG Beobachtungsstudie
1804	Stud. 22-015	ADVANCE_2020	KFH	Gastroenterologie	Brunk, Dr.	Die ADVANCE Studie: Eine einarmige, offene klinische Studie der Phase II zur Behandlung mit Atezolizumab und Derazantinib bei Patienten mit einem fortgeschrittenen intrahepatischen Cholangiokarzinom, das molekulare FGFR2 Alterationen (Gen-Fusionen/Rearrangements) aufweist	Phase II
1805	Stud. 22-016	Expression IX	HUK	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Halwani, Dr.	Expression IX - Langfristiges Überleben bei gynäkologischem Krebs	
1806	Stud. 22-017	FORTplus	KAU	Hämatologie und Onkologie	Scholz, PD Dr.	Therapie des nodalen Follikulären Lymphoms im frühen Stadium: Radiotherapie plus anti-CD20 Antikörper	Phase III
1807	Stud. 22-018	ANTONIO AIO-KRK-0Stud. 220	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Perioperative/adjuvante Gabe von Atezolizumab mit oder ohne immunmodulatorisches IMM-101 bei Patienten mit hoher MSI oder MMR-defizientem kolorektalem Karzinom Stadium III, die für eine Chemotherapie mit Oxaliplatin ungeeignet sind.	Phase II
1808	Stud. 22-020	CVT-SFA Studie	KNK	Radiologie	Albrecht, Prof.	Chansu Vascular Technologies Everolimus beschichteter Katheter für die perkutane transluminale Angioplastie - Erste klinische Untersuchung am Menschen	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1809	Stud. 22-021		AVK KNK KFH	Pneumologie	Isner, Dr. Gläser, Prof. Kimmel, Viktor	Das übergreifende Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Diagnose und des Managements von nichttuberkulösen mykobakteriellen Lungenerkrankungen (NTML) in Deutschland.	Befragung
1810	Stud. 22-022		KNK	Sozialpädiatrie und Neuropädiatrie	Hertzberg, Dr.	Standortspezifische Entwicklung von ketogener Diät (KD) und pädiatrischer Ernährungsberatung	
1811	Stud. 22-023		HUK	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Halwani, Dr.	Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Erfassung von klinischen und patientinnenberichteten Daten aus der AUtage routine von Patientinnen mit Ovarialkarzinom, die für eine Platin-basierte Erstlinien-Chemotherapie geeignet und für eine BRCA/HRD-Testung geplant sind	NIS
1812	Stud. 22-024	SCOUT 1	KAU	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Vasiljeva, Dr.	Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Erfassung von klinischen und patientinnenberichteten Daten aus der AUtage routine von Patientinnen mit Ovarialkarzinom, die für eine Platin-basierte Erstlinien-Chemotherapie geeignet und für eine BRCA/HRD-Testung geplant sind	NIS

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1813	Stud. 22-025	ABC-Studie	KNK	Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin	de Wit, Prof.	Eine randomisierte, multizentrische, unverblindete klinische Studie der Phase IIIb zur Prüfung der Kombination von Atezolizumab plus Bevacizumab gegen transarterielle Chemoembolisation (TACE) bei Patienten mit intermediären Hepatozellulärem Karzinom	Phase IIIb
1814	Stud. 22-026	Onkotrakt-Studie	AVK	Urologie	Zacharias, Dr.	Epidemiologische Untersuchung zur Belastung von Krebspatienten (Verbesserung der Erkennung des psychoonkologischen Betreuungsbedarfs bei krebserkrankten)	Registerstudie
1815	Stud. 22-027	LOQTEQ® Antibacterial Pre-Market Study	KFH	Orthopädie, Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie	Fuchs, PD Dr.	Pre-Market-Studie für LOQTEQ® Antibakteriell: Randomisierte, kontrollierte, patienten- und beobachterverblindete, multizentrische Studie über antibakterielle LOQTEQ® Verriegelungsplatten bei Patienten mit distalen Tibiafrakturen (Typ 43-Verletzungen nach AO-Klassifikation).	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1816	Stud. 22-028	OMNI-BiOTiC 10	HUK	Gastroenterologie und Hepatologie	Weismüller, PD Dr.	Ernährungsphysiologische Untersuchung zur Bedeutung eines probiotischen Multispezies-Produktes für die Zusammensetzung und Diversität des intestinalen Mikrobioms bei gleichzeitiger Antibiotika-Gabe Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo kontrollierte, multizentrische Studie	
1817	Stud. 22-029	CAEHR-Projekt	ZEN	IT und Digitalisierung	Alwardt, Nils	CAEHR-Digitaler FortschrittsHub Gesundheit "Herz-Kreislauf-erkrankungen - Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch sektorenübergreifende Integration von Routinedaten".	
1818	Stud. 22-030	ToSEE	HUK		Schmitz, Prof.	Behandlung des Benzodiazepin-resistenten Status epilepticus in der älteren Bevölkerung	Phase IV
1819	Stud. 22-031	CARE	KAU	Psychiatrie	Bechdorf, Prof.	CARE - Computer-assistierte Risiko-Evaluation in der Früherkennung psychotischer Erkrankungen	
1820	Stud. 22-032	EP0162	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische Parallelgruppenstudie für ambulante Patienten zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Staccato Alprazolam bei Studienteilnehmern ab 12 Jahren mit stereotypen prolongierten Krampfanfällen	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1821	Stud. 22-033	EP0165	HUK	Neurologie	Schmitz, Prof.	Eine unverblindete, multizentrische Verlängerungsstudie für ambulante Patienten zur Beurteilung der Sicherheit und Verträglichkeit von Staccato Alprazolam bei Studienteilnehmern im Alter von mindestens 12 Jahren mit stereotypen prolongierten Krampfanfällen	Phase III
1822	Stud. 22-034	HBI-8000-303	KNK	Dermatologie und Venerologie	Hillen, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie zu HBI-8000 in Kombination mit Nivolumab im Vergleich zu Placebo mit Nivolumab bei Patienten mit inoperablem oder metastasierendem Melanom, die zuvor nicht mit PD-1- oder PD-L1-Inhibitoren behandelt wurden.	Phase III, AMG
1823	Stud. 22-035	HBI-8000-303	KSP	Dermatologie und Allergologie	Harth, Prof.	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie zu HBI-8000 in Kombination mit Nivolumab im Vergleich zu Placebo mit Nivolumab bei Patienten mit inoperablem oder metastasierendem Melanom, die zuvor nicht mit PD-1- oder PD-L1-Inhibitoren behandelt wurden.	Phase III, AMG
1824	Stud. 22-036	X9001304	KNK	Pneumologie, Lungenkrebszentrum	Vitzthum, Dr.	Vergleichende, randomisierte, einfach verblindete, multizentrische, pragmatische klinische Studie mit der digitalen Gesundheits-Anwendung (App) Eila® zur Behandlung von Nikotin-abhängigkeit	MPG

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1825	Stud. 22-037	MARS-NIS OBS17242	MVZ Adlershof	Kardiologie	Strauß, Dr.	Prospektive nicht-interventionelle Studie zur monatlichen Gabe von 300 mg Alirocumab (PRALUENT) mit dem 2 ml SYDNEY Autoinjektor.	Phase IV
1826	Stud. 22-040	PREVAIL TA-8995-304	KFH	Kardiologie und konservative Intensivmedizin	Kische, Prof.	Obicetrapib und kardiovaskuläre Outcomes: Eine placebokontrollierte, doppelblinde, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirkung von 10 mg Obicetrapib bei Studienteilnehmern mit atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankung (Atherosclerotic Cardiovascular Disease, ASCVD), die trotz maximal tolerierter lipidmodifizierender Therapien nicht ausreichend kontrolliert ist.	Phase III
1827	Stud. 22-041	PURPLE Studie	HUK	Gastroenterologie und Hepatologie	Weismüller, PD Dr.	Prospektive randomisiert kontrollierte Studie des blutstillenden Gels PuraStat zur Prävention von späten Nachblutungen nach endoskopischer Polypentfernung	MPG
1828	Stud. 22-042	RABBIT	KNK	Gastroenterologie, Diabetologie und Hepatologie	Hildebrandt, Dr.	Rasche Abklärung von Dünndarmblutungen durch Echtzeit-Detektion mittels HemoPill® acute	MPG Beobachtungsstudie
1829	Stud. 22-043	CARP	KFH	Gastroenterologie	Brunk, Dr.	Behandlung von Cholangiokarzinomen mit Radiofrequenz Ablation oder photodynamischer Therapie	

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1830	Stud. 22-046	KET01-02	HUK	Psychiatrie	Krüger, Prof.	Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-II-Studie mit 3-wöchiger Behandlungsdauer zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit der Zusatzbehandlung mit Ketaminhydrochlorid-Retardtabletten (KET01, 120 mg oder 240 mg einmal täglich) bei ambulanten Patienten mit therapieresistenter Depression	Phase II
1831	Stud. 22-047	BarrettNET	KFH	Gastroneterologie	Brunk, Dr.	Analyse der epidemiologischen und molekularen Früherkennung zur Prognosebestimmung für Patienten mit Barrett-Ösophagus	
1832	Stud. 22-049	IPF-CTP 1305-0014 (FIBRONEER TM – IPF)	KNK	Pneumologie und Infektiologie	Gläser, Prof.	Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von BI 1015550 über mindestens 52 Wochen bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF)	Phase III
1833	Stud. 22-050	ILD-CTP 1305-0023 (FIBRONEERTM – ILD)	KNK	Pneumologie und Infektiologie	Gläser, Prof.	Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von BI 1015550 über mindestens 52 Wochen bei Patienten mit progressiven fibrösen interstitiellen Lungenerkrankungen (PF-ILDs)	Phase III

Medikamenten- und andere Studien der Vivantes GmbH (alle Klinika) - seit 2006

1834	Stud. 22-051	SEEearly BE 3697_3_1	KAU	Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik	Jäckel, Dorothea	Verbesserung arbeits- und ausbildungsbezogener Teilhabe durch Supported Employment and Education (SEE) bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im frühen Stadium einer Psychose: Eine randomisierte, kontrollierte Studie.	prospektive randomisierte kontrollierte, einfach verblindete multizentrische Interventionsstudie
1835	Stud. 22-052	IMPROVE	HUK	Gynäkologie und Geburtsmedizin	Halwani, Dr.	EXPRESSION XI - IMPROVE - Internationale Umfrage für Patientinnen mit Endometriumkarzinom: Perspektive und Erwartungen an Therapie und Lebensqualität	Umfrage
1836	Stud. 22-053		KFH	Kinder- und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Kerndokumentation rheumakranker Kinder und Jugendlicher	Versorgungsforschung
1837	Stud. 22-054	InfoTrans	KFH	Kinder- und Jugendmedizin	Girschick, Prof.	Optimierung des InformationsTransfers an der Schnittstelle Kinder-/Erwachsenenrheumatologie Teilprojekt: Erhebung der Transitionskompetenz Heranwachsender im Rahmen der Kerndokumentation rheumakranker Kinder und Jugendlicher	Versorgungsforschung