

## Klinik für Gefäßchirurgie – vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie

# Patienteninformation Bauchaortenaneurysma

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin,

aufgrund einer Erweiterung der Bauchschlagader ist bei Ihnen ein stationärer Aufenthalt geplant. Dieses Merkblatt soll einige Ihrer Fragen zu Ihrem bevorstehenden Aufenthalt beantworten.

### **1. Wie lange wird mein stationärer Aufenthalt dauern?**

Im Regelfall können Sie bei unkompliziertem Verlauf das Krankenhaus schon nach wenigen Tagen nach der Operation bereits wieder verlassen. Meistens dauert der Aufenthalt ca. 5–12 Tagen.

### **2. Wie wird die Operation durchgeführt?**

Wir führen den Eingriff nahezu ausschließlich in Vollnarkose durch. Hierdurch ist eine kontinuierliche Überwachung der ausreichenden Blut- und Sauerstoffversorgung des Gehirns während der Operation gewährleistet. Dies bietet für den Patienten die höchstmögliche Sicherheit, um eine komplikationslose Operation zu gewährleisten. Der Eingriff wird je nach anatomischen Gegebenheiten mit einem Stent über die Leiste oder über eine offene Operation des Bauches erfolgen.

### **3. Welche Risiken bestehen im Rahmen der Operation?**

Über alle verschiedenen Komplikationen die im Rahmen der Operation auftreten können, werden wir Sie in einem präoperativen Aufklärungsgespräch informieren.

### **4. Was muss ich in den ersten Tagen nach der Operation beachten?**

Die erste Nacht nach der Operation verbringen Sie zur Überwachung auf unserer Intensivstation. Bei unkompliziertem Verlauf können Sie am nächsten Morgen bereits wieder in ihr Zimmer auf der Normalstation.

### **5. Wie gestaltet sich die Nachsorge?**

Nach Entlassung sollte nach 3, 6 und 12 Monaten eine Ultraschalluntersuchung des Bauches durchgeführt werden.

### **6. Muss das Nahtmaterial entfernt werden?**

Wir verwenden sich selbst auflösendes Nahtmaterial, welches nicht entfernt werden muss.

### **7. Wie gestaltet sich der Alltag im Anschluss?**

Geringe körperliche Belastungen sind bereits nach 2 Wochen gefahrlos wieder durchführbar. Stärkere Anstrengungen sind nach 4 Wochen wieder durchführbar.

### **8. Muss ich in eine Reha nach der Behandlung?**

Bei einer offenen Operation empfehlen wir zur Verbesserung des Allgemeinzustandes eine Anschlussheilbehandlung. Sie können auch eine ambulante Reha an ihrem Wohnort in Anspruch nehmen.