

# Resistenzlage Humboldt-Klinikum 2019

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anteil der resistent getesteten Erreger in Prozent (%)

	Anzahl Testungen	Penicillin	Oxacillin	Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/Tazobactam	Cefazolin	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftriaxon	Ceftazidim	Aztreonam	Imipenem	Meropenem	Gentamicin	Gentamicin HL	Tobramycin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Tigecyclin	Co-Trimoxazol	Colistin	Vancomycin	Teicoplanin	
Staph. aureus <sup>*1</sup>	447	n.d.	16	n.d.	16	n.d.	16	16	16	16	16	n.d.	n.d.	16	16	1	n.d.	1	25	24	0	2	n.d.	0	n.d.	
Koagulase neg. Staphylokokken <sup>*1</sup>	860	n.d.	49	n.d.	49	n.d.	49	49	49	49	49	n.d.	n.d.	49	n.d.	25	n.d.	25	38	35	1	19	n.d.	0	n.d.	
Enterokokken <sup>*2</sup>	1089	n.d.	n.d.	20	20	20	20	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	20	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.	0	99	n.d.	5	3	
E. coli	1572	n.d.	n.d.	47	42	45	14	n.d.	16	11	11	n.d.	n.d.	0	0	6	n.d.	n.d.	19	26	1	22	n.d.	n.d.	n.d.	
Klebsiella	535	n.d.	n.d.	100	24	100	16	n.d.	14	8	8	n.d.	n.d.	0	1	3	n.d.	n.d.	10	15	5	8	n.d.	n.d.	n.d.	
Enterobacter	220	n.d.	n.d.	100	98	27	24	n.d.	100	24	24	24	n.d.	0	0	0	n.d.	n.d.	3	5	4	2	n.d.	n.d.	n.d.	
Proteus	412	n.d.	n.d.	51	35	24	4	n.d.	17	4	4	4	n.d.	6	0	9	n.d.	n.d.	14	50	n.d.	25	n.d.	n.d.	n.d.	
P. aeruginosa	265	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8	9	9	2	3	n.d.	2	9	n.d.	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	
					Resistenz < 10%														Resistenz 10-49%						Resistenz >=50%	n.d.
	*1: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Cefazolin, Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Imipenem, Meropenem sind von Oxacillin/																									
	*2: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam sind von Ampicillin/Sulbactam																									



<b>Erythromycin</b>	<b>Clindamycin</b>	<b>Linezolid</b>	<b>Rifampicin</b>	<b>Fosfomycin</b>	<b>Daptomycin</b>	<b>Fusidinsäure</b>
21	19	0	0	1	1	2
56	38	1	5	42	0	34
n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
nicht getestet						
Cefoxitin abgeleitet						

--	--	--	--	--	--	--